9-komorowa wolnostoj?ca skrzynka na listy ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 385XP ST-T z panelem dzwonkowym - kolor RAL do wyboru | Prawo | ? Kolor do wyboru | z 9 skrzynkami na listy



Product number 385XP-9S-SP-R

Product description

Wolnostojący system skrzynek pocztowych BASIC Plus 385XP ST-T z panelem dzwonkowym/interkomem dla 9 lokatorów – panel dzwonkowy po prawej / układ S

Wolnostojący system skrzynek pocztowych BASIC Plus 385XP ST-T dla 9 lokatorów łączy wytrzymałe skrzynki z stali nierdzewnej z zintegrowanym panelem dzwonkowym/interkomem. Dzięki temu system skrzynek i komunikacja z odwiedzającymi tworzą stabilne, optycznie zamknięte rozwiązanie wejściowe dla większych budynków wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych i nieruchomości komercyjnych. W tej wersji panel dzwonkowy jest umieszczony po prawej stronie.

Skrzynki wykonane są ze stali nierdzewnej V2A i są wysokiej jakości malowane proszkowo w wybranym kolorze RAL. Szczególnie wyróżniają się masywne elementy nośne z anodowanych profili aluminiowych: również malowane proszkowo, bardzo solidnej konstrukcji, tworzą wyjątkowo wytrzymałą podstawę całego systemu skrzynek. Stal nierdzewna i masywne aluminium łączą trwałość z prostą, wysokiej jakości architekturą.

Każda skrzynka ma wymiary 300 × 110 × 385 mm (sz. × wys. × gł.) i oferuje ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek formatu DIN C4 w pionie. Tłumiąca dźwięk gumowa listwa przy klapce wrzutowej, odbiór poczty od przodu, solidny zamek oraz wymienna tabliczka na nazwisko zapewniają komfort użytkowania na co dzień.

Zalety systemu BASIC Plus 385XP ST-T w skrócie

Skrzynka pocztowa i panel dzwonkowy w jednym systemie

9 skrytek pocztowych połączono z panelem dzwonkowym/interkomem. Redukuje to dodatkowe pojedyncze komponenty przy wejściu na posesję i zapewnia uporządkowany wygląd całości.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Masywne elementy nośne z aluminium

Masywnie wykonane, anodowane profile aluminiowe tworzą szczególnie solidną podstawę systemu. Malowana proszkowo konstrukcja profili jest zaprojektowana pod kątem wysokiej stabilności i długotrwałego użytkowania na zewnątrz.

Wrzut DIN C4 z pojemnością 12 litrów

Skrzynki o wymiarach 300 × 110 × 385 mm oferują każda ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm mieści przesyłki formatu DIN C4 w pionie.

Panel dzwonkowy/interkom przygotowany

Zintegrowany panel dzwonkowy/interkom tworzy centralne miejsce dla przycisków dzwonkowych i podłączenia kompatybilnej techniki rozmów. Komponenty elektrotechniczne są wykonane odpowiednio do planowanego rozwiązania.

BASIC Plus – zaprojektowany na duże obciążenia

Konsekwentne połączenie stali nierdzewnej V2A i masywnych profili aluminiowych sprawia, że 385XP to szczególnie wytrzymały system skrzynek. Modułowa konstrukcja ułatwia montaż, konserwację oraz późniejszą wymianę poszczególnych komponentów.

Wyposażenie systemu skrzynek BASIC Plus 385XP ST-T

System skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 9 osobnych, zamykanych skrzynek pocztowych
Pojedyncza skrzynka 300 × 110 × 385 mm (sz. × wys. × gł.)
Pojemność Ok. 12 litrów na skrzynkę
Materiał skrzynek Stal nierdzewna V2A, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL
Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 w pionie
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Poczta i funkcje dodatkowe

Panel dzwonkowy / interkom Wykonanie zintegrowane z systemem skrzynek
Położenie Po prawej stronie
Przyciski dzwonkowe Dopasowane do liczby lokatorów
System interkomowy Przygotowanie do kompatybilnego rozwiązania komunikacji drzwiowej
Podłączenie elektryczne Po stronie inwestora, zgodnie z wybraną techniką interkomu
Uwaga System interkomowy i komponenty przyłączeniowe zależą od wybranej konfiguracji

Masywne elementy nośne z aluminium

Elementy nośne Masywny, anodowany profil aluminiowy, malowany proszkowo
Konstrukcja Szczególnie solidna i nośna
Powierzchnia Kolor RAL dopasowany do systemu skrzynek
Montaż Wolnostojący montaż na odpowiednim fundamencie
Okładzina boczna Ściśle przylegająca wykonanie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

BASIC Plus Modularny, przyjazny w obsłudze i zaprojektowany z myślą o montażu

Uwaga dotycz?ca panelu dzwonkowego/interkomu

Konkretne rozwiązanie interkomowe, zasilanie i okablowanie zależą od wybranego systemu komunikacji drzwiowej. Instalacja i podłączenie powinny być wykonane przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

Fundament i bezpieczne ustawienie

Masywne elementy nośne z aluminium wymagają równego i wystarczająco nośnego podłoża lub odpowiednio wymiarowanego fundamentu betonowego. Wielkość fundamentu, mocowanie i ustawienie należy dopasować do ciężaru systemu, jego rozmiaru, rodzaju podłoża i lokalnych obciążeń.

Informacja o ochronie przed warunkami atmosferycznymi

Daszek przeciwdeszczowy, ściśle przylegająca obudowa boczna i rynienki odpływu wody wspomagają ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Przesyłki muszą być wrzucone całkowicie, aby klapki wrzutowe mogły się prawidłowo zamknąć.

BASIC Plus – solidny i modu?owy

Konstrukcja BASIC Plus opiera się na stali nierdzewnej V2A i masywnych profilach aluminiowych. Modułowa budowa ułatwia montaż oraz późniejszą wymianę poszczególnych komponentów i jest zaprojektowana z myślą o długim okresie użytkowania.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	9 Przycisk
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Liczba pudełek	z 9 skrzynkami na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Wycofanie przedmiotu	Przód

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	660,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	600,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 | 1600,0
Całkowita szerokość w mm	680,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	69
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w blokach; elementy stoj?ce / skrzynka pocztowa dostarczane s? w cz??ciach.

Dimension drawing

Montagebohrungen






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

















Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618