Skrzynka na listy i paczki ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 385XW z schowkiem na paczki 550x300 do bocznego monta?u na ?cianie - kolor RAL do wyboru

Product number 385XW-PK550-1S



Product description

Skrzynka na listy i paczki ze stali nierdzewnej BASIC Plus 385XW z komorą paczkową 550 × 300 mm do bocznego montażu na ścianie

Skrzynka BASIC Plus 385XW łączy pełnoprawną skrzynkę na listy ze stali nierdzewnej z dużą komorą paczkową oraz wyjątkowo oszczędnym miejscowo bocznym montażem na ścianie. Rozwiązanie nadaje się do domów jednorodzinnych, biur oraz wejść, w których odbiór listów i paczek ma być zintegrowany na bocznej powierzchni ściany.

Skrzynka na listy, komora paczkowa, daszek przeciwdeszczowy i boczna osłona wykonane są ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 i malowane proszkowo w wybranym kolorze RAL lub DB. Boczne mocowanie do ściany realizowane jest za pomocą słupów ze stali nierdzewnej o średnicy Ø 60,3 mm ze szlifem ziarnem 240.

Komora paczkowa umożliwia odbiór paczek niezależny od doręczyciela i jest szczególnie przeznaczona na większe pojedyncze przesyłki. Zamek paczkowy z zatrzaskiem zabezpiecza pozostawioną przesyłkę; laserowe oznakowanie ze stali nierdzewnej „PAKET“ jednoznacznie identyfikuje komorę.

Zalety skrzynki BASIC Plus 385XW

Połączenie odbioru listów i paczek

Klasyczna skrzynka zgodna z DIN EN 13724 oraz oddzielna komora paczkowa tworzą kompaktowe rozwiązanie dla przesyłek listowych i paczek.

Solidne słupy montażowe ze stali nierdzewnej

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Boczne mocowanie do ściany realizowane jest za pomocą słupów o średnicy Ø 60,3 mm ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 ze szlifem ziarnem 240. Zapewniają one stabilne i trwałe połączenie pomiędzy zespołem skrzynki a ścianą budynku.

Duża komora paczkowa 300 × 550 × 385 mm

Komora paczkowa przeznaczona jest na większe pojedyncze przesyłki i wyposażona w zatrzask z zamkiem paczkowym.

Skrzynka na listy DIN C4

Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm mieści przesyłki DIN C4 w orientacji pionowej. Gumowa listwa zapewnia cichy wrzut.

Trwałe rozwiązanie BASIC Plus

Konsekwentne zastosowanie stali nierdzewnej, konstrukcja modułowa oraz połączenie skrzynki na listy i komory paczkowej tworzą długotrwałe rozwiązanie wejściowe do codziennego odbioru listów i paczek.

Wyposażenie skrzynki BASIC Plus 385XW

Skrzynka na listy

MateriałStal nierdzewna V2A 1.4301
PowierzchniaMalowane proszkowo w wybranym kolorze RAL/DB
Otwór wrzutowy35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 w orientacji pionowej
Klapka wrzutowaZ gumową listwą tłumiącą hałas
Klucze2 klucze z numerem klucza
NormaSkrzynka zgodna z DIN EN 13724

Komora paczkowa

Wymiary komory300 × 550 × 385 mm (S × W × G)
ZamknięcieZamek paczkowy z zatrzaskiem
OznakowanieLaserowe oznakowanie ze stali nierdzewnej „PAKET“
ZastosowanieOdbiór paczek niezależny od doręczyciela
ObudowaPrzylegająca boczna osłona i daszek przeciwdeszczowy ze stali nierdzewnej V2A

Mocowanie boczne

Słupy montażoweØ 60,3 mm stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia słupów Szlif ziarnem 240
Sposób montażu Montaż na śruby do odpowiedniej ściany budynku
Elementy montażowe Należy dobrać kotwy rozporowe lub śruby kotwiące odpowiednie do konstrukcji ściany
WykonanieWyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja o odbiorze paczek

Komora paczkowa jest przeznaczona do odbioru pojedynczych przesyłek niezależnie od doręczyciela. Maksymalny użyteczny rozmiar paczki zależy od rzeczywistych wymiarów wewnętrznych i kształtu przesyłki.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Informacja dotycz?ca monta?u bocznego na ?cianie

Ściana musi być czysta, równa i wystarczająco nośna. Kotwy rozporowe lub śruby kotwiące nie są częścią dostawy i należy je dobrać odpowiednio do budowy ściany oraz ciężaru urządzenia.

Informacja o ochronie przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki pocztowe muszą być całkowicie wrzucone, aby klapka wrzutowa mogła się zamknąć. Przy skrajnych, bezpośrednich warunkach pogodowych, mimo zgodnego z normami wykonania, może przedostać się wilgoć.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Funkcje	Przedzia? paczkowy
Liczba pudełek	z 1 paczkomatem, z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość w mm	820
Wysokość pojedynczego pudełka w mm	BK 110,0 | PK 550,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	BK 12,0 | PK 62,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	660,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	300,0
Całkowita szerokość w mm	400,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	21
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w blokach, elementy stoj?ce / skrzynka pocztowa dostarczane oddzielnie.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618