Natynkowy system skrzynek na listy na 15 skrzynek (uk?ad 8x2) Design BASIC 385A- VA AP - stal nierdzewna V2A, szczotkowana | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | z 15 skrzynkami na listy | Stal nierdzewna, szczotkowana



Product number 385A-VA-15W

Product description

Szeroki natynkowy system skrzynek na listy BASIC 385A dla 15 lokali – stal nierdzewna V2A szczotkowana

System natynkowy BASIC 385A dla 15 lokali to solidne rozwiązanie ścienne dla większych budynków wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych i obiektów komercyjnych. Szersza wersja W rozkłada skrytki pocztowe na wielokolumnowej froncie, dzięki czemu cała instalacja pozostaje niższa i bardziej przejrzysta.

System skrzynek wykonany jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej V2A w wykończeniu szczotkowanym. Skrzynki, obudowa i daszek tworzą ponadczasową, łatwą w utrzymaniu i trwałą jednostkę ze stali nierdzewnej.

Każda skrytka ma wymiary 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) i oferuje ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek formatu DIN C4 w pionie. Drzwiczki otwierają się od lewej do prawej; na każdą skrzynkę przewidziano dwa klucze z numerem klucza oraz wymienną tabliczkę na nazwisko umieszczoną pod klapką wrzutową.

Zalety systemu natynkowego BASIC 385A na pierwszy rzut oka

Daszek przeciwdeszczowy i obudowa boczna

Daszek przeciwdeszczowy i panele boczne łączą poszczególne skrytki w jednolity system natynkowy. Dopasowana obudowa zapewnia spokojny front i schludne wykończenie przy elewacji.

Wrzut DIN C4 i pojemność 12 litrów

Skrytki o wymiarach 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) oferują każda ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm przyjmuje także większe przesyłki formatu DIN C4 w pionie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Cichy wrzut i bezpieczne przyporządkowanie

Listwa gumowa tłumi klapkę wrzutową. Solidne zamki, dwa klucze z numerem klucza oraz chronione wymienne tabliczki nazwisk zapewniają jednoznaczne użytkowanie poszczególnych skrytek.

Szyna montażowa do montażu ściennego

System natynkowy przeznaczony jest do bezpośredniego montażu na elewacji. Szyna montażowa ułatwia montaż; elementy mocujące ze śrubami i kołkami są częścią opisanego wyposażenia.

Całość wykonana ze szczotkowanej stali nierdzewnej

Wykonanie V2A łączy wysokiej jakości powierzchnię metalu z solidną konstrukcją, zapewniając trwałe natynkowe systemy skrzynek pocztowych. System jest produkowany w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Wyposażenie systemu skrzynek BASIC 385A

System skrzynek

Liczba skrzynek 15 oddzielnie zamykanych skrytek pocztowych
Pojedyncza skrzynka 300 × 110 × 385 mm (S × W × G)
Pojemność Ok. 12 litrów na skrzynkę
Materiał Stal nierdzewna V2A 1.4301, szczotkowana
Powierzchnia Stal nierdzewna V2A 1.4301, szczotkowana
Norma DIN EN 13724

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Klapki wrzutowe Z tłumiącą hałas listwą gumową
Odbiór poczty Z przodu
Otwieranie drzwiczek Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem klucza do każdej skrzynki
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka na nazwisko pod klapką wrzutową

Obudowa i montaż ścienny

Obudowa boczna Wykonanie ściśle przylegające
Daszek Masywne, dopasowane do systemu wykonanie
Sposób montażu Montaż natynkowy na ścianie
Pomoc montażowa Szyna montażowa
Elementy mocujące Śruby i kołki w zestawie; należy sprawdzić przydatność do konstrukcji ściany na miejscu
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Uwaga dotycz?ca monta?u na ?cianie

Ściana musi być równa i wystarczająco nośna. Dołączone śruby i kołki należy stosować tylko wtedy, gdy pasują do istniejącej konstrukcji ściany; w przypadku innych podłoży lub systemów ociepleń budynku należy określić odpowiednie rozwiązania mocujące na budowie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Informacja o ochronie przed warunkami pogodowymi

Poczta jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem tylko wtedy, gdy przesyłka jest całkowicie wrzucona, a klapka wrzutowa zamknięta. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapki.

Product properties

Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Liczba pudełek	z 15 skrzynkami na listy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	880,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	600,0
Całkowita szerokość w mm	608,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	75
Warunki dostawy	Produkt dostarczany jest cz??ciowo zmontowany.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618