Designerski s?upek skrzynki na listy GRIMM - kolor do wyboru z wideodomofonem DoorBird lewy | Linki | DoorBird | ? Kolor do wyboru

Product number 562-STLPK-SPL-SF-DB



Product description

Design Skrzynka pocztowa GRIMM z systemem wideodomofonowym DoorBird – Premium rozwiązanie dla poczty i paczek

Design skrzynka pocztowa GRIMM łączy nowoczesny design, wysoką jakość wykonania i maksymalną elastyczność. Wykonana z **2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301** i malowana proszkowo w **wybranym kolorze**, ta stelaż wyróżnia się ponadczasową elegancją i ekstremalną wytrzymałością. Dzięki **całkowicie spawanej konstrukcji** nie ma widocznych śrub ani nitów, co daje wyjątkowo elegancki wygląd. Także **moduł skrzynki pocztowej i moduł paczkowy** jest zamocowany przy użyciu niewidocznych połączeń – dla jeszcze wyższego poziomu estetyki.

Co szczególnie praktyczne: Moduły można wymieniać nawet po wielu latach. Dzięki temu Państwa skrzynka pocztowa zawsze pozostaje elastyczna i przyszłościowa. Ten model produkowany jest przez **Manufakturę Skrzynek Pocztowych w Bad Salzuflen** – praca jakościowa „Made in Germany”.

Szczególną cechą tego systemu jest sprawdzony mechaniczny zamek paczkowy z uchwytem T, który umożliwia dostawę niezależną od kuriera: Kurier wkłada paczkę do łatwo dostępnej przegrody i zamyka ją jednym kliknięciem. Przegroda pozostaje zamknięta, dopóki uprawniony użytkownik nie otworzy jej swoim kluczem. Inteligentne rozwiązanie – bez elektroniki, bez aplikacji, ale z maksymalnym bezpieczeństwem. Niezależnie czy to DHL, UPS, DPD, GLS, Hermes czy TNT – każda firma kurierska może korzystać z skrzynki paczkowej. Dzięki temu odbierają Państwo swoje przesyłki zawsze bezpiecznie i wygodnie, nawet gdy nie ma Państwa w domu.

W centrum tego systemu znajduje się wideodomofon IP DoorBird D2100E lub D1100E, który idealnie integruje się z nowoczesnymi rozwiązaniami smart home. Oferuje transmisję wideo na żywo, funkcję rozmowy oraz zdalne sterowanie za pomocą aplikacji DoorBird. Niezależnie od tego, czy są Państwo w domu, czy w drodze – zawsze mogą Państwo widzieć i rozmawiać z gośćmi przy drzwiach wejściowych za pomocą smartfona. Klasyczne komponenty, takie jak dzwonek, elektryczny otwieracz drzwi czy napęd bramy mogą być łatwo włączone i sterowane przez system.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Skrzynka pocztowa GRIMM to nie tylko wizualny atut, ale również doskonała funkcjonalność i jakość. Dzięki innowacyjnemu zamkowi Push-Key, skrzynka pocztowa może być obsługiwana wygodnie jedną ręką. Otwórz drzwi jednym naciśnięciem, a następnie zamknij je bez użycia klucza. Zamek jest idealnie chroniony przed działaniem warunków atmosferycznych. Dodatkowo skrzynka pocztowa oferuje inteligentny system odbioru: Drzwi otwierają się od góry do dołu, a przesyłki bezpiecznie pozostają w skrzynce, nie mogąc wypaść. Wrzutka odbywa się także wygodnie od przodu, a wysokiej jakości tłumiki osi zapewniają ciche zamykanie klapki wrzutowej.

Dzięki normie DIN/EN 13724, GRIMM jest idealna dla dużych listów w formacie C4, które mogą być wkładane bez zagnieceń. Skrzynka pocztowa GRIMM wyróżnia się długotrwałą jakością, ponadczasowym designem oraz przemyślaną funkcjonalnością.

Moduł skrzynki pocztowej z funkcjonalnym schowkiem – komfort i funkcjonalność

- Wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo w wybranym kolorze.
- Zintegrowany wideodomofon IP DoorBird – nowoczesna komunikacja drzwiowa za pomocą telefonu komórkowego. Kompatybilny z wieloma systemami smart home i istniejącą techniką budowlaną.
- Innowacyjny zamek Push-Key w komplecie z 2 kluczami z numerem klucza, wygodne zamykanie bez klucza, doskonała ochrona przed warunkami atmosferycznymi.
- Drzwi do odbioru z ogranicznikiem otwarcia otwierają się od góry do dołu, aby zapobiec wypadaniu listów.
- Wrzutka od przodu z wysokiej jakości tłumikami osi dla bardzo cichego wrzucania poczty.
- Skrzynka pocztowa zgodna z DIN/EN 13724, rozmiar wrzutki (3,5 cm x 32,5 cm) dla poziomego formatu C4 – również duże listy pozostają nienaruszone. Dodatkowa ochrona przy odbiorze zintegrowana ze stali nierdzewnej.
- Optymalna ochrona przed warunkami atmosferycznymi dzięki wyprofilowanej osłonie.
- System podwójny: Osłona może być wygodnie zamontowana po zakończeniu prac budowlanych i wymieniana w dowolnym momencie.

Moduł skrzynki paczkowej – bezpieczny i przestronny

- Wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo w wybranym kolorze.
- Objętość paczki: 130 litrów – idealna dla dużych przesyłek.
- Maksymalne wymiary paczki: 505 × 655 × 340 mm (S × W × G).
- Drzwi do odbioru paczek od przodu 510 × 660 mm, otwierają się od lewej do prawej.
- Drzwi wyposażone w trwałe zawiasy ze stali nierdzewnej.
- Innowacyjny zamek paczkowy z uchwytem T z zatrzaskiem.
- W komplecie 2 klucze z numerem klucza.
- Piktogram "PACZKA" jako grawerowanie laserowe w stali nierdzewnej.

Konstrukcja & szczegóły

- Całkowicie spawana kolumna nośna z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo w wybranym kolorze.
- Wysokość budowy: 1,70 m.
- Niewidoczne prowadzenie kabli przez korpus jest możliwe.
- Płyta podstawy ze stali nierdzewnej (10 mm grubości), zakryta elegancką osłoną.
- Brak widocznych śrub ani nitów – bezszwowy design.
- Moduły mogą być wymieniane nawet po latach – maksymalna przyszłościowa pewność.

Ważna informacja:

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Aby osiągnąć optymalną ochronę przed wodą dla Państwa przesyłek, należy, jeśli to możliwe, umieścić skrzynkę pocztową lub zespół skrzynek pocztowych pod zadaszeniem.

Przesyłki są chronione przed wodą tylko wtedy, gdy są całkowicie umieszczone w skrzynce i klapa wrzutowa jest zamknięta. Niecałkowicie włożone przesyłki umożliwiają przedostawanie się wilgoci i brudu do skrzynki pocztowej. Ta instalacja jest chroniona przed przedostawaniem się wody zgodnie z normą DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest podstawą reklamacji.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GRIMM
Technologia połączeń	2-przewodowy, LAN
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura, Czujnik ruchu, Przedzia? paczkowy
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	DoorBird
Liczba pudełek	z 1 paczkomatem, z 1 skrzynk? na listy
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	Skrzynka pocztowa 460,0 | 500,0 - Skrzynka na paczki 710,0 | 750,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	Skrzynka pocztowa 560,0 | 600,0 - Skrzynka paczkowa 560,0 | 600,0
Pojemność w litrach	Skrzynka na listy 26,0 | Skrzynka na paczki 130,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość całkowita w mm	1700,0
Całkowita szerokość w mm	Korpus 640,0 | Podstawa 730,0
Głębokość w mm	Korpus 352,0 | P?yta podstawy 442,0
Waga w kg	95
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w komplecie.

Dimension drawing



More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618