Wolnostoj?cy zestaw 6 skrzynek pocztowych Design BASIC - Edition NELLY - Dwukolorowy VA - RAL 7016 antracytowy | z 6 skrzynkami pocztowymi (3x2)



Product number 384P-7016VA-6-3X2

Product description

6-skrzynkowa wolnostojąca instalacja skrzynek pocztowych BASIC – Edition NELLY – 3 × 2 – dwukolorowa stal nierdzewna / RAL 7016 antracytowy

„Wszystko zaczyna się od tęsknoty.” – Nelly Sachs

Edition NELLY łączy sprawdzoną technikę skrzynek BASIC z wyraźnie bardziej indywidualnym wyglądem. Korpus skrzynki wykonany jest z ocynkowanej stali i pokryty proszkowo w kolorze RAL 7016 antracyt, o drobnej strukturze i wykończeniu matowym, natomiast klapy wrzutowe są ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 i mają szlif o gradacji 240. Ten świadomy dwukolorowy kontrast wygląda nowocześnie, wysokiej jakości i można go łączyć z wieloma drzwiami wejściowymi, oknami i elewacjami. Jako wersja wolnostojąca z 6 skrzynkami (3 × 2) NELLY nie służy jedynie do przyjmowania poczty, lecz jako estetycznie zaprojektowany element strefy wejściowej. Smukła, zlicowana konstrukcja i daszek do oznakowania czynią instalację samodzielnym elementem aranżacyjnym przy wejściu na posesję.

Szczególne zalety Edition NELLY

Daszek przeciwdeszczowy pełni funkcję panelu do oznakowania NELLY

Daszek przeciwdeszczowy w NELLY pełni równocześnie dwie funkcje: uzupełnia ochronę przed warunkami atmosferycznymi i staje się wyraźną powierzchnią do oznakowania. Państwa indywidualny grawer laserowy z numerem domu i/lub nazwą ulicy sprawia, że wolnostojąca instalacja jest już przy wejściu na posesję jednoznaczna i osobista.

Dwukolorowy: RAL 7016 spotyka szlifowaną stal nierdzewną

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Korpus skrzynki z ocynkowanej stali jest powlekany proszkowo w kolorze RAL 7016 antracyt, o drobnej strukturze i wykończeniu matowym. Klapy wrzutowe wykonane są ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 i mają szlif o gradacji 240. Daszek i słupy nośne są ze stali nierdzewnej V2A i powlekane proszkowo; szlifowane klapy wrzutowe tworzą widoczny akcent ze stali nierdzewnej.

Duży wrzut dla formatu DIN C4

Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 325 mm jest przystosowany do formatu DIN C4 w orientacji poziomej. Również większe listy można wrzucać bez konieczności ich zaginania. Wykonanie skrzynek jest zgodne z DIN EN 13724.

Ciche działanie na co dzień

Szlifowane klapy wrzutowe ze stali nierdzewnej wyposażone są w gumową uszczelkę tłumiącą dźwięk. Uchwyt zatrzymujący przesyłkę ułatwia kontrolowane wyjmowanie, a drzwi otwierają się od lewej do prawej.

Masywne słupy nośne ze stali nierdzewnej 20 × 100 mm

Wolnostojąca instalacja NELLY jest podpierana przez smukłe, lecz masywne słupy nośne wykonane z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301. Przy przekroju 20 × 100 mm i powłoce proszkowej słupy prezentują się estetycznie i elegancko, a jednocześnie stanowią stabilną podstawę dla całej instalacji.

Wyposażenie i cechy techniczne

Materiał i skrzynka pocztowa

Wykonanie 6 skrzynek (3 × 2)
Korpus skrzynki pocztowej Stal ocynkowana; powłoka proszkowa RAL 7016 antracyt, drobna struktura, matowa
Klapy wrzutowe Stal nierdzewna V2A 1.4301, szlif o gradacji 240
Otwór wrzutowy 35 × 325 mm, DIN C4 poziomo
Norma DIN EN 13724

Design NELLY i obsługa

Oznakowanie Indywidualny grawer laserowy w czcionce BML Lasercut
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka pod klapą wrzutową
Uchwyt zatrzymujący przesyłkę W każdej skrzynce
Odbiór poczty Z przodu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
System zamykania W zależności od wybranej konfiguracji produktu

Montaż i konstrukcja

Sposób montażu Wolnostojący
Słupy nośne 20 × 100 mm, ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 o grubości 2 mm, powlekane proszkowo
Daszek przeciwdeszczowy Stal nierdzewna V2A, powlekana proszkowo i możliwa do użycia jako powierzchnia do oznakowania
Warianty montażu Do montażu na śruby lub do wbetonowania
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Uwaga dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki są w jak największym stopniu chronione przed wilgocią i zabrudzeniem przy pełnym wrzuceniu i zamkniętej klapie wrzutowej. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapy.

Uwaga dotycz?ca monta?u stoj?cego

Słupy nośne, w zależności od wybranej wersji, przeznaczone są do montażu na śruby na odpowiednim fundamencie lub do wbetonowania. Fundament należy dostosować do rodzaju podłoża i warunków miejscowych.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Seria	PODSTAWOWY
Liczba pudełek	z 6 skrzynkami na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt, Uziemienie
Wycofanie przedmiotu	Przód

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	660,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	1065,0
Wysokość całkowita w mm	1400,0 +110,0 | 1600,0 +110,0
Całkowita szerokość w mm	1105,0
Głębokość w mm	100,0 + 20,0
Waga w kg	48
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w blokach, elementy stoj?ce / skrzynka pocztowa dzielona

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618