Zestaw 5 szt. natynkowych skrzynek na listy 2x3 ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 382XA AP z panelem dzwonkowym - kolor RAL do wyboru | Prawo | G ??boko?? 100 mm | ? Kolor do wyboru | z 5 skrzynkami pocztowymi (3x2)



Product number 382XA-5-SP-100-R

Product description

5-skrzynkowy natynkowy zestaw skrzynek pocztowych ze stali nierdzewnej 2x3 Design BASIC Plus 382XA AP z panelem dzwonkowym - kolor RAL do wyboru

Wysokiej jakości natynkowa skrzynka pocztowa dla 5 lokatorów - wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur. Cały natynkowy zestaw skrzynek wykonany jest ze stali nierdzewnej V2A, powlekanej proszkowo w wybranym kolorze RAL. Bardzo wysokiej jakości wykonanie oraz przemyślana koncepcja czynią ten zestaw naszym hitem sprzedaży. Krawędź odpływu deszczówki dla optymalnej ochrony przed wodą, ciągła gumowa uszczelka dla cichego wrzutu, solidna wymienna tabliczka z nazwiskami, praktyczny uchwyt podtrzymujący przesyłki oraz bardzo solidny zamek wyróżniają ten natynkowy zestaw skrzynek.

Boczna okładzina z wysuniętym daszkiem przeciwdeszczowym wykonana ze stali nierdzewnej V2A zapewnia optymalną ochronę przed warunkami atmosferycznymi i gwarantuje bardzo wysoką trwałość. Wysokiej jakości panel dzwonkowy z przyciskami ze stali nierdzewnej i antywandalowymi tabliczkami z nazwiskami może być opcjonalnie przygotowany z perforacją rozmówną do montażu głośników do zabudowy. Zestawy skrzynek z kolekcji BASIC Plus charakteryzują się konsekwentnym użyciem stali nierdzewnej V2A. Efektem jest bardzo wysoka żywotność i zrównoważony charakter. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o dużej elastyczności/modularności, prostym montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym montażu samodzielnym.

Do wszystkich instalacji BASIC Plus części zamienne są dostępne bezpośrednio. Dzięki sposobowi konstrukcji samodzielny montaż jest prosty. Zestaw skrzynek jest przygotowany do łatwego montażu kompletnego, nie jest konieczne skomplikowane mocowanie pojedynczych skrzynek do ściany. 5-skrzynkowy natynkowy zestaw skrzynek pocztowych ze skrzynkami ze stali nierdzewnej V2A, powlekanej proszkowo w kolorze RAL według wyboru.

Zalety w skrócie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Boczna obudowa ze stali nierdzewnej z daszkiem przeciwdeszczowym

Boczna obudowa i daszek wykonane są ze stali nierdzewnej V2A, powlekanej proszkowo w wybranym kolorze RAL i uzupełniają zestaw jako konstrukcyjnie dopasowana ochrona przed warunkami pogodowymi.

Szeroki otwór wrzutowy

Otwór wrzutowy ma wymiary 35 × 325 mm i jest przystosowany do formatu poziomego DIN C4. Wykonanie skrzynki odpowiada normie DIN EN 13724.

Cichy wrzut i komfortowe wyjmowanie

Zintegrowane tłumienie klapki z gumową uszczelką redukuje odgłosy uderzeń przy wrzucie. Drzwi otwierają się od lewej do prawej. Uchwyt podtrzymujący przesyłki przytrzymuje przesyłki podczas wyjmowania.

Zintegrowany panel dzwonkowy i rozmówny

Obudowa dzwonkowa wykonana z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A 1.4301, powlekana proszkowo w kolorze RAL. Jako przycisk dzwonkowy stosowany jest przycisk ze stali nierdzewnej Typ 4. Opcjonalnie przygotowany z perforacją rozmówną do montażu standardowych systemów domofonowych lub głośników do zabudowy. (System domofonowy/głośnik do zabudowy nie są częścią dostawy). Opcjonalnie dostępna jest także wersja z kompletnym zestawem wideo Comelit Ultra.

Wykonanie wysokiej jakości i przemyślana konstrukcja

Zestaw jest produkowany w Briefkasten Manufaktur w Niemczech. Konstrukcja zaprojektowana jest z myślą o prostym montażu samodzielnym.

Wyposażenie i szczegóły produktu

Zestaw skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek pocztowych 5 oddzielnych, osobno użytkowanych skrytek pocztowych
Układ 3 × 2
Głębokość 100 mm
Materiał skrzynki Stal nierdzewna V2A
Powierzchnia skrzynki Powlekana proszkowo w wybranym kolorze RAL
Moduł dzwonkowy/rozmówny Obudowa dzwonkowa z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A 1.4301, powlekana proszkowo w kolorze RAL

Korespondencja i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 325 mm, odpowiedni dla DIN C4 poziomo
Norma DIN EN 13724
Klapka wrzutowa Wyciszona dzięki gumowej uszczelce
Otwarcie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem klucza na każdą skrzynkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapką wrzutową
Uchwyt podtrzymujący przesyłki Zintegrowany w każdej skrzynce

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montaż i wyposażenie

Sposób montażu Natynkowy
Krawędź odpływu deszczówki Zintegrowana w konstrukcji
Daszek przeciwdeszczowy Ze stali nierdzewnej V2A, powlekany proszkowo w wybranym kolorze RAL
Boczne okładziny Ze stali nierdzewnej V2A, powlekane proszkowo w wybranym kolorze RAL
Materiały montażowe Do montażu na ścianie, w tym szyna montażowa i materiały mocujące (wkręty + kołki)
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja o ochronie przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki są przy pełnym wrzucie i zamkniętej klapce wrzutowej najlepiej chronione przed wilgocią i zabrudzeniem. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapki.

Uwaga dotycz?ca monta?u na ?cianie

Przed montażem należy sprawdzić nośność i stan ściany. Mocowanie musi być dopasowane do wagi zestawu i istniejącej konstrukcji ściany.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	5 przycisków
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 5 skrzynkami na listy
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 | 17,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	660,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	1065,0
Całkowita szerokość w mm	1065,0
Głębokość w mm	100,0 | 150,0
Waga w kg	24
Warunki dostawy	System jest dostarczany wst?pnie zmontowany/cz??ciowo roz?o?ony.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618