Wolnostoj?cy system skrzynek pocztowych 24-skrzynkowy Design BASIC 385P-7016 ST-T - RAL 7016 antracytowy | RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, matowy | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | z 24 skrzynkami pocztowymi



Product number 385P-7016-24W

Product description

Wolnostojący zestaw skrzynek pocztowych BASIC 385P dla 24 lokali – RAL 7016 antracytowy – wersja szeroka

Wolnostojący zestaw skrzynek pocztowych BASIC 385P dla 24 lokali został zaprojektowany dla dużych osiedli mieszkaniowych, obiektów wielolokatorskich oraz nieruchomości użytkowanych komercyjnie. 24 oddzielnie zamykane skrytki pocztowe zostały połączone w szeroką, wielokolumnową i stabilną całość, zapewniając przejrzystą organizację. Wolnostojący montaż umożliwia ustawienie w dogodnym, łatwo dostępnym miejscu niezależnie od elewacji budynku.

Skrzynki wykonano ze stali ocynkowanej, pokrytej matową powłoką proszkową o drobnej strukturze w kolorze RAL 7016 antracytowy. Przylegające boczne osłony z daszkiem oraz zintegrowane rynienki odpływowe wspomagają ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Masywne elementy nośne wykonane z anodowanego profilu aluminiowego również pokryto powłoką proszkową w RAL 7016 antracytowy, tworząc szczególnie stabilną i trwałą podstawę zestawu wolnostojącego.

Każda z 24 skrytek ma objętość około 12 litrów. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przeznaczony na przesyłki DIN C4 w orientacji pionowej. Gumowa listwa tłumiąca redukuje hałas przy dopadaniu klapki wrzutowej. Odbiór poczty odbywa się od frontu; drzwi do wyjmowania otwierają się od lewej do prawej. Do każdej skrzynki dołączone są po dwa klucze z numeracją oraz wymienna tabliczka z nazwiskiem umieszczona pod klapką wrzutową.

Zalety zestawu skrzynek BASIC 385P w skrócie

Masywne słupy nośne z aluminium

Masywnie wykonane, anodowane profile aluminiowe tworzą stabilną podstawę zestawu wolnostojącego. Konstrukcja pokryta powłoką proszkową łączy wysoką nośność z trwałym wykonaniem do zastosowań zewnętrznych.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Wrzut na DIN C4 o pojemności 12 litrów

Skrzynki oferują każda około 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm mieści przesyłki DIN C4 w orientacji pionowej, bez konieczności niepotrzebnego zaginania większych kopert.

Cichy wrzut i niezawodna obsługa

Gumowe listwy tłumią klapki wrzutowe. Solidne zamknięcia, dwa klucze na skrytkę oraz chronione wymienne tabliczki z nazwiskami zostały zaprojektowane do codziennego użytkowania w obiektach wielolokatorskich.

Montaż na śruby lub wbetonowanie

W zależności od wybranej wersji słupy aluminiowe są przykręcane do nośnego fundamentu lub trwale wbetonowywane. Dzięki temu montaż można dostosować do warunków budowlanych.

Trwała jakość BASIC w RAL 7016 antracytowy

Ocynkowana stal, elementy ze stali nierdzewnej, masywne słupy aluminiowe oraz niemiecka produkcja tworzą odporny zestaw skrzynek przeznaczony do długotrwałego użytkowania przy wejściu na posesję.

Wyposażenie zestawu skrzynek BASIC 385P

Zestaw skrzynek

Liczba skrzynek 24 oddzielnie użytkowane skrytki pocztowe
Wymiary skrzynki 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) na skrzynkę
Pojemność Ok. 12 litrów na skrzynkę
Materiał Stal ocynkowana; boczne osłony i daszek przeciwdeszczowy ze stali nierdzewnej V2A
Powierzchnia RAL 7016 antracytowy, matowa powłoka proszkowa o drobnej strukturze
Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Norma Skrzynki zgodne z DIN EN 13724

Poczta i obsługa

Klapki wrzutowe Z gumową listwą tłumiącą hałas
Odbiór poczty Od frontu
Otwarcie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 48 kluczy łącznie, 2 na skrzynkę
Tabliczki z nazwiskami 24 wymienne tabliczki z nazwiskami pod klapkami wrzutowymi
Odpływ wody Zintegrowane rynienki odpływowe

Masywne słupy nośne z aluminium

Elementy stojące Masywnie wykonany, anodowany profil aluminiowy
Powłoka Powłoka proszkowa w RAL 7016 antracytowy
Rodzaje montażu Do wyboru montaż na śruby lub wbetonowanie
Montaż na śruby Elementy stojące do wyboru w wersjach 1200 lub 1600 mm
Wbetonowanie Elementy stojące do wyboru w wersjach 1600 lub 2000 mm
Stan dostawy Elementy stojące i zestaw skrzynek podzielone w sposób ułatwiający montaż
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Monta? na fundamencie

Przy montażu na śruby wymagany jest równy i wystarczająco nośny fundament. Środki mocujące należy dobrać odpowiednio do fundamentu, masy zestawu oraz lokalnych warunków montażu.

Monta? poprzez wbetonowanie

W wersji do wbetonowania wydłużone elementy aluminiowe są ustawiane pionowo i osadzane w odpowiednio wymiarowanym fundamencie betonowym. Wielkość fundamentu i głębokość osadzenia należy dostosować do rodzaju podłoża, wymiarów zestawu i lokalnych obciążeń.

Wskazówka dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Daszek przeciwdeszczowy, przylegające boczne osłony i rynienki odpływowe wspomagają ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Przesyłki pocztowe muszą być umieszczone całkowicie wewnątrz, aby klapki wrzutowe mogły się całkowicie zamknąć. Przy ekstremalnych warunkach pogodowych, mimo zgodnego z normami wykonania, może przedostać się niewielka ilość wilgoci.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 24 skrzynkami na listy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość w mm	1
Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	880,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	900,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 | 1600,0
Całkowita szerokość w mm	980,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	88
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w blokach; elementy stoj?ce/skrzynek pocztowych dostarczane rozdzielnie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618