Jednokomorowa skrzynka na listy natynkowa BASIC Plus 382X AP z boczn? puszk? dzwonkow? - kolor RAL do wyboru | Linki | G??boko?? 100 mm | ? Kolor do wyboru | z 1 skrzynk? pocztow?



Product number 382XA-1W-SP-RAL-100-L

Product description

Jednokomorowa natynkowa skrzynka na listy BASIC Plus 382X AP z bocznym panelem dzwonkowym - kolor RAL do wyboru

Niemiecka produkcja wysokiej jakości "Made in Germany" by Briefkasten Manufaktur. Cała skrzynka natynkowa wykonana jest z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo w kolorze RAL. Krawędź odprowadzająca wodę dla optymalnej ochrony przed wilgocią, dwukrotnie gięta klapka wrzutowa z gumowym odbojem, solidna wymienna tabliczka na nazwisko, praktyczny uchwyt podtrzymujący przesyłki oraz bardzo wytrzymały zamek to cechy wyróżniające tę skrzynkę ze stali nierdzewnej.

Skrzynki z kolekcji BASIC Plus cechuje konsekwentne zastosowanie stali nierdzewnej V2A. Efektem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważony charakter produktu. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modułowości, prostej wymianie części zamiennych oraz nieskomplikowanym samodzielnym montażu.

Do wszystkich urządzeń BASIC Plus części zamienne są dostępne bezpośrednio. Jednokomorowa natynkowa skrzynka na listy wykonana z wysokiej jakości, odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.

Zalety w skrócie

Przylegająca obudowa ze stali nierdzewnej z daszkiem przeciwdeszczowym

Obudowa boczna i daszek przeciwdeszczowy wchodzą w skład tej wersji i wykonane są ze stali nierdzewnej V2A, malowane proszkowo w kolorze RAL. Przylegająca konstrukcja tworzy ze skrzynką na listy zamkniętą, konstrukcyjnie dopasowaną całość.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Przestronny wrzut na listy

Otwór wrzutowy ma wymiary 35 × 325 mm i jest przeznaczony dla kopert DIN C4 ułożonych poziomo. Wykonanie skrzynki odpowiada normie DIN EN 13724.

Cichy wrzut i wygodne wyjmowanie

Zintegrowane tłumienie klapki z gumowym odbojem redukuje hałas przy wrzucaniu. Uchwyt podtrzymujący przesyłki zabezpiecza korespondencję podczas wyjmowania.

Zintegrowany panel dzwonkowy i rozmówny

Panel dzwonkowy wykonany ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowany proszkowo w kolorze RAL. Jako przycisk dzwonkowy stosowany jest przycisk ze stali nierdzewnej typ 4. Opcjonalnie przygotowany z maskownicą rozmów (Sprechsieb) do montażu powszechnie dostępnych systemów domofonowych lub głośników do zabudowy. (System domofonowy/głośnik do zabudowy nie jest częścią zestawu). Opcjonalnie dostępna jest także wersja z kompletnym zestawem wideo Comelit Ultra.

Wysoka jakość wykonania i przemyślana konstrukcja

Urządzenie jest produkowane w Briefkasten Manufaktur w Niemczech. Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o nieskomplikowanym samodzielnym montażu.

Wyposażenie i dane produktu

Skrzynka na listy

Liczba skrzynek 1 osobno użytkowana komora
Głębokość 100 mm
Materiał skrzynki Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia skrzynki Malowanie proszkowe w kolorze RAL do wyboru
Część dzwonkowa/rozmówna Panel dzwonkowy ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowany proszkowo w kolorze RAL

Korespondencja i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 325 mm, odpowiedni dla kopert DIN C4 poziomo
Norma DIN EN 13724
Klapka wrzutowa Tłumiona przez gumowy odboj
Klucze 2 klucze z numerem klucza dla każdej skrzynki
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka na nazwisko pod klapką wrzutową
Uchwyt podtrzymujący przesyłki Zintegrowany przy każdej skrzynce

Montaż i wyposażenie

Sposób montażu Natynkowy
Krawędź odprowadzająca wodę Zintegrowana w konstrukcji
Daszek przeciwdeszczowy Ze stali nierdzewnej V2A, malowany proszkowo w kolorze RAL do wyboru
Obudowa boczna Ze stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru
Materiały montażowe Do montażu na ścianie, w tym elementy mocujące

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja o ochronie przed warunkami atmosferycznymi

Korespondencja jest w najlepszy możliwy sposób chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem przy pełnym wrzucie i zamkniętej klapce wrzutowej. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapki.

Informacja o monta?u na ?cianie

Przed montażem należy sprawdzić nośność i stan ściany. Mocowanie musi być dopasowane do wagi urządzenia i istniejącej konstrukcji ściany.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk, 2 przyciski, 3 przyciski
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 | 17,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	330,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	525,0
Całkowita szerokość w mm	525,0
Głębokość w mm	100,0 | 150,0
Waga w kg	12


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618