6-komorowa (3x2) natynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 382XA AP z kasetami na dzwonki – RAL do wyboru | G??boko?? 100 mm | ? Kolor do wyboru | z 6 skrzynkami na listy (3x2) | Centrum



Product number 382XA-6W-SP-100-M

Product description

Skrzynka na listy nadtynkowa 6-komorowa 3×2 ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 382XA AP z panelem dzwonkowym – kolor RAL do wyboru

Wysokiej jakości nadtynkowa skrzynka na listy dla 6 lokatorów, wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur. Skrzynka wykonana jest w całości ze stali nierdzewnej V2A, powlekanej proszkowo w wybranym kolorze RAL. Bardzo staranne wykonanie i przemyślana koncepcja czynią tę skrzynkę naszym bestselerem. Krawędź odprowadzająca wodę dla optymalnej ochrony przed opadami, ciągła gumowa uszczelka tłumiąca przy wrzucie, solidna wymienna tabliczka na nazwisko, praktyczny uchwyt przytrzymujący przesyłki oraz bardzo wytrzymały zamek wyróżniają tę skrzynkę nadtynkową.

Systemy skrzynek z kolekcji BASIC Plus wyróżniają się konsekwentnym zastosowaniem stali nierdzewnej V2A. Efektem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważony charakter produktu. Konstrukcja została opracowana przez naszych własnych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modułowości, łatwym montażu części zamiennych oraz prostym montażu własnym. Dla wszystkich systemów BASIC Plus części zamienne są dostępne bezpośrednio.

Dzięki sposobowi konstrukcji montaż własny jest nieskomplikowany. System skrzynek jest przygotowany do łatwego montażu kompletnego zestawu, nie jest konieczny czasochłonny montaż pojedynczych skrzynek na ścianie. Nadtynkowa skrzynka na 6 lokatorów ze stali nierdzewnej V2A, powlekana proszkowo w wybranym kolorze RAL.

Korzyści w skrócie

Ekran boczny ze stali nierdzewnej z daszkiem

Boczne osłony i daszek wykonane są ze stali nierdzewnej V2A, powlekanej proszkowo w wybranym kolorze RAL, i dopełniają system jako konstrukcyjnie dopasowana ochrona przed warunkami atmosferycznymi.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Duży otwór wrzutowy

Otwór wrzutowy ma wymiary 35 × 325 mm i jest przystosowany do formatu DIN C4 w układzie poziomym. Wykonanie skrzynki odpowiada normie DIN EN 13724.

Cichy wrzut i wygodne wyjmowanie

Zintegrowane tłumienie klapki z gumową uszczelką redukuje hałas przy wrzucie. Uchwyt przytrzymujący przesyłki zabezpiecza przesyłki podczas ich wyjmowania.

Zintegrowana część dzwonkowa i domofonowa

Część dzwonkowa/domofonowa zgodnie z wybraną konfiguracją. Jako przycisk dzwonkowy stosowany jest przycisk dzwonkowy ze stali nierdzewnej Typ 4. Opcjonalnie przygotowane z miejscem na siatkę głośnikową do montażu standardowych systemów wymiennej domofonii lub głośników do zabudowy. (System wymiennej domofonii/głośniki do zabudowy nie są częścią dostawy). Opcjonalnie dostępne jest również wykonanie z kompletnym zestawem wideo Comelit Ultra.

Wysoka jakość wykonania i przemyślana konstrukcja

System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur w Niemczech. Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o prostym montażu własnym.

Wyposażenie i szczegóły produktu

System skrzynek

Liczba skrzynek 6 niezależnych przegródek pocztowych
Układ 3 × 2
Głębokość 100 mm
Materiał skrzynki Stal nierdzewna V2A
Powierzchnia skrzynki Powłoka proszkowa w wybranym kolorze RAL
Część dzwonkowa/domofonowa Elementy dzwonkowe i głośnikowe ze stali nierdzewnej V2A, powlekane proszkowo w kolorze RAL do wyboru

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 325 mm, odpowiedni dla formatu DIN C4 w poziomie
Norma DIN EN 13724
Klapa wrzutowa Wyciszona dzięki gumowej uszczelce
Klucze 2 klucze z numerem do każdego skrytki
Tabliczka na nazwisko Wymienna tabliczka na nazwisko pod klapką wrzutową
Uchwyt przytrzymujący przesyłki Zintegrowany przy każdej skrytce

Montaż i wyposażenie

Rodzaj montażu Nadtynkowy
Krawędź odprowadzająca wodę Zintegrowana w konstrukcji
Daszek przeciwdeszczowy Ze stali nierdzewnej V2A, powlekany proszkowo w wybranym kolorze RAL
Boczne osłony Ze stali nierdzewnej V2A, powlekane proszkowo w wybranym kolorze RAL

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Materiały montażowe Do montażu na ścianie, w tym szyna montażowa oraz materiały mocujące (śruby + kołki)
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Uwaga dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki są przy pełnym wrzucie i zamkniętej klapce najlepiej chronione przed wilgocią i zabrudzeniem. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapki.

Uwaga dotycz?ca monta?u na ?cianie

Przed montażem należy sprawdzić nośność i stan ściany. Mocowanie musi być dostosowane do wagi systemu oraz istniejącej konstrukcji ściany.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	6 przycisków
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Liczba pudełek	z 6 skrzynkami na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 | 17,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	760,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	1065,0
Całkowita szerokość w mm	1065,0
Głębokość w mm	100,0 | 150,0
Waga w kg	34

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


1073
124 / 174
767


WERKE
Mobilität
STADTWERKE

