12-skrzynkowy natynkowy system skrzynek pocztowych Design BASIC 385 A 220 - RAL 7016 antracytowy | RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, matowy | z 12 skrzynkami pocztowymi (3x4) | 300x220x385 mm (WxHxD) - ???? Du?y 25 litrów



Product number 385A220-7016-12

Product description

System natynkowych skrzynek pocztowych BASIC 385A 220 dla 12 lokali – 25 l na przegródkę – RAL 7016 antracytowy

Natynkowy system skrzynek pocztowych BASIC 385A dla 12 lokali to solidne rozwiązanie ścienne dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych, osiedli i obiektów użytkowanych komercyjnie. Zrównoważone rozmieszczenie łączy wszystkie przegródki w wyraźnie uporządkowaną i wizualnie zamkniętą instalację ścienną.

Skrzynki wykonano ze stali ocynkowanej i pomalowano proszkowo na kolor RAL 7016 antracytowy, struktura drobnoziarnista, wykończenie matowe. Przylegająca obudowa z daszkiem przeciwdeszczowym spaja poszczególne przegrody w zamknięty, nowoczesny system natynkowy.

Każda przegroda ma wymiary 300 × 220 × 385 mm (S × W × G) i oferuje ok. 25 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek formatu DIN C4 w orientacji pionowej. Drzwi otwierają się od lewej do prawej; do każdej skrzynki dołączone są dwa klucze z numerem klucza oraz wymienna tabliczka z nazwiskiem umieszczona pod klapką wrzutową.

Zalety systemu natynkowego BASIC 385A 220 w skrócie

Daszek przeciwdeszczowy i boczne osłony

Daszek przeciwdeszczowy i boczne osłony łączą poszczególne przegrody w zamknięty system natynkowy. Dopasowana obudowa zapewnia spokojną, uporządkowaną frontową powierzchnię i estetyczne wykończenie przy elewacji.

25 litrów pojemności na przegrodę

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Przegrody o wymiarach 300 × 220 × 385 mm (S × W × G) zapewniają każdorazowo ok. 25 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm przyjmuje także większe przesyłki DIN C4 w orientacji pionowej.

Cichy wrzut i pewne przyporządkowanie

Gumowa listwa tłumi hałas klapki wrzutowej. Solidne zamki, dwa klucze z numerem klucza oraz chronione wymienne tabliczki z nazwiskami zapewniają jednoznaczne użytkowanie poszczególnych przegródek.

Szyna montażowa do montażu ściennego

System natynkowy przeznaczony jest do bezpośredniego montażu na elewacji. Szyna montażowa ułatwia montaż; elementy mocujące ze śrubami i kołkami są częścią opisanego wyposażenia.

Odporna powłoka w RAL 7016

Antracytowa powierzchnia o drobnej strukturze nadaje systemowi nowoczesny wygląd i chroni stal ocynkowaną w codziennym użytkowaniu przy budynku. System produkowany jest w Niemczech w Briefkasten Manufaktur.

Wyposażenie systemu skrzynek BASIC 385A 220

Skrzynki pocztowe

Liczba skrzynek 12 oddzielnie zamykanych skrzynek pocztowych
Pojedyncza skrzynka 300 × 220 × 385 mm (S × W × G)
Pojemność Ok. 25 litrów na skrzynkę
Materiał Stal ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze RAL 7016 antracytowy, struktura drobnoziarnista, mat
Powierzchnia RAL 7016 antracytowy, struktura drobnoziarnista, mat
Norma DIN EN 13724

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Klapy wrzutowe Z gumową listwą tłumiącą hałas
Odbiór poczty Z przodu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej strony
Klucze 2 klucze z numerem klucza na skrzynkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapką wrzutową

Obudowa i montaż ścienny

Boczne osłony Przylegające wykonanie
Daszek przeciwdeszczowy Masywne, dopasowane do systemu wykonanie
Sposób montażu Montaż natynkowy na ścianie
Pomoc montażowa Szyna montażowa
Materiały mocujące Śruby i kołki w zestawie; należy sprawdzić przydatność do konstrukcji ściany na miejscu
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Uwagi dotycz?ce monta?u ?ciennego

Ściana musi być równa i wystarczająco nośna. Dołączonych śrub i kołków należy używać tylko wtedy, gdy pasują do istniejącej konstrukcji ściany; w przypadku innych podłoży lub systemów ociepleń budynku należy na budowie przewidzieć odpowiednie rozwiązania mocujące.

Uwagi dotycz?ce ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Poczta jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem tylko wtedy, gdy przesyłki są całkowicie wrzucone, a klapka wrzutowa zamknięta. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapki.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana
Seria	PODSTAWOWY
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? powierzchniowy
Liczba pudełek	z 12 skrzynkami na listy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	220,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	25
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	880,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	900,0
Całkowita szerokość w mm	908,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	61
Warunki dostawy	Dostawa nast?puje w stanie cz??ciowo zmontowanym.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618