Wolnostoj?cy system 5-skrzynkowy Design BASIC 385-9016 ST-R - RAL 9016 (bia?y) | RAL 9016 bia?y drogowy, drobna struktura, mat | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | z 5 skrzynkami pocztowymi



Product number 385-9016-5S

Product description

Wolnostojący zespół 5-skrzynek pocztowych BASIC 385 dla 5 lokatorów – wąska, pionowa wersja – RAL 9016 Biały drogowy

Dla budynków wielorodzinnych, mniejszych osiedli mieszkaniowych oraz obiektów biurowych i medycznych wolnostojący BASIC 385 jako zespół dla 5 lokatorów oferuje trwałe i przejrzyste rozwiązanie przy wejściu. Dzięki niezależnemu montażowi stojącemu można skrzynki ustawić odpowiednio do warunków działki i dojścia.

Wersja S jest ukierunkowana pionowo i szczególnie efektywnie wykorzystuje dostępną szerokość zespołu – idealna dla węższych wejść na posesję.

Skrzynki wykonane są z ocynkowanej stali i pokryte powłoką proszkową w kolorze RAL 9016 Biały drogowy o drobnej strukturze, matową. Przylegająca obudowa boczna z daszkiem przeciwdeszczowym łączy poszczególne skrzynki w jednolitą całość.

Każde pole posiada wrzut o wymiarach 35 × 265 mm, odpowiedni dla przesyłek DIN C4 w orientacji pionowej. Gumowa listwa tłumiąca hałas redukuje odgłosy przy uderzeniach, a drzwi do odbioru poczty otwierają się z przodu od lewej do prawej. Do każdej skrzynki przewidziano po dwa klucze z numerem klucza oraz wymienną tabliczkę z nazwiskiem pod klapką wrzutową.

Zalety BASIC 385 w skrócie

Solidne słupy stojakowe ze stali nierdzewnej

Słupy z rur okrągłych o śr. ok. 60 mm ze szlifowanej stali nierdzewnej V2A 1.4301 tworzą stabilną podstawę dla wolnostojącego zespołu skrzynek pocztowych. Solidna konstrukcja została zaprojektowana do trwałego użytkowania przy wejściu na posesję.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Duży wrzut zgodny z DIN EN 13724

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm został zaprojektowany dla przesyłek DIN C4 w orientacji pionowej. Również większe koperty można wrzucać bez zaginania.

Cichy wrzut i wygodny odbiór

Gumowa listwa tłumiąca redukuje odgłosy przy zatrzaskiwaniu klap wrzutowych. Odbiór przesyłek odbywa się od frontu przez drzwi otwierane od lewej do prawej.

Jasna powierzchnia w kolorze RAL 9016

Kolor RAL 9016 Biały drogowy o drobnej strukturze, matowy, zapewnia klarowną, jasną estetykę i trwałą ochronę ocynkowanej konstrukcji stalowej.

Sprawdzona jakość BASIC, Wyprodukowano w Niemczech

Połączenie solidnego doboru materiałów, skrytek zgodnych z DIN EN 13724 oraz konstrukcji ułatwiającej montaż sprawia, że BASIC 385 jest trwałym rozwiązaniem do codziennego użytku.

Wyposażenie zespołu BASIC 385

Zespół skrzynek pocztowych

Konstrukcja Wąska, pionowa wersja
Liczba skrzynek pocztowych 5 oddzielnie użytkowanych skrytek
Materiał skrzynek pocztowych Ocynkowana stal
Powierzchnia RAL 9016 Biały drogowy, drobna struktura, matowy
Daszek przeciwdeszczowy / obudowa boczna Ocynkowana stal, powłoka proszkowa w RAL 9016 Biały drogowy, drobna struktura, matowy
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Klapy wrzutowe Z gumową listwą tłumiącą hałas
Odbiór poczty Z przodu
Otwarcie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem klucza na skrzynkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapką wrzutową
Norma Skrzynki zgodne z DIN EN 13724

Słupy stojakowe i wyposażenie

Słupy stojakowe Rura okrągła ok. 60 mm ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlifowana
Sposoby montażu Do wyboru: montaż na śruby lub zabetonowanie
Mocowanie Kotwy rozporowe przy montażu na śruby nie są dołączone; należy dobrać odpowiednie do fundamentu

Rozmiar skrzynki i pojemno??

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

BASIC 385 jest dostępna w różnych rozmiarach skrytek w zależności od konfiguracji produktu. Wersja standardowa 300 × 110 × 385 mm oferuje ok. 12 litrów pojemności; w zależności od wariantu dostępna jest także wersja 300 × 220 × 385 mm o pojemności ok. 25 litrów.

Monta? przez zabetonowanie

Dla zespołu wolnostojącego zalecamy odpowiednio wymiarowane fundamenty betonowe. Przy zabetonowywaniu słupy ze stali nierdzewnej należy ustawić pionowo i trwale zakotwić w fundamencie. Wielkość fundamentu i głębokość osadzenia należy dostosować do rodzaju podłoża, masy zespołu oraz lokalnych warunków.

Monta? na ?ruby na fundamencie

Do montażu na śruby wymagany jest równy i nośny fundament betonowy. Odpowiednie kotwy rozporowe lub środki mocujące należy dobrać stosownie do podłoża i obciążeń zespołu. W wykonaniach BASIC-385-ST-R kotwy rozporowe nie wchodzą w zakres standardowego wyposażenia.

Informacja o ochronie przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki są najlepiej chronione przed wilgocią i zabrudzeniem tylko przy całkowitym wrzucie i zamkniętej klapce wrzutowej. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapki. Przy ekstremalnych warunkach pogodowych, mimo zgodności z normą, wilgoć może przedostać się do skrzynki.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), Uziemienie, RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 5 skrzynkami na listy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	550,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	300,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Całkowita szerokość w mm	465,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	32
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w blokach, elementy stoj?ce / skrzynka pocztowa dostarczane osobno


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen






More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618