COMELIT stacja wewn?trzna LS8741 – 5? monitor wewn?trzny g ?o?nomówi?cy Wi?Fi LOGOS z funkcj? mobiln? dla 2? przewodowego systemu

Product number 1299-LS8741



Product description

Comelit LS8731 - 5" stacja wywoławcza LOGOS z funkcją głośnomówiącą dla Simplebus 2

Comelit LS8741 łączy w sobie wysokiej jakości 5-calowy kolorowy wyświetlacz TFT, nowoczesną funkcję głośnomówiącą i łączność WLAN w eleganckiej, kompaktowej obudowie. Jako część serii LOGOS, idealnie nadaje się do integracji z **systemami Simple** bus 2+ i oferuje przyszłościowe funkcje chmury i smartfona - dla maksymalnej kontroli i elastyczności w zarządzaniu dostępem.

- **Kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 5″:** Wysoka rozdzielczość i przejrzystość - doskonały podgląd podczas dzwonienia do drzwi.
- **Zestaw głośnomówiący:** Wygodna funkcja zestawu głośnomówiącego bez słuchawki.
- **Zintegrowany moduł Wi-Fi:** Pełna kontrola aplikacji i zdalny dostęp na całym świecie - nawet w sieci 3G/LTE.
- **Przyciski mechaniczne:** Intuicyjna obsługa otwierania drzwi, interkomu i innych funkcji.
- **Programowanie NFC za pomocą aplikacji MyComelit:** Łatwa konfiguracja nawet przy wyłączonym urządzeniu.
- **Interfejsy wejść i wyjść CFP:** Wywołanie piętrowe, funkcja antynapadowa lub sterowanie siłownikiem mogą być używane indywidualnie.
- **Łatwy montaż:** w zestawie metalowa płyta tylna i zacisk pionowy.

Funkcja WiFi i łączność z aplikacją

Ta wersja LS8741 jest wyposażona w zintegrowany system WiFi. Po zainstalowaniu bezpłatnej aplikacji (dostępnej dla systemów Apple iOS i Android), monitor można podłączyć do smartfona w zaledwie kilku krokach. Wystarczy jednorazowa rejestracja w chmurze Comelit, aby uzyskać **dostęp do wewnętrznego interkomu z dowolnego miejsca na świecie** - bezpiecznie i w dowolnym momencie.

Obraz i dźwięk są przesyłane w wysokiej jakości i praktycznie bez opóźnień. Aplikacja Comelit ułatwia odbieranie połączeń od drzwi, wykonywanie połączeń i zdalne otwieranie drzwi lub bram. **Funkcja push** sprawia, że aplikacja zapewnia również aktywne powiadomienia w tle - połączenie jest nawiązywane za pośrednictwem sieci WLAN i sieci komórkowych (3G / LTE).

Dzięki stacji bramowej i aplikacji możesz **symulować swoją obecność w domu**, nawet gdy jesteś poza nim. Jeśli listonosz, sąsiad lub nieznany gość zadzwoni do drzwi, możesz komunikować się za pomocą smartfona lub tabletu - tak jakbyś był w domu. Dzięki połączeniu technologii 2-przewodowej i WiFi, opóźnienie w odbieraniu połączeń na urządzeniach mobilnych wynosi tylko około 5 sekund.

Dlaczego LS8741 jest imponujący

1. **Integracja WiFi i chmury:** sterowanie za pomocą smartfona, powiadomienia z aplikacji i zdalne otwieranie.
2. **Nowoczesna obsługa:** wyświetlacz 5″, funkcja głośnomówiąca i przyciski dotykowe.
3. **Szybkie uruchomienie:** konfiguracja NFC za pośrednictwem aplikacji MyComelit - prosta i bezpieczna.
4. **Wszechstronny:** do domów jedno- i wielorodzinnych, biur i nieruchomości komercyjnych.
5. **Łatwy w instalacji i niezawodny:** Dołączone akcesoria do natychmiastowej instalacji.

Obszary zastosowań

LS8741 jest idealny do domów jednorodzinnych, nowoczesnych mieszkań wielopokojowych, budynków biurowych lub nieruchomości komercyjnych, które wymagają inteligentnej komunikacji drzwiowej z funkcjami Wi-Fi i mobilnej kontroli dostępu.

Krótkie dane techniczne

Rozmiar wyświetlacza:	5? TFT
Rozdzielczość:	800 × 480 Px
Wi-Fi:	2,4 GHz, po??czenie z aplikacj?
Funkcje:	Funkcja zestawu g?o?nomówi?cego, NFC, obs?uga chmury
Typ montażu:	Monta? natynkowy z metalowym uchwytem

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub interkomu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Product properties

Technologia połączeń	2-przewodowy
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Szerokość w mm	135
Wysokość w mm	170
Całkowita szerokość w mm	135
Głębokość w mm	23
Waga w kg	1

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618