Wolnostoj?cy zestaw skrzynek pocztowych 12 (8x2) Design BASIC 385P-7016-SP z modu?em dzwonkowym - RAL 7016 antracytowy | RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, matowy | Prawo | z 12 skrzynkami pocztowymi (2x8)



Product number 385P-7016-12-SP-R

Product description

Wolnostojący zespół skrzynek pocztowych BASIC 385P z panelem dzwonkowo-mówiącym po prawej dla 12 lokali – RAL 7016 Antracytowy

Wolnostojący zespół skrzynek pocztowych BASIC 385P dla 12 lokali łączy 12 osobnych skrytek pocztowych z zintegrowaną skrzynką funkcyjną dzwonka. Dzięki temu odbiór poczty, przyciski dzwonkowe oraz przygotowanie pod kompatybilną technikę domofonową są zintegrowane w solidne, wizualnie zamknięte rozwiązanie wejściowe dla większych budynków wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych i nieruchomości komercyjnych. W tej wersji panel dzwonkowo-mówiący znajduje się po prawej stronie zespołu skrzynek.

Skrzynki wykonane są ze stali ocynkowanej i pokryte proszkowo w kolorze RAL 7016 Antracytowy o drobnej strukturze, mat. Przylegająca ścianka boczna z daszkiem oraz zintegrowane rynienki odpływowe wspomagają ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Masywne słupy nośne wykonane z eloksowanego profilu aluminiowego również są pokryte powłoką proszkową w RAL 7016 Antracytowy i tworzą szczególnie stabilną, trwałą podstawę wolnostojącego systemu.

Każda z 12 skrytek ma ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek formatu DIN C4 w orientacji pionowej. Tłumiąca hałas gumowa listwa redukuje uderzenia klapki wrzutowej. Odbiór poczty odbywa się od frontu; drzwi do odbioru otwierają się od lewej do prawej. Do każdej skrzynki dołączone są dwa klucze z numerem klucza oraz wymienna tabliczka z nazwiskiem umieszczona poniżej klapki wrzutowej.

Zalety systemu skrzynek BASIC 385P w skrócie

Zintegrowana prawa skrzynka funkcyjna z dzwonkiem

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

System łączy 12 skrzynek pocztowych z 12 okrągłymi przyciskami dzwonkowymi ze stali nierdzewnej oraz otworem rozmównym z adapterem uniwersalnym. Powstaje w ten sposób centralne, uporządkowane rozwiązanie dla poczty i komunikacji z odwiedzającymi.

Masowe słupy nośne z aluminium

Maszynowo wykonane, eloksowane profile aluminiowe tworzą stabilną podstawę wolnostojącego systemu. Konstrukcja z powłoką proszkową łączy wysoką nośność z trwałością przeznaczoną do zastosowań zewnętrznych.

Wrzut DIN-C4 z pojemnością 12 litrów

Skrzynki oferują każda około 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm przyjmuje przesyłki DIN C4 w orientacji pionowej, bez konieczności niepotrzebnego zginania większych kopert.

Przygotowane pod komunikację drzwiową

Otwór rozmówny z adapterem uniwersalnym jest przygotowany pod wiele dostępnych na rynku głośników do zabudowy.

Solidna jakość BASIC w RAL 7016 Antracytowy

Stal ocynkowana, elementy ze stali nierdzewnej, masywne słupy aluminiowe oraz produkcja w Niemczech dają odporny system skrzynek pocztowych do długotrwałego użytku przy wejściu na posesję.

Wyposażenie zespołu skrzynek BASIC 385P

Zespół skrzynek

Liczba skrzynek 12 osobnych skrytek pocztowych
Wymiar skrzynki 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) na skrytkę
Pojemność Ok. 12 litrów na skrzynkę
Materiał Stal ocynkowana; ścianka boczna i daszek z stali nierdzewnej V2A
Powierzchnia RAL 7016 Antracytowy, drobna struktura, mat
Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Norma Skrzynki zgodne z DIN EN 13724

Panel dzwonkowo-mówiący

Skrzynka funkcyjna dzwonka Stal ocynkowana, odpowiednio pokryta proszkowo
Pozycja Po prawej
Przyciski dzwonkowe 12 okrągłych przycisków dzwonkowych ze stali nierdzewnej typ 4
Otwór rozmówny Z adapterem uniwersalnym dla powszechnie dostępnych głośników do zabudowy
Tabliczka z nazwiskiem Odporna na wgniatanie i uderzenia

Masowe słupy nośne z aluminium

Słupy nośne Masywnie wykonany, eloksowany profil aluminiowy
Powłoka Powłoka proszkowa w kolorze RAL 7016 Antracytowy
Sposoby montażu Do wyboru montaż na śruby lub betonowanie
Montaż na śruby Słupy dostępne w wariantach 1200 lub 1600 mm
Betonowanie Słupy dostępne w wariantach 1600 lub 2000 mm

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Stan dostawy Słupy i zespół skrzynek dostarczane podzielone gotowe do montażu
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja o panelu dzwonkowo?mówi?cym

Adapter uniwersalny nadaje się do wielu powszechnie dostępnych głośników do zabudowy. Zestaw interkomowy lub głośnik do zabudowy, zasilanie i okablowanie nie wchodzą w skład podstawowego wyposażenia opisanego produktu i muszą być dobrane odpowiednio do planowanego systemu.

Monta? na fundamencie

Przy montażu na śruby wymagane jest równe i wystarczająco nośne podłoże. Środki mocujące należy dobrać odpowiednio do fundamentu, ciężaru systemu oraz lokalnych warunków montażowych.

Betonowanie

W wersji do betonowania wydłużone słupy aluminiowe są osadzane pionowo w odpowiednio wymiarowanym fundamencie betonowym. Wielkość fundamentu i głębokość osadzenia należy dostosować do rodzaju gruntu, wymiarów systemu oraz lokalnych obciążeń.

Informacja o ochronie przed warunkami atmosferycznymi

Daszek, przylegająca ścianka boczna i rynienki odpływowe wspomagają ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Przesyłki pocztowe muszą być wrzucone całkowicie, aby klapki wrzutowe mogły się całkowicie zamknąć. Przy ekstremalnych warunkach pogodowych może mimo zgodnej z normą konstrukcji przedostać się niewielka ilość wilgoci.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	12 przycisków
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 12 skrzynkami na listy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość całkowita w mm	1600,0
Całkowita szerokość w mm	680,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	92
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w blokach; elementy stoj?ce / skrzynka pocztowa s? dostarczane w cz??ciach.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618