Designerska skrzynka na listy s? upek GRIMM - kolor do wyboru z wideodomofonem Ekinex Dico IP lewy | Linki | ? Kolor do wyboru | Ekinex DICO



Product number 562-STLPK-SPL-SF-EKX

Product description

Modna kolumna skrzynek pocztowych GRIMM z systemem wideodomofonowym Ekinex Dico IP – Premium rozwiązanie dla poczty i paczek

Modna kolumna skrzynek pocztowych GRIMM łączy nowoczesny design, wysoką jakość wykonania i maksymalną elastyczność. Wykonana z **2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301** i pokryta proszkowo w **wybranym kolorze**, charakteryzuje się ponadczasową elegancją i ekstremalną odpornością. Dzięki **całkowicie spawanej konstrukcji** nie ma widocznych śrub ani nitów, co nadaje jej szczególnie elegancki wygląd. Moduł **skrzynki pocztowej i paczkowej** montowany jest również za pomocą niewidocznych śrub – co zapewnia estetyczny wygląd na najwyższym poziomie.

Szczególnie praktyczne: Moduły można wymieniać nawet po wielu latach. Dzięki temu Państwa kolumna skrzynek pocztowych pozostaje elastyczna i przyszłościowa. Ten model jest wykonany przez **Manufakturę Skrzynek Pocztowych w Bad Salzuflen** – jakość „Made in Germany”.

Szczególnym znakiem rozpoznawczym systemu jest sprawdzony mechaniczny zamek paczkowy z uchwytem T, który umożliwia dostawę niezależną od dostawcy: Dostawca wkłada paczkę do ogólnodostępnej przegrody i zamyka ją jednym kliknięciem. Przegroda pozostaje zamknięta, aż uprawniony użytkownik otworzy ją swoim kluczem. Sprytne rozwiązanie – bez elektroniki, bez aplikacji, ale z maksymalnym bezpieczeństwem. Niezależnie od tego, czy to DHL, UPS, DPD, GLS, Hermes czy TNT – każda firma kurierska może skorzystać z paczkomatu. Dzięki temu odbierają Państwo przesyłki w każdym momencie bezpiecznie i wygodnie, nawet jeśli nie są Państwo w domu.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Szczególnie warto podkreślić bezproblemową integrację systemu wideodomofonowego Ekinex Dico IP z panelem Delégo w rozmiarach 4, 8 lub 10 cali. To wysokiej jakości rozwiązanie oferuje nowoczesną, opartą na IP komunikację drzwiową z obsługą dotykową, inteligentnym sterowaniem oraz doskonałą jakością obrazu i dźwięku. Dzięki precyzyjnemu dopasowaniu do frontowej osłony powstaje harmonijny wygląd całości – idealnie dopasowany do architektury nowoczesnych budynków mieszkalnych i komercyjnych. Panele Delégo umożliwiają wygodne sterowanie bezpośrednio przy drzwiach lub centralnie w budynku oraz oferują różnorodne możliwości połączeń w budynku.

Skrzynka pocztowa GRIMM to nie tylko wizualny wyróżnik, ale także lider w zakresie funkcjonalności i jakości. Dzięki innowacyjnemu zamkowi Push-Key skrzynka pocztowa może być łatwo i wygodnie obsługiwana jedną ręką. Otwórz drzwi jednym naciśnięciem i zamknij bez użycia klucza. Zamek jest dobrze chroniony przed wpływem warunków atmosferycznych. Dodatkowo skrzynka oferuje inteligentny system pobierania: Drzwi otwierają się w dół, co zapewnia, że poczta pozostaje bezpieczna w skrzynce i nie może wypaść. Wrzut pocztowy także odbywa się wygodnie od przodu, gdzie wysokiej jakości amortyzatory osi zapewniają ciche zamykanie klapki wrzutowej.

Dzięki normie DIN/EN 13724 skrzynka GRIMM jest idealna do dużych listów w formacie C4, które można wkładać bez zagnieceń. Skrzynka GRIMM wyróżnia się trwałą jakością, ponadczasowym designem i przemyślaną funkcjonalnością.

Moduł skrzynki pocztowej z funkcjonalnym pudełkiem – komfort i funkcjonalność

- Wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, pokryta proszkowo w wybranym kolorze.
- Zintegrowany wideodomofon Ekinex Dico IP door phone 5” (nr kat. EK-5DP-VI) z panelem Delégo w rozmiarach 4, 8 lub 10 cali do wyboru.
- Innowacyjny zamek Push-Key w komplecie z 2 kluczykami z numerem klucza, wygodne zamykanie bez klucza, optymalnie chroniony przed wpływami atmosferycznymi.
- Drzwi wyjmujące z ogranicznikiem otwarcia otwierają się w dół, aby zapobiec wypadaniu poczty.
- Wrzut boczny z wysokiej jakości amortyzatorami osi dla cichego wrzutu poczty.
- Skrzynka zgodna z DIN/EN 13724, rozmiar wrzutu (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 poziomo – również duże listy pozostają nienaruszone. Dodatkowa ochrona przed wyjęciem ze stali nierdzewnej zintegrowana.
- Optymalna ochrona przed warunkami atmosferycznymi dzięki zaokrąglonej osłonie.
- System podwójnej obudowy: Osłonę można wygodnie zamontować po zakończeniu budowy i w każdej chwili wymienić.

Moduł paczkowy – bezpieczny i przestronny

- Wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, pokryta proszkowo w wybranym kolorze.
- Objętość paczki: 130 litrów – idealna dla dużych przesyłek.
- Maksymalne wymiary paczki: 505 × 655 × 340 mm (S × W × G).
- Drzwi do pobierania paczek z przodu 510 × 660 mm, otwierają się z lewej na prawą.
- Drzwi wyposażone w trwałe zawiasy ze stali nierdzewnej.
- Innowacyjny zamek paczkowy z uchwytem T z systemem blokady.
- W komplecie 2 klucze z numerem klucza.
- Piktogram "PAKET" jako laserowo wytrawione oznakowanie ze stali nierdzewnej.

Konstrukcja i szczegóły

- Całkowicie spawana kolumna stalowa z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, pokryta proszkowo w wybranym kolorze.
- Wysokość budowy: 1,70 m.
- Możliwość niewidocznego podłączenia kabli przez korpus.
- Podstawa ze stali nierdzewnej (10 mm grubości), zakryta elegancką osłoną.
- Brak widocznych śrub ani nitów – bezszwowy design.
- Moduły są wymienialne także po wielu latach – maksymalne zabezpieczenie na przyszłość.

Ważna informacja:

Aby zapewnić optymalną ochronę przed wodą, skrzynka pocztowa lub system skrzynek pocztowych powinien znajdować się pod zadaszeniem.

Dopiero wtedy przesyłki są chronione przed wodą, gdy są całkowicie umieszczone w skrzynce i klapka wrzutowa jest zamknięta. Niekompletnie wsunięta poczta umożliwia przenikanie wilgoci i brudu do skrzynki. Ten system jest chroniony przed wodą zgodnie z normą DIN EN 13724. Wejście wody nie jest powodem do reklamacji.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GRIMM
Technologia połączeń	LAN
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk, 2 przyciski, 3 przyciski, 4 przyciski, 5 przycisków, 6 przycisków, 7 przycisków, 8 przycisków, 9 Przycisk, 10 przycisków, 11 Przycisk, 12 przycisków, Do 100 przycisków dzwonka, 13 Przycisk, 14 Przycisk, 15 przycisków, 16 przycisków, 17 Przycisk, 18 Przycisk, 19 Przycisk, 20 przycisków, 21 Przycisk, 22 Przycisk, 23 Przycisk, 24 przyciski
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa, Klawiatura, Monitor, Czujnik ruchu, Przedzia? paczkowy
Liczba pudełek	z 1 paczkomatem, z 1 skrzynk? na listy
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	Ekinex
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	Skrzynka pocztowa 460,0 | 500,0 - Skrzynka na paczki 710,0 | 750,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	Skrzynka pocztowa 560,0 | 600,0 - Skrzynka na paczki 560,0 | 600,0
Pojemność w litrach	Skrzynka na listy 26,0 | Skrzynka na paczki 130,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość całkowita w mm	1700,0
Całkowita szerokość w mm	Korpus 640,0 | P?yta stopowa 730,0
Głębokość w mm	Korpus 352,0 | P?yta podstawowa 442,0
Waga w kg	95
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w stanie z?o?onym.

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images


















Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618