6-komorowa skrzynka na listy natynkowa BASIC Plus 382X AP z bocznym panelem dzwonkowym - kolor RAL do wyboru | Linki | G?? boko?? 100 mm | ? Kolor do wyboru | z 6 skrzynkami na listy (3x2)



Product number 382XA-6W-SSP-100-L

Product description

6-komorowa natynkowa skrzynka na listy BASIC Plus 382X AP z boczną puszką dzwonkową - kolor RAL do wyboru

Niemiecka produkcja wysokiej jakości "Made in Germany" by Briefkasten Manufaktur. Kompletną natynkową skrzynkę tworzy odporna na warunki atmosferyczne stal nierdzewna V2A, malowana proszkowo w kolorze RAL. Krawędź odpływu deszczu dla optymalnej ochrony przed wodą, podwójnie frezowana klapa wrzutowa z odbojem gumowym, solidna wymienna tabliczka na nazwisko, praktyczny uchwyt podtrzymujący przesyłki oraz bardzo wytrzymały zamek wyróżniają tę stalową skrzynkę.

Systemy skrzynek z kolekcji BASIC Plus wyróżniają się konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej V2A. Efektem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważony charakter produktu. Konstrukcja została opracowana przez naszych własnych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modułowości, łatwym montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Dla wszystkich urządzeń BASIC Plus części zamienne są dostępne bezpośrednio.

Dzięki zastosowanej konstrukcji samodzielny montaż jest prosty. Zestaw skrzynek jest przygotowany do łatwego montażu jako komplet, nie jest konieczny czasochłonny montaż pojedynczych skrzynek na ścianie. 6-komorowa natynkowa skrzynka z wysokogatunkowej, odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.

Die Vorteile auf einen Blick

Przylegająca obudowa ze stali nierdzewnej z daszkiem przeciwdeszczowym

Boki i daszek należą do tego wykonania i są wykonane ze stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo w kolorze RAL. Przylegająca konstrukcja tworzy z zespołem skrzynek zamkniętą, konstrukcyjnie dopasowaną całość.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Przestronny otwór wrzutowy

Otwór wrzutowy ma wymiary 35 × 325 mm i jest przystosowany do formatu DIN C4 poziomo. Wykonanie skrzynki odpowiada normie DIN EN 13724.

Cichy wrzut i wygodne wyjmowanie

Zintegrowane tłumienie klapy z odbojem gumowym redukuje odgłosy uderzeń przy wrzucie. Uchwyt podtrzymujący przesyłki zatrzymuje przesyłki podczas wyjmowania.

Zintegrowany moduł dzwonka i rozmów

Puszka na dzwonek ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo w kolorze RAL. Jako przycisk dzwonkowy stosowany jest stalowy przycisk dzwonkowy Typ 4. Opcjonalnie przygotowany z siatką rozmów do montażu standardowych systemów domofonowych lub głośników do zabudowy. (System domofonowy/głośnik do zabudowy nie są częścią dostawy). Opcjonalnie dostępna jest także wersja z kompletnym zestawem wideo Comelit Ultra.

Produkcja najwyższej jakości i przemyślana konstrukcja

Urządzenie jest produkowane w Briefkasten Manufaktur w Niemczech. Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o prostym samodzielnym montażu.

Wyposażenie i dane produktu

Skrzynka pocztowa

Liczba skrzynek 6 osobnych skrytek pocztowych
Układ 3 × 2
Głębokość 100 mm
Materiał skrzynki Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia skrzynki Malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL
Moduł dzwonka/rozmów Puszka na dzwonek ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo w kolorze RAL

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 325 mm, odpowiedni dla DIN C4 poziomo
Norma DIN EN 13724
Klapa wrzutowa Cicho działająca dzięki odbojowi gumowemu
Klucze 2 klucze z numerem klucza dla każdej skrzynki
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapą wrzutową
Uchwyt podtrzymujący przesyłki Zintegrowany przy każdej skrzynce

Montaż i wyposażenie

Sposób montażu Natynkowy
Krawędź odpływu deszczu Zintegrowana z konstrukcją
Daszek przeciwdeszczowy Ze stali nierdzewnej V2A, malowany proszkowo w wybranym kolorze RAL
Obudowa boczna Ze stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL
Materiały montażowe Do montażu na ścianie, w tym szyna montażowa i materiał mocujący (śruby + kołki)
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Informacja o ochronie przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki są jak najlepiej chronione przed wilgocią i zabrudzeniem przy całkowitym wrzucie i zamkniętej klapie wrzutowej. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapy.

Informacja dotycz?ca monta?u na ?cianie

Przed montażem należy sprawdzić nośność i stan ściany. Mocowanie musi być dopasowane do ciężaru urządzenia i istniejącej konstrukcji ściany.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	6 przycisków
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Liczba pudełek	z 6 skrzynkami na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 | 17,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	660,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	1235,0
Całkowita szerokość w mm	1235,0
Głębokość w mm	100,0 | 150,0
Waga w kg	24

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618