Designowa wrzutowa skrzynka na listy GOETHE MDW - RAL do wyboru - wideo-domofon DoorBird | G??boko?? 300-390 mm

Product number 215-MDW-1-SP-DB-390



Product description

Designowa skrzynka na listy z wrzutem GOETHE MDW - RAL do wyboru - wideo-stacja DoorBird

Nowoczesna skrzynka wrzutowa do zabudowy w murze GOETHE z bezszwowo zintegrowaną stacją wideo IP DoorBird D2100E lub D1100E w zlicowanym designie. Stacja wideo IP DoorBird D2100E lub D1100E to inteligentne rozwiązanie dla Państwa drzwi wejściowych. Stacja wideo IP może pracować jako samodzielne urządzenie lub zostać zintegrowana z istniejącą platformą Smart Home. Również już istniejące, klasyczne instalacje, takie jak dzwonek do drzwi czy elektryczny otwieracz drzwi i bram, mogą być dalej wykorzystywane z DoorBird i sterowane za pomocą aplikacji.

Dzięki zmiennej długości szybu od 300 mm do 390 mm lub od 390 mm do 560 mm skrzynkę można stosunkowo łatwo dopasować do większości typów murów.

Wymiary pojedynczych skrzynek umożliwiają pojemność około 24–44 litrów, a duży otwór wrzutowy gwarantuje, że nawet koperty formatu DIN C4 i czasopisma nie będą zmięte — także po dłuższej nieobecności. Dzięki krawędzi odprowadzającej wodę przesyłki wewnątrz są optymalnie chronione przed wpływami atmosferycznymi. Klapa wrzutowa wyposażona jest w wysokiej jakości tłumiki osiowe, co zapewnia ciche zamykanie i eliminuje dokuczliwe stukanie spowodowane warunkami pogodowymi.

Skrzynki z kolekcji GOETHE wyróżniają się konsekwentnym zastosowaniem stali nierdzewnej. Efektem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważoność. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modułowości, prostej wymianie części zamiennych oraz nieskomplikowanym montażu własnym. Do wszystkich systemów GOETHE części zamienne są dostępne bezpośrednio w naszym sklepie.

Dzięki konstrukcji montaż własny jest prosty i nieskomplikowany.

Chroniony wzorem użytkowym zgodnie z numerem sprawy DPMA DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Wysokiej jakości skrzynka wrzutowa wykonana w całości ze stali nierdzewnej.
- Szyb wykonany ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal), surowy.
- Korpus ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal), lakierowany proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Wysokiej jakości wykonanie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka spełnia normę DIN/EN 13724. Wymiary wrzutu (3,5 cm x 36,0 cm) dla kopert C4 poziomo — duże listy mieszczą się bez zaginania.
- Wlot na listy i drzwi odbiorcze wykonane ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, lakierowane proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Wrzut i odbiór odbywają się od przodu. Klapa wrzutowa wyposażona w wysokiej jakości tłumiki osiowe zapewniające bardzo ciche wrzucanie poczty.
- Drzwi odbiorcze otwierają się od góry ku dołowi. Dzięki temu poczta nie wypadnie w kierunku użytkownika.
- Skrzynka funkcyjna (Szer. x Wys. 400 x 200 mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal), lakierowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Opcjonalnie z numerem domu i oznaczeniem nazwiska, grawerowane laserowo.
- Zawiera wbudowaną stację wideo IP DoorBird D2100E lub D1100E.
- Ramka maskująca z kątownika ze stali nierdzewnej 25 x 58 mm, lakierowana proszkowo w kolorze RAL.
- Zmienna długość szybu 300–390 mm lub 390–560 mm. Wymiary zewnętrzne szybu wrzutowego Szer. 380 mm x Wys. 180 mm.
- Wymiary zewnętrzne frontu Szer. 450 mm x Wys. 650 mm; tył Szer. 450 mm x Wys. 250 mm.

Ważne informacje

Przygotowanie pod kamerę lub interkom

Interkomy muszą zostać podłączone przez elektryka. W celu planowania, montażu i instalacji prosimy zwrócić się do zaufanego elektroinstalatora.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę przesyłek przed wodą, najlepiej, aby skrzynka lub system skrzynek znajdowały się pod zadaszeniem.

Przesyłki są chronione przed wodą tylko wtedy, gdy są całkowicie umieszczone w skrzynce, a klapa wrzutowa jest zamknięta. Niecałkowicie wsunięta poczta umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki. Ta instalacja jest chroniona przed wnikaniem wody zgodnie z DIN EN 13724. Przenikanie wody nie jest podstawą reklamacji.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Technologia połączeń	LAN
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	DoorBird
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy, Numer domu wyci?ty laserowo, pod?wietlany
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe, Pod?wietlany napis z nazw? wycinany laserowo
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Penetracja ?ciany
Wycofanie przedmiotu	Tylna strona

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	BK 200.0 | FK 400.0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	24,0 - 32,0 | 32,0 - 44,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	360,0
Wysokość całkowita w mm	zalecane 1500,0 - 1700,0
Całkowita szerokość w mm	450,0
Głębokość w mm	BK 300.0 - 390.0 | BK 390.0 - 560.0 | FK 100.0
Waga w kg	24
Warunki dostawy	Dostarczany cz??ciowo zdemontowany


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618