14-komorowy system skrzynek pocztowych 7x2, wolnostoj?cy, Design BASIC 385-9016 ST-R - RAL 9016 bia?y | RAL 9016 bia?y drogowy, drobna struktura, mat | z 14 skrzynkami pocztowymi (2x7) | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów



Product number 385-9016-14W

Product description

Wolnostojący system skrzynek pocztowych na 14 lokali BASIC 385 – szerokie, wielokolumnowe wykonanie – RAL 9016 Verkehrsweiß

Dla większych budynków wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych i wymagających obiektów komercyjnych wolnostojący system BASIC 385 dla 14 lokali oferuje trwałe i przejrzyste rozwiązanie wejściowe. Dzięki niezależnemu montażowi stojącemu skrzynki pocztowe można ustawić odpowiednio do warunków działki i dostępu.

W-wersja rozkłada skrytki pocztowe w szerszej, wielokolumnowej formie systemu, tworząc czytelną frontową powierzchnię dla wielu użytkowników.

Skrzynki wykonane są ze stali ocynkowanej i pokryte powłoką proszkową w kolorze RAL 9016 Verkehrsweiß, drobnoziarnista matowa struktura. Przylegająca obudowa boczna z daszkiem przeciwdeszczowym scalają poszczególne skrzynki w zwarty system.

Każda skrytka posiada wrzut o wymiarach 35 × 265 mm przeznaczony dla przesyłek DIN-C4 w orientacji pionowej. Tłumiąca hałas gumowa listwa redukuje uderzenia klap wrzutowych, natomiast frontowe drzwi do odbioru otwierają się od lewej do prawej. Do każdej skrzynki przewidziano dwa klucze z numerem klucza oraz wymienne tabliczki z nazwiskami umieszczone pod klapką wrzutową.

Zalety modelu BASIC 385 w skrócie

Masywne elementy nośne ze stali nierdzewnej

Słupy z rury okrągłej o średnicy ok. 60 mm ze szlifowanej stali nierdzewnej V2A 1.4301 stanowią stabilną podstawę dla wolnostojącego systemu skrzynek pocztowych. Solidna konstrukcja została zaprojektowana do długotrwałego użytkowania przy wejściu na posesję.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Duży wrzut zgodny z DIN EN 13724

Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm przeznaczony jest dla przesyłek DIN C4 w orientacji pionowej. Również większe koperty można wrzucać bez zaginania.

Cichy wrzut i wygodny odbiór

Tłumiąca hałas gumowa listwa ogranicza uderzenia klap wrzutowych. Odbiór poczty odbywa się z przodu przez drzwi otwierane od lewej do prawej.

Jasna powierzchnia w RAL 9016

RAL 9016 Verkehrsweiß o drobnoziarnistej matowej strukturze zapewnia klarowny, jasny wygląd i trwale chroni konstrukcję ze stali ocynkowanej.

Sprawdzona jakość BASIC, wyprodukowano w Niemczech

Połączenie solidnego doboru materiałów, skrytek zgodnych z DIN-EN-13724 oraz konstrukcji ułatwiającej montaż sprawia, że BASIC 385 jest trwałym rozwiązaniem do codziennego użytku.

Wyposażenie systemu skrzynek BASIC 385

System skrzynek

Konstrukcja Szerokie, wielokolumnowe wykonanie
Liczba skrytek 14 oddzielnie użytkowanych skrytek pocztowych
Materiał skrzynek Stal ocynkowana
Powierzchnia RAL 9016 Verkehrsweiß, drobnoziarnista matowa struktura
Daszek przeciwdeszczowy / osłona boczna Stal ocynkowana, powłoka proszkowa w RAL 9016 Verkehrsweiß, drobnoziarnista matowa struktura
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Klapki wrzutowe Z tłumiącą hałas gumową listwą
Odbiór poczty Z przodu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem klucza na każdą skrytkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka pod klapką wrzutową
Norma Skrzynki zgodne z DIN EN 13724

Elementy nośne i wyposażenie

Elementy nośne Rura okrągła ok. 60 mm ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlifowana
Sposoby montażu Opcjonalnie montaż przy użyciu śrub lub zatopienie w betonie
Mocowanie Kotwy rozporowe przy montażu na śruby nie są dołączone; dobrać odpowiednie do fundamentu osobno

Rozmiar skrzynki i pojemno??

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

BASIC 385 jest dostępna w zależności od konfiguracji produktu w różnych rozmiarach skrytek. Standardowe wykonanie 300 × 110 × 385 mm oferuje ok. 12 litrów pojemności; w zależności od wariantu dostępna jest również wersja 300 × 220 × 385 mm o pojemności ok. 25 litrów.

Monta? przez zatopienie w betonie

Dla systemu wolnostojącego zalecamy odpowiednio wymiarowany fundament betonowy. Przy zatapianiu elementy nośne ze stali nierdzewnej muszą być ustawione pionowo i trwale osadzone w fundamencie. Wielkość fundamentu i głębokość osadzenia należy dostosować do rodzaju podłoża, masy urządzenia oraz lokalnych warunków.

Monta? na ?ruby na fundamencie

Do montażu na śruby wymagany jest równy i nośny fundament betonowy. Odpowiednie kotwy rozporowe lub środki mocujące należy dobrać odpowiednio do podłoża i obciążenia urządzenia. W wersjach BASIC-385-ST-R kotwy rozporowe nie należą do podstawowego zakresu dostawy.

Informacja dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki są najlepiej chronione przed wilgocią i zabrudzeniem jedynie przy całkowitym wrzucie i zamkniętej klapce wrzutowej. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapki. Przy ekstremalnych warunkach pogodowych, mimo wykonania zgodnego z normami, wilgoć może przedostać się do skrzynki.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), Uziemienie, RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 14 skrzynkami na listy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	770,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	600,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Całkowita szerokość w mm	765,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	72
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w partiach, elementy stojaka / skrzynka pocztowa wysy?ane oddzielnie.


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618