Wolnostoj?cy system 23 skrzynek pocztowych ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 385XP ST-T - kolor RAL do wyboru | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | ? Kolor do wyboru | z 23 skrzynkami na listy



Product number 385XP-23

Product description

Wolnostojąca stalowa skrzynka pocztowa BASIC Plus 385XP ST-T dla 23 lokatorów

Wolnostojący system skrzynek pocztowych BASIC Plus 385XP ST-T dla 23 lokatorów to szczególnie stabilne rozwiązanie wejściowe dla większych osiedli mieszkaniowych, budynków wielorodzinnych oraz obiektów użytkowanych komercyjnie. 23 indywidualnie użytkowane skrytki pocztowe zostały połączone w przejrzą, trwałą całość.

Skrzynki wykonane są ze stali nierdzewnej V2A i są wysokiej jakości malowane proszkowo w wybranym kolorze RAL. Szczególnie wartymi podkreślenia są masywne elementy nośne z anodowanego profilu aluminiowego: również pokryte proszkowo, bardzo solidne i stanowią wyjątkowo wytrzymałą podstawę dla całego systemu skrzynek. Stal nierdzewna i masywne aluminium łączą trwałość z klarowną, wysokiej jakości architekturą.

Każda skrytka ma wymiary 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) i oferuje ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek DIN C4 w orientacji pionowej. Gumowa listwa tłumiąca hałas przy klapce wrzutowej, odbiór poczty od przodu, solidny zamek oraz wymienna tabliczka z nazwiskiem zapewniają komfortowe użytkowanie na co dzień.

Zalety systemu BASIC Plus 385XP ST-T na pierwszy rzut oka

Masywne elementy nośne z aluminium

Masywnie wykonane, anodowane profile aluminiowe tworzą szczególnie solidną podstawę systemu. Malowana proszkowo konstrukcja profili jest zaprojektowana pod kątem wysokiej stabilności i długotrwałego użytkowania na zewnątrz.

Solidne rozwiązanie wielomieszkaniowe dla 23 lokatorów

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

23 oddzielne skrzynki pocztowe zostały połączone w stabilny, wolnostojący system. Każda skrytka jest jednoznacznie przypisana do użytkownika i może być zamykana oddzielnie.

Wrzut DIN C4 z pojemnością 12 litrów

Skrzynki o wymiarach 300 × 110 × 385 mm każda oferują ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm przyjmuje przesyłki DIN C4 w orientacji pionowej.

Cichy wrzut i solidna technika zamykania

Gumowa listwa redukuje hałas przy klapce wrzutowej. Solidne zamki, po dwa klucze na skrytkę oraz wymienne tabliczki z nazwiskami są przystosowane do codziennego użytkowania.

BASIC Plus – zaprojektowana pod kątem dużej wytrzymałości

Konsekwentne połączenie stali nierdzewnej V2A i masywnych profili aluminiowych sprawia, że model 385XP to wyjątkowo wytrzymały system skrzynek pocztowych. Modułowa konstrukcja ułatwia montaż, konserwację oraz późniejszą wymianę poszczególnych komponentów.

Wyposażenie systemu skrzynek pocztowych BASIC Plus 385XP ST-T

Skrzynka pocztowa

Liczba skrzynek 23 oddzielnie zamykane skrytki pocztowe
Pojedyncza skrytka 300 × 110 × 385 mm (S × W × G)
Pojemność pocztowa Ok. 12 litrów na skrytkę
Materiał skrzynki Stal nierdzewna V2A, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL
Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Poczta i funkcje dodatkowe

Klapki wrzutowe Z gumową listwą tłumiącą hałas
Odbiór poczty Z przodu
Klucze 2 klucze z numerem klucza dla każdej skrytki
Tabliczka z nazwiskiem Solidna wymienna tabliczka z nazwiskiem
Daszek przeciwdeszczowy Przylegająca, solidna konstrukcja
Odpływ deszczowy Zintegrowane rynienki odpływowe dla lepszej ochrony przed wodą

Masywne elementy nośne z aluminium

Elementy nośne Masywny anodowany profil aluminiowy, malowany proszkowo
Konstrukcja Szczególnie solidna i wytrzymała
Powierzchnia Kolor RAL dopasowany do systemu skrzynek
Montaż Montaż wolnostojący na odpowiednim fundamencie
Obudowa boczna Przylegające wykonanie
BASIC Plus Konstrukcja modułowa, ułatwiająca konserwację i montaż

Fundament i bezpieczne ustawienie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Masywne elementy nośne z aluminium wymagają równego i wystarczająco nośnego podłoża lub odpowiednio wymiarowanego fundamentu betonowego. Wielkość fundamentu, mocowanie i ustawienie należy dostosować do wagi systemu, jego rozmiaru, warunków gruntowych i miejscowych obciążeń.

Wskazówka dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Daszek przeciwdeszczowy, przylegająca obudowa boczna oraz rynienki odpływowe wspomagają ochronę przed pogodą. Przesyłki muszą być wrzucone całkowicie, aby klapki wrzutowe mogły się całkowicie zamknąć.

BASIC Plus – wytrzyma?a i modu?owa

Konstrukcja BASIC Plus opiera się na stali nierdzewnej V2A i masywnych profilach aluminiowych. Modułowa budowa ułatwia montaż oraz późniejszą wymianę poszczególnych komponentów i jest zaprojektowana na długi okres użytkowania.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Liczba pudełek	z 23 skrzynkami na listy
Wycofanie przedmiotu	Przód

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość w mm	1
Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	880,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	900,0
Wysokość całkowita w mm	1600,0
Całkowita szerokość w mm	980,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	113
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w blokach, elementy stoj?ce / skrzynka pocztowa w cz?? ciach


Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618