Wolnostoj?cy zestaw 3-skrzynkowy Design BASIC 385P-7016-SP z dzwonkiem i modu?em interkomu, w tym os?ona boczna i daszek przeciwdeszczowy - skrzynki poziome - antracytowy (RAL 7016) | RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, matowy | Powy?ej | z 3 skrzynkami na listy



Product number 385P-7016-3-SP

Product description

Wolnostojąca instalacja skrzynek na listy BASIC 385P z modułem dzwonkowo-rozmównym dla 3 lokali – RAL 7016 antracytowy

Wolnostojąca instalacja skrzynek na listy BASIC 385P dla 3 lokali łączy 3 niezależnie użytkowane skrytki pocztowe z zintegrowaną skrzynką funkcyjną dzwonka. Dzięki temu odbiór poczty, przyciski dzwonkowe oraz przygotowanie pod kompatybilną technikę domofonową zostały połączone w trwałe, wizualnie zamknięte rozwiązanie wejściowe dla domów jednorodzinnych z dwoma lokalami i małych budynków wielorodzinnych, obiektów biurowych i gabinetów. Skrzynka funkcyjna dzwonka jest bezpośrednio zintegrowana z całą instalacją.

Skrzynki wykonane są ze stali ocynkowanej i pokryte matową powłoką proszkową o drobnej strukturze w kolorze RAL 7016 antracytowym. Dopasowana osłona boczna z daszkiem przeciwdeszczowym oraz zintegrowane rynienki odpływowe wspomagają ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Maszynowo wykonane elementy stojące z profilu aluminiowego, anodowane, również pokryte powłoką proszkową w kolorze RAL 7016 antracytowym, tworzą wyjątkowo stabilną, trwałą podstawę instalacji wolnostojącej.

Każda z 3 skrytek pocztowych ma około 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm przeznaczony jest do przesyłek DIN C4 w układzie pionowym. Gumowa listwa tłumiąca hałas redukuje uderzenia klapki wrzutowej. Odbiór poczty odbywa się od przodu; drzwi odbiorcze otwierają się od lewej do prawej. Do każdego skrzynki należą dwa klucze z numerem klucza oraz wymienna tabliczka na nazwisko pod klapką wrzutową.

Zalety instalacji skrzynek BASIC 385P w skrócie

Zintegrowana skrzynka funkcyjna dzwonka

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Instalacja łączy 3 skrzynki na listy z 3 przyciskami dzwonkowymi ze stali nierdzewnej i otworem rozmównym z adapterem uniwersalnym. Powstaje w ten sposób centralne, uporządkowane rozwiązanie do obsługi poczty i komunikacji z gośćmi.

Masywne elementy stojące z aluminium

Masywnie wykonane, anodowane profile aluminiowe stanowią stabilną podstawę instalacji wolnostojącej. Konstrukcja pokryta proszkowo łączy wysoką wytrzymałość z trwałym wykonaniem do zastosowań zewnętrznych.

Wrzut DIN C4 z pojemnością 12 litrów

Skrzynki oferują około 12 litrów pojemności każda. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm mieści przesyłki DIN C4 w pionie, bez konieczności niepotrzebnego zaginania większych kopert.

Przygotowane pod komunikację drzwiową

Otwór rozmówny z adapterem uniwersalnym jest przystosowany do wielu powszechnie dostępnych głośników do zabudowy.

Solidna jakość BASIC w kolorze RAL 7016 antracytowym

Stal ocynkowana, komponenty ze stali nierdzewnej, masywne elementy stojące z aluminium oraz niemiecka produkcja tworzą odporną instalację skrzynek na listy przeznaczoną do trwałego użytkowania przy wejściu na posesję.

Wyposażenie instalacji skrzynek BASIC 385P

Instalacja skrzynek

Liczba skrzynek 3 niezależnie użytkowane skrytki pocztowe
Wymiary skrzynki 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) na skrytkę
Pojemność poczty Ok. 12 litrów na skrzynkę
Materiał Stal ocynkowana; osłona boczna i daszek przeciwdeszczowy ze stali nierdzewnej V2A
Powierzchnia RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, mat
Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pion
Norma Skrzynki zgodne z DIN EN 13724

Moduł dzwonkowo-rozmówny

Skrzynka funkcyjna dzwonka Stal ocynkowana, odpowiednio pokryta powłoką proszkową
Pozycja Zintegrowany w instalacji
Przyciski dzwonkowe 3 okrągłe przyciski dzwonkowe ze stali nierdzewnej, Typ 4
Otwór rozmówny Z adapterem uniwersalnym dla powszechnie dostępnych głośników do zabudowy
Tabliczka na nazwisko Odporna na wgniecenia i uderzenia

Masywne elementy stojące z aluminium

Elementy stojące Masywnie wykonany, anodowany profil aluminiowy
Powłoka Powłoka proszkowa w kolorze RAL 7016 antracytowym
Sposoby montażu Opcjonalnie montaż na śruby lub zatopienie w betonie
Montaż na śruby Elementy stojące dostępne w wersjach 1200 lub 1600 mm
Zatapianie w betonie Elementy stojące dostępne w wersjach 1600 lub 2000 mm

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Stan dostawy Elementy stojące i instalacja skrzynek dostarczane podzielone, gotowe do montażu
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja o module dzwonkowo?rozmównym

Adapter uniwersalny pasuje do wielu powszechnie dostępnych głośników do zabudowy. Zestaw do rozmów dwustronnych lub głośniki do zabudowy, zasilanie i okablowanie nie wchodzą w zakres podstawowego wyposażenia i muszą być przewidziane zgodnie z planowanym systemem.

Monta? na fundamencie

Przy montażu na śruby wymagane jest równe i wystarczająco nośne podłoże. Środki mocujące należy dobrać odpowiednio do fundamentu, masy instalacji i lokalnych warunków montażu.

Monta? przez zatopienie w betonie

W wersji do zatopienia w betonie wydłużone elementy stojące z aluminium są osadzane pionowo w odpowiednio wymiarowanym fundamencie betonowym. Wielkość fundamentu i głębokość osadzenia należy dostosować do rodzaju gruntu, wymiarów instalacji oraz lokalnych obciążeń.

Informacja o ochronie przed warunkami atmosferycznymi

Daszek przeciwdeszczowy, dopasowana osłona boczna oraz rynienki odpływowe wspomagają ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Przesyłki muszą być całkowicie wrzucone, aby klapka wrzutowa mogła się w pełni zamknąć. W skrajnych warunkach pogodowych, mimo wykonania zgodnego z normami, może przeniknąć niewielka wilgoć.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	3 przyciski
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 3 skrzynkami na listy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 | 1600,0
Całkowita szerokość w mm	380,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	38
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w blokach, elementy wolnostoj?ce / skrzynka pocztowa dostarczana w cz??ciach


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen





More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618