21-komorowy (7x3) natynkowy system skrzynek pocztowych Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 antracytowy | RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, matowy | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | z 21 skrzynkami na listy



Product number 385A-7016-21W

Product description

Szeroka natynkowa instalacja skrzynek pocztowych BASIC 385A dla 21 lokatorów – RAL 7016 antracytowy

Natynkowa instalacja skrzynek pocztowych BASIC 385A dla 21 lokatorów to solidne rozwiązanie ścienne dla większych budynków wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych i obiektów komercyjnych. Szersze wykonanie typu W rozmieszcza skrytki na wielokolumnowej przedniej części, dzięki czemu cała instalacja pozostaje niższa i bardziej czytelna.

Skrzynki wykonane są ze stali ocynkowanej i są pokryte powłoką proszkową o drobnoziarnistej strukturze, matową, w kolorze RAL 7016 antracytowym. Przylegająca obudowa z daszkiem przeciwdeszczowym łączy poszczególne skrytki w zamkniętą, nowoczesną instalację natynkową.

Każda skrytka ma wymiary 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) i oferuje ok. 12 litrów objętości. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek formatu DIN C4 w orientacji pionowej. Drzwi otwierają się od lewej do prawej; do każdej skrytki przewidziano dwa klucze z numerem klucza oraz wymienną tabliczkę z nazwiskiem umieszczoną pod klapką wrzutową.

Zalety natynkowej instalacji BASIC 385A w skrócie

Daszek przeciwdeszczowy i obudowa boczna

Daszek przeciwdeszczowy i boczne panele łączą poszczególne skrytki w zamkniętą instalację natynkową. Dopasowana obudowa zapewnia spokojną frontową powierzchnię i estetyczne zakończenie przy elewacji.

Wrzut DIN C4 i 12 litrów pojemności

Skrytki o wymiarach 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) oferują każda ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm pomieści również większe przesyłki formatu DIN C4 w orientacji pionowej.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Cichy wrzut i pewne przypisanie

Listwa gumowa tłumi klapkę wrzutową. Solidne zamki, dwa klucze z numerem klucza oraz chronione wymienne tabliczki na nazwiska zapewniają jednoznaczne użytkowanie poszczególnych skrytek.

Szyna montażowa do montażu ściennego

Instalacja natynkowa została zaprojektowana do bezpośredniego montażu przy elewacji. Szyna montażowa ułatwia montaż; materiały mocujące ze śrubami i kołkami wchodzą w skład opisanego wyposażenia.

Odporna powierzchnia w RAL 7016

Antracytowa, drobnoziarnista powierzchnia nadaje instalacji nowoczesny wygląd i chroni ocynkowaną stal w codziennym użytkowaniu na budynku. Instalacja jest produkowana w Niemczech w Briefkasten Manufaktur.

Wyposażenie instalacji skrzynek BASIC 385A

Instalacja skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek pocztowych 21 osobno zamykanych skrytek
Pojedyncza skrytka 300 × 110 × 385 mm (S × W × G)
Pojemność Ok. 12 litrów na skrytkę
Materiał Stal ocynkowana, powłoka proszkowa w kolorze RAL 7016 antracytowym, drobnoziarnista, matowa
Powierzchnia RAL 7016 antracytowy, drobnoziarnista, matowa
Norma DIN EN 13724

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Klapy wrzutowe Z tłumiącą listwą gumową
Odbiór poczty Z przodu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem klucza na skrytkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka na nazwisko pod klapką wrzutową

Obudowa i montaż na ścianie

Obudowa boczna Przylegające wykonanie
Daszek przeciwdeszczowy Masywne, dopasowane do instalacji wykonanie
Sposób montażu Montaż natynkowy na ścianie
Ułatwienie montażu Szyna montażowa
Materiały mocujące Śruby i kołki w zestawie; należy sprawdzić przydatność do konstrukcji ściany na miejscu
Wykonanie Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Uwaga dotycz?ca monta?u na ?cianie

Ściana musi być równa i wystarczająco nośna. Dołączone śruby i kołki należy stosować tylko, jeśli pasują do istniejącej konstrukcji ściany; w przypadku innych podłoży lub systemów ociepleniowych należy określić odpowiednie rozwiązania mocujące na budowie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Uwaga dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Poczta jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem tylko wtedy, gdy przesyłki są całkowicie wrzucone, a klapka wrzutowa zamknięta. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapki.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 21 skrzynkami na listy
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	770,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	900,0
Całkowita szerokość w mm	908,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	95
Warunki dostawy	Dostawa nast?puje w stanie cz??ciowo rozmontowanym.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618