3-skrzynkowy (3x1) podtynkowy system skrzynek na listy BASIC - Edition NELLY - BI-Color VA-RAL 7016 antracytowy | z 3 skrzynkami na listy (3x1)



Product number 382U-7016VA-BS-3X1

Product description

3-komorowy podtynkowy system skrzynek pocztowych BASIC – Edition NELLY – 3 × 1 – BI-Color stal nierdzewna / RAL 7016 antracytowy

„Wszystko zaczyna się od tęsknoty.” – Nelly Sachs

Edition NELLY łączy sprawdzoną technikę skrzynek BASIC ze znacznie bardziej indywidualnym wyglądem. Korpus skrzynki wykonany jest ze stali ocynkowanej i powlekany proszkowo w kolorze RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, mat, natomiast klapki wrzutowe są ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlif 240. Ten zamierzony kontrast BI-Color wygląda nowocześnie, ekskluzywnie i dobrze komponuje się z wieloma drzwiami wejściowymi, oknami i elewacjami. Jako wykonanie podtynkowe z 3 skrzynkami (3 × 1) NELLY stanowi nie tylko miejsce odbioru poczty, lecz także estetycznie zaprojektowany element strefy wejściowej. Powlekana proszkowo ramka maskująca do tynku tworzy wyraźne wykończenie względem elewacji; jej górna część służy jako charakterystyczna powierzchnia do oznakowania NELLY.

Szczególne zalety Edition NELLY

Ramka do oznakowania jako część elewacji

W wykonaniu podtynkowym personalizacja jest bezpośrednio włączona w architekturę: górna część ramki maskującej do tynku służy jako powierzchnia do umieszczenia numeru domu i/lub nazwy ulicy. Dzięki temu nie potrzeba dodatkowego szyldu — powstaje spokojny, zintegrowany wygląd NELLY.

BI-Color: RAL 7016 spotyka szczotkowaną stal nierdzewną

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Korpus skrzynki z ocynkowanej stali jest powlekany proszkowo w kolorze RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, mat. Klapki wrzutowe wykonane są ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 i mają szlif o ziarnistości 240. Stalowa, powlekana proszkowo ramka maskująca do tynku wyraźnie odcina antracytowy korpus względem elewacji.

Duży wrzut dla DIN C4

Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 325 mm jest zaprojektowany pod format DIN C4 w orientacji poziomej. Nawet większe listy można wrzucić bez zginania. Wykonanie skrzynki odpowiada normie DIN EN 13724.

Cicha obsługa w codziennym użytkowaniu

Szczotkowane klapki wrzutowe ze stali nierdzewnej wyposażone są w gumową uszczelkę tłumiącą hałas. Uchwyt podtrzymujący ułatwia kontrolowane wyjmowanie przesyłek, a drzwi otwierają się od lewej do prawej.

Masywna ramka maskująca do tynku 25 × 58 mm

Ramka maskująca do tynku wykonana jest z kątownika stalowego 25 × 58 mm z 1,5 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301. Powlekana proszkowo w kolorze RAL tworzy wyraźne, solidne wykończenie między zespołem skrzynek a elewacją.

Wyposażenie i cechy techniczne

Materiał i skrzynka pocztowa

Wykonanie 3 skrzynki (3 × 1)
Korpus skrzynki Stal ocynkowana; RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, mat
Klapki wrzutowe Stal nierdzewna V2A 1.4301, szlif 240
Otwór wrzutowy 35 × 325 mm, DIN C4 poziomo
Norma DIN EN 13724

Design NELLY i obsługa

Oznakowanie Indywidualny grawer laserowy w czcionce BML Lasercut
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapką wrzutową
Uchwyt podtrzymujący przesyłki Zintegrowany w każdej skrzynce
Odbiór poczty Z przodu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
System zamykania Zależnie od wybranej konfiguracji produktu

Montaż i konstrukcja

Sposób montażu Podtynkowy
Ramka maskująca do tynku Kątownik stalowy 25 × 58 mm z 1,5 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, powlekany proszkowo
Powierzchnia do oznakowania Górna część ramki maskującej do tynku z indywidualnym grawerem laserowym
Krawędź odprowadzająca wodę Zintegrowana w konstrukcji
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja o ochronie przed warunkami atmosferycznymi

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Przesyłki są jak najlepiej chronione przed wilgocią i zabrudzeniami przy pełnym wrzuceniu i zamkniętej klapce wrzutowej. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapki.

Informacja o monta?u podtynkowym

Montaż podtynkowy powinien być wykonany fachowo w przewidzianej konstrukcji ściany. Przy montażu w ocieplanych ścianach zewnętrznych należy szczególnie uwzględnić uszczelnienie oraz możliwe mostki termiczne.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt, Uziemienie
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 3 skrzynkami na listy
Typ montażu	Monta? podtynkowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	492,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	1119,0
Całkowita szerokość w mm	1119,0
Głębokość w mm	100,0
Waga w kg	20
Warunki dostawy	Dostawa nast?puje w stanie w pe?ni zmontowanym.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618