2-skrzynkowy natynkowy system skrzynek pocztowych Design BASIC 385 A 220 poziomy - stal nierdzewna V2A szczotkowana | z 2 skrzynkami pocztowymi (2x1) | 300x220x385 mm (WxHxD) - ???? Du?y 25 litrów | Stal nierdzewna, szczotkowana



Product number 385A220-2W

Product description

Szeroka natynkowa skrzynka pocztowa BASIC 385A 220 dla 2 lokali – 25 litrów na skrytkę – stal nierdzewna V2A szlifowana

Natynkowy zestaw skrzynek pocztowych BASIC 385A dla 2 lokali to solidne rozwiązanie ścienne do domów dwurodzinnych, domów z lokalem dodatkowym oraz mniejszych obiektów biurowych. Szersze wykonanie W rozkłada skrytki na wielokolumnowej froncie, dzięki czemu cała instalacja jest niższa i bardziej przejrzysta.

Zestaw jest wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej V2A w wykończeniu szlifowanym. Skrzynki, obudowa i daszek przeciwdeszczowy tworzą ponadczasową, łatwą w pielęgnacji i trwałą stalową jednostkę.

Każda skrytka ma wymiary 300 × 220 × 385 mm (S × W × G) i oferuje ok. 25 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek formatu DIN C4 w orientacji pionowej. Drzwi otwierają się od lewej do prawej; do każdej skrzynki przewidziano dwa klucze z numerem klucza oraz wymienną tabliczkę z nazwiskiem umieszczoną pod klapką wrzutową.

Zalety natynkowej instalacji BASIC 385A 220 w skrócie

Daszek przeciwdeszczowy i boczne osłony

Daszek i boczne panele łączą poszczególne skrytki w zamkniętą instalację natynkową. Dopasowana obudowa zapewnia spokojną frontową estetykę i schludne zakończenie przy elewacji.

25 litrów pojemności na skrytkę

Skrytki o wymiarach 300 × 220 × 385 mm (S × W × G) oferują każda ok. 25 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm mieści również większe przesyłki formatu DIN C4 w orientacji pionowej.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Cichy wrzut i pewne przyporządkowanie

Gumowa listwa tłumi klapkę wrzutową. Solidne zamki, dwa klucze z numerem klucza oraz chronione wymienne tabliczki z nazwiskiem zapewniają jednoznaczne użytkowanie poszczególnych skrytek.

Szyna montażowa do montażu na ścianie

Instalacja natynkowa jest przeznaczona do bezpośredniego montażu na elewacji. Szyna montażowa ułatwia montaż; materiały montażowe z wkrętami i kołkami należą do opisanego wyposażenia.

W całości ze szlifowanej stali nierdzewnej

Wykonanie V2A łączy wysokiej jakości powierzchnię metalową z solidną konstrukcją dla trwałych natynkowych zestawów skrzynek pocztowych. Zestaw jest produkowany w Niemczech w Briefkasten Manufaktur.

Wyposażenie instalacji skrzynek pocztowych BASIC 385A 220

Zestaw skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 2 osobno zamykane skrytki
Pojedyncza skrzynka 300 × 220 × 385 mm (S × W × G)
Pojemność Ok. 25 litrów na skrzynkę
Materiał Stal nierdzewna V2A 1.4301, szlifowana
Powierzchnia Stal nierdzewna V2A 1.4301, szlifowana
Norma DIN EN 13724

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pion
Klapki wrzutowe Z tłumiącą hałas gumową listwą
Odbiór poczty Z przodu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem klucza na skrzynkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapką wrzutową

Obudowa i montaż na ścianie

Boczne osłony Wykonanie przylegające
Daszek przeciwdeszczowy Masywne, dopasowane do instalacji wykonanie
Sposób montażu Montaż natynkowy na ścianie
Ułatwienie montażu Szyna montażowa
Materiały montażowe Wkręty i kołki w zestawie; należy sprawdzić przydatność do istniejącej konstrukcji ściany
Wykonanie Wyprodukowane w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Uwaga dotycz?ca monta?u na ?cianie

Ściana musi być równa i wystarczająco nośna. Dołączone wkręty i kołki należy stosować tylko wtedy, gdy są odpowiednie do istniejącej konstrukcji ściany; w przypadku innych podłoży lub systemów ociepleń (ETICS) należy ustalić odpowiednie rozwiązania mocujące na budowie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Uwaga dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Poczta jest możliwie najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem tylko wtedy, gdy przesyłki są całkowicie wrzucone, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapki.

Product properties

Seria	PODSTAWOWY
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Liczba pudełek	z 2 skrzynkami na listy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	220,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	25
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	220,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	600,0
Całkowita szerokość w mm	608,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	22
Warunki dostawy	Dostarczany jest w pe?ni zmontowany.


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618