Skrzynka na listy natynkowa GOETHE AP z przegródk? na pras ? – kolor RAL do wyboru | G??boko ?? 100 mm

Product number 215-AP-ZF-1-100



Product description

Designowa natynkowa skrzynka pocztowa GOETHE AP z przegrodą na prasę – kolor RAL do wyboru

Nowoczesna natynkowa skrzynka pocztowa GOETHE jest idealna do wymagającego wejścia. Prosta, geometryczna forma bez widocznego zamka nadaje tej skrzynce wyjątkowo elegancki wygląd.

Wymiary pojedynczej skrzynki pozwalają na pojemność ok. 16 lub 32 litrów, a duży wrzut gwarantuje, że nawet koperty formatu DIN C4 i czasopisma lub poczta po kilkudniowej nieobecności nie będą pogniecione. Innowacyjny zamek typu Push-Key ukryty jest wewnątrz skrzynki. Klucz należy jedynie włożyć w przygotowane otwory (bez konieczności obracania) i drzwiczki otworzą się. Dzięki rozmieszczeniu zamka skrzynka została zaprojektowana tak, aby drzwiczki uniemożliwiały wypadanie poczty Państwu wprost na zewnątrz. Dzięki krawędziom odpływowym umieszczona wewnątrz poczta jest optymalnie chroniona przed warunkami atmosferycznymi. Klapka wrzutowa wyposażona jest w wysokiej jakości amortyzatory osiowe, co zapewnia ciche zamykanie i eliminuje niepożądane stukanie na skutek działania warunków pogodowych.

Przegroda na prasę jest wyjątkowo wygodna, ponieważ gazeta może być włożona w całości. W ten sposób gazeta jest chroniona przed wilgocią i może być umieszczona bez zagnieceń. Do odbioru wystarczy po prostu otworzyć klapkę do góry i wygodnie wyjąć gazetę.

Natynkowe systemy skrzynek pocztowych z kolekcji GOETHE charakteryzują się konsekwentnym zastosowaniem stali nierdzewnej i aluminium. Rezultatem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważony charakter produktu. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modularności, łatwym montażu części zamiennych oraz bezproblemowym samodzielnym montażu. Do wszystkich systemów GOETHE części zamienne dostępne są bezpośrednio w naszym sklepie.

Dzięki zastosowanej konstrukcji samodzielny montaż jest prosty.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Chronione wzorem użytkowym zgodnie z sygnaturą DPMA: DE: 20 2021 101 679.5

- Wysokiej jakości natynkowa skrzynka pocztowa ze stali nierdzewnej i aluminium.
- Wysokiej jakości wykonanie – produkcja w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka pocztowa (BH 400x400mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna), malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Innowacyjny zamek typu Push-Key z 2 kluczami.
- Wrzut i odbiór korespondencji odbywają się od przodu. Klapka wrzutowa z wysokiej jakości amortyzatorami osiowymi dla bardzo cichego wrzutu poczty.
- Skrzynka odpowiada normie DIN/EN 13724. Wymiar wrzutu (3,5 cm x 36,0 cm) dla kopert C4 poziomo – nawet duże listy mieszczą się bez zaginania.
- Drzwiczki do odbioru otwierają się z góry na dół. Dzięki temu przesyłki nie wypadają Państwu na zewnątrz.
- Opcjonalne oznakowanie nazwiska o wysokości ok. 15–20 mm.
- Opcjonalne oznakowanie numeru domu o wysokości ok. 70–80 mm.
- Przegroda na prasę (BH 400x200mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna), malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru, z laserowym grawerem na stali nierdzewnej „ZEITUNG” (czcionka ARIAL; w przypadku nazwy/numeru domu używana będzie wybrana przez Państwa czcionka).
- Przegroda na prasę otwierana jest od dołu do góry.
- Optymalna ochrona przed opadami dzięki krawędziom odpływowym oraz daszkowi przeciwdeszczowemu z aluminium 3 mm AlMg3 W19, malowanemu proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Boczna osłona z aluminium 3 mm AlMg3 W19, malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- W zestawie szyna montażowa do montażu na ścianie.

Ważna informacja:

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynka pocztowa lub system skrzynek powinny – jeśli to możliwe – znajdować się pod daszkiem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy zostanie całkowicie umieszczona w skrzynce i klapka wrzutowa jest zamknięta. Niedokładnie włożona poczta umożliwia przedostawanie się wilgoci i zabrudzeń do skrzynki. Ten system jest chroniony przed przenikaniem wody zgodnie z DIN EN 13724. Przedostanie się wody nie stanowi podstawy do reklamacji.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Funkcje	Stojak na gazety
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	BK 400.0 | ZF 200.0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	BK 16.0 | 32.0 | ZF 8.0 | 16.0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	360,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	600,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	400,0
Całkowita szerokość w mm	408,0
Głębokość w mm	100,0 | 200,0 + 25,0 Dach przeciwdeszczowy
Waga w kg	20
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618