Designerski cokó? skrzynki na listy GRIMM - demonta? tylny - kolor do wyboru z COMELIT Ultra - zestaw VIDEO | Comelit Ultra | ? Kolor do wyboru | Odbiór poczty od ty?u

Product number 562-STL-PE-H-SPO-1-SF-CSU



Product description

Design Skrzynka pocztowa GRIMM z wideofonem Comelit – Nowoczesna technologia spotyka ponadczasowy design

Skrzynka pocztowa GRIMM z tylnym otwarciem łączy nowoczesny design, precyzyjne wykonanie i wysokiej jakości materiały – idealna dla inwestorów, architektów i właścicieli domów jednorodzinnych, którzy szukają wolnostojącego, eleganckiego i trwałego rozwiązania zintegrowanego z wideofonem Comelit. Wykonana z wytrzymałej stali nierdzewnej i w pełni „Made in Germany” przez manufakturę skrzynek pocztowych Lippe, ta kolumna reprezentuje jakość, funkcjonalność i ponadczasowe formy. Frontowa osłona malowana proszkowo z 2 mm stali nierdzewnej V2A wyróżnia się wysoką odpornością na korozję oraz wyraźnymi liniami, które harmonijnie wpisują się w każdą nowoczesną architekturę.

Centralnym elementem jest wideofon Comelit Ultra, dostępny w technologii 2-przewodowej lub ViP (technologia IP). Oba systemy umożliwiają komfortową, bezpieczną i zintegrowaną komunikację door-to-door. Dzięki aplikacji Comelit można w każdej chwili widzieć gości, rozmawiać z nimi, a w razie potrzeby otwierać drzwi lub bramy – zarówno z domu, jak i w podróży. Skrzynka pocztowa GRIMM łączy nowoczesną technologię z najwyższym komfortem użytkowania.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Skrzynka pocztowa GRIMM zachwyca nowoczesnym designem, wysoką jakością wykonania i przemyślaną funkcjonalnością. Wyposażona w klasyczny zamek dźwigniowy ze stali nierdzewnej z osłoną przeciwpyłową, mechanizm zamykający jest niezawodnie chroniony przed wpływem warunków atmosferycznych, co zapewnia długą żywotność. Odbiór poczty odbywa się komfortowo od tyłu – idealnie, gdy skrzynka pocztowa jest zintegrowana ze ścianą lub ogrodzeniem. Wrzut pocztowy odbywa się od przodu i jest wspierany przez wysokiej jakości tłumiki osi, które umożliwiają ciche i delikatne zamykanie klapy wrzutowej. Dzięki praktycznej konstrukcji Twoja poczta pozostaje bezpieczna w skrzynce, nawet gdy klapa jest otwarta. Szczególnie elastyczny jest GRIMM dzięki swojemu systemowi podwójnej skrzynki: kolumna może być już zainstalowana w fazie budowy, podczas gdy frontowa osłona jest montowana dopiero po zakończeniu prac budowlanych. Chroni to skrzynkę pocztową przed brudem i uszkodzeniami w czasie budowy oraz zapewnia doskonały wygląd w dniu wprowadzenia się.

Skrzynka pocztowa GRIMM spełnia wymagania normy DIN/EN 13724, co czyni ją odpowiednią dla listów w formacie C4 – bez zagnieceń lub uszkodzeń. Jakość, trwałość i precyzja są tutaj tak samo ważne jak wyraźny, nowoczesny wygląd.

Szczególną cechą projektu skrzynki pocztowej GRIMM jest w pełni spawana kolumna stojąca z masywnej stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo w wybranym kolorze. Taka konstrukcja gwarantuje najwyższą stabilność i wyjątkowo długą żywotność – nawet przy stałym użytkowaniu na zewnątrz. Dzięki w pełni spawanej konstrukcji powstaje bezszwowy, solidny korpus bez widocznych połączeń śrubowych lub zatrzaskowych, co nie tylko podkreśla elegancki wygląd, ale również zapobiega wnikaniu wilgoci i brudu. Precyzyjnie szlifowane spoiny gwarantują jednorodny wygląd i nadają kolumnie szczególnie wysoką jakość. Ponadto konstrukcja umożliwia niewidoczne prowadzenie kabli wewnątrz kolumny, co pozwala na bezpieczne i chronione zainstalowanie wszystkich elektronicznych połączeń dla wideofonu COMELIT Ultra oraz innych komponentów Smart Home. Ta unikalna metoda produkcji ustanawia nowe standardy w zakresie designu i funkcjonalności, czyniąc skrzynkę pocztową GRIMM przyszłościowym rozwiązaniem dla nowoczesnych projektów architektonicznych.

- Wysokiej jakości kolumna skrzynki pocztowej w całości ze stali nierdzewnej V2A do montażu wolnostojącego.
- Frontowa osłona z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo w wybranym kolorze.
- Produkcja jakościowa – Made in Germany przez manufakturę skrzynek pocztowych Lippe.
- Zintegrowany wideofon Comelit Ultra w dwóch nowoczesnych wariantach podłączenia – technologia 2-przewodowa i ViP (technologia IP). Oba systemy charakteryzują się dużą elastycznością, łatwym montażem i przyszłościową integracją sieci.
- Wysokiej jakości zamek dźwigniowy z 2 kluczami i numerem klucza.
- Tylna drzwi otwierająca z ogranicznikiem otwarcia otwiera się z góry na dół, aby zapobiec upadkowi poczty.
- Przedni wrzut z wysokiej jakości tłumikami osi dla bardzo cichego wrzucania poczty.
- Skrzynka pocztowa zgodna z normą DIN/EN 13724, rozmiar wrzutu (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 w poziomie – nawet duże listy pozostają nienaruszone. Dodatkowa ochrona przy odbiorze ze stali nierdzewnej.
- Optymalna ochrona przed warunkami atmosferycznymi dzięki osłonie krawędzi.
- System podwójnej skrzynki: Osłona może być wygodnie zamontowana po zakończeniu prac budowlanych i może być wymieniana w dowolnym momencie.
- W pełni spawana kolumna wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo w wybranym kolorze. Wysokość budowy wynosi 1,70 m.
- Niewidoczne prowadzenie kabli przez korpus możliwe.
- Kolumna wyposażona w podstawę z VA. Ma ona 10 mm grubości i jest wykończona osłoną maskującą, co ukrywa mocowanie kotwowe.

Ważna informacja:

Aby osiągnąć optymalną ochronę wody dla Twojej poczty, najlepiej, aby skrzynka pocztowa lub system skrzynek znajdował się pod zadaszeniem.

Przesyłka pocztowa jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie umieszczona w skrzynce, a klapa wrzutowa jest zamknięta. Niezakryta poczta pozwala na wnikanie wilgoci i brudu do skrzynki pocztowej. Ten system jest chroniony przed wnikaniem wody zgodnie z DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest powodem reklamacji.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GRIMM
Technologia połączeń	2-przewodowy, LAN
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	Comelite
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Wycofanie przedmiotu	Tylna strona

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	Wymiary zewn?trzne 750,0 | Wymiary monta?owe 710,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	Wymiary zewn?trzne 450,0 | Wymiary monta?owe 410,0
Pojemność w litrach	26,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	Wymiary zewn?trzne 750,0 | Wymiary monta?owe 710,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	Wymiary zewn?trzne 450,0 | Wymiary monta?owe 410,0
Wysokość całkowita w mm	1700,0
Całkowita szerokość w mm	Korpus 490,0 | P?yta podstawowa 580,0
Głębokość w mm	Korpus 150,0 | P?yta podstawowa 242,0
Waga w kg	65
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w z?o?onej formie.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Montagebohrungen
580
265
265
242
192
6x Ø12,5
Außenabmessung
Blende Einbaugerät
490
91
712
750
412
450
152
1700

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618