6-komorowy (3x2) natynkowy system skrzynek na listy BASIC - Edition NELLY - dwukolorowy VA-RAL 7016 antracytowy | z 6 skrzynkami pocztowymi (3x2)



Product number 382A-7016VA-BS-6-3X2

Product description

6-skrzynkowy system natynkowy skrzynek pocztowych BASIC – Edition NELLY – 3 × 2 – BI-Color stal nierdzewna / RAL 7016 antracytowy

„Wszystko zaczyna się od tęsknoty.” – Nelly Sachs

Edition NELLY łączy sprawdzoną technikę skrzynek BASIC z wyraźnie bardziej indywidualnym wyglądem. Korpus skrzynek wykonany jest ze stali ocynkowanej i pokryty farbą proszkową w kolorze RAL 7016 antracytowy o drobnej strukturze, matowy, podczas gdy klapki wrzutowe wykonano ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 ze szlifem o ziarnistości 240. Ten świadomy kontrast BI-Color wygląda nowocześnie i ekskluzywnie oraz łatwo komponuje się z wieloma drzwiami wejściowymi, oknami i elewacjami. Jako wersja natynkowa z 6 skrzynkami (3 × 2) NELLY nie służy wyłącznie do odbioru poczty, lecz stanowi starannie zaprojektowany element strefy wejściowej. Przylegająca obudowa boczna z daszkiem przeciwdeszczowym optycznie obramowuje instalację i jednocześnie stanowi pole dla charakterystycznego panelu opisowego NELLY.

Szczególne zalety Edition NELLY

Panel opisowy NELLY – numer domu i nazwa ulicy

Szczególnym detalem NELLY jest przymocowany panel opisowy na daszku przeciwdeszczowym. Zostaje on wykonany z Państwa indywidualną graweracją laserową i sprawia, że system skrzynek staje się osobistym elementem wejścia – numer domu i nazwa ulicy są wyraźnie wkomponowane w całość.

BI-Color: RAL 7016 spotyka szlifowaną stal nierdzewną

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Korpus skrzynek wykonany ze stali ocynkowanej pokryty jest proszkowo w kolorze RAL 7016 antracytowy o drobnej strukturze, matowy. Klapki wrzutowe natomiast wykonane są ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 i posiadają szlif o ziarnistości 240. Daszek przeciwdeszczowy i obudowa boczna również wykonane są ze stali nierdzewnej V2A i pokryte powłoką proszkową.

Duży wrzut do formatu DIN C4

Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 325 mm przystosowany jest do formatu DIN C4 w orientacji poziomej. Nawet większe listy można wrzucać bez zaginania. Wykonanie skrzynki odpowiada normie DIN EN 13724.

Cicha obsługa na co dzień

Szlifowane klapki wrzutowe ze stali nierdzewnej wyposażone są w tłumiące hałas uszczelki gumowe. Uchwyt podtrzymujący pocztę ułatwia kontrolowany odbiór, a drzwi otwierają się od lewej do prawej.

Masywna obudowa ze stali nierdzewnej 1,5 mm

Daszek przeciwdeszczowy i obudowa boczna wykonane są ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 o grubości 1,5 mm i pokryte powłoką proszkową. Zapewnia to natynkowemu systemowi schludne obramowanie, solidną konstrukcję i dodatkową ochronę jednostki skrzynkowej w codziennym użytkowaniu.

Wyposażenie i cechy techniczne

Materiał i skrzynka pocztowa

Wykonanie 6 skrzynek (3 × 2)
Korpus skrzynek Stal ocynkowana; RAL 7016 antracytowy o drobnej strukturze, matowy
Klapki wrzutowe Stal nierdzewna V2A 1.4301, szlif ziarnistości 240
Otwór wrzutowy 35 × 325 mm, DIN C4 poziomo
Norma DIN EN 13724

Design NELLY i obsługa

Oznakowanie Indywidualna graweracja laserowa w czcionce BML Lasercut
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapką wrzutową
Uchwyt podtrzymujący pocztę Wbudowany w każdej skrzynce
Odbiór poczty Z przodu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
System zamykania W zależności od wybranej konfiguracji produktu

Montaż i konstrukcja

Sposób montażu Montaż natynkowy na ścianie
Obudowa Daszek przeciwdeszczowy + obudowa boczna ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 o grubości 1,5 mm, powłoka proszkowa
Panel opisowy Przymocowany panel na daszku przeciwdeszczowym z indywidualną graweracją laserową
Montaż Szyna montażowa w zestawie wraz z materiałem montażowym do montażu na ścianie
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja dotycz?ca ochrony przed pogod?

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Korespondencja jest przy prawidłowym wrzuceniu i zamkniętej klapce wrzutowej możliwie najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapki.

Informacja dotycz?ca monta?u na ?cianie

Przed montażem należy sprawdzić nośność i stan ściany. Mocowanie musi odpowiadać istniejącej konstrukcji ściany oraz masie zestawu.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Seria	PODSTAWOWY
Liczba pudełek	z 6 skrzynkami na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	777,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	1079,0
Całkowita szerokość w mm	1079,0
Głębokość w mm	100,0 + 24,0
Waga w kg	38
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w stanie wst?pnie zmontowanym/cz??ciowo rozmontowanym.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618