Designerska lampa ?cienna HONOLD z czujnikiem ruchu 180x385 - Stal nierdzewna malowana proszkowo - RAL do wyboru | z czujnikiem ruchu | ? Kolor do wyboru



Product number 638R

Product description

Designerska lampa ścienna HONOLD z czujnikiem ruchu 180x385 - malowana proszkowo stal nierdzewna - kolor RAL do wyboru

Wysokiej jakości lampa ścienna z czujnikiem ruchu do użytku zewnętrznego i wewnętrznego, wykonana z malowanej proszkowo stali nierdzewnej. Kąt detekcji czujnika ruchu wynosi 120°.

- Lampa ścienna wykonana jest z odlewu aluminiowego, stali nierdzewnej i szkła prasowanego, opalowego.
- Zawiera zintegrowany czujnik ruchu.
- Podstawa E 27, odpowiednia do lamp o klasach energetycznych od A++ do E maks. 57 W.
- Podłączenie przewodu ochronnego.
- Stopień ochrony IP 44 - bryzgoszczelna.
- Z odlewaną aluminiową płytą montażową do mocowania.
- 2 otwory montażowe 7 mm, rozstaw 220 mm, zacisk przyłączeniowy 2 x 2,5 mm².
- Znak zgodności CE.
- Wyprodukowane przez Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - jakość Made in Germany (Fröndenberg).

Instalacja:

Podczas instalacji i obsługi tej oprawy oświetleniowej należy przestrzegać krajowych i międzynarodowych przepisów bezpieczeństwa elektronicznego. Za pomocą czterech wkrętów dociskowych zdejmij płytę ścienną z oprawy oświetleniowej. Przeprowadzić przewód zasilający przez przepust kablowy i przymocować płytę ścienną do powierzchni montażowej. Nasunąć dołączone węże silikonowe na przewody łączące. Podłącz przewód ochronny i złącze elektryczne do zacisku. Włóż źródło światła i dokręć oprawę oświetleniową oraz szybę do płyty ściennej za pomocą wkrętów dociskowych.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Klasa ochrony	IP44
Źródło światła	bez
Funkcje	Czujnik ruchu
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Klasa ochrony	I

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Szerokość w mm	180
Wysokość w mm	385
Całkowita szerokość w mm	180
Głębokość w mm	105,0
Warunki dostawy	Dostarczany w pe?ni zmontowany

Dimension drawing






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618