3-komorowa natynkowa skrzynka na listy BASIC Plus 382X AP z bocznym panelem z dzwonkiem - kolor RAL do wyboru | Prawo | G?? boko?? 100 mm | ? Kolor do wyboru | z 3 skrzynkami pocztowymi (3x1)



Product number 382XA-3W-SP-RAL-100-R

Product description

3-komorowa skrzynka natynkowa BASIC Plus 382X AP z boczną kasetą dzwonkową - kolor RAL do wyboru

Niemiecka produkcja najwyższej jakości „Made in Germany” firmy Briefkasten Manufaktur. Cała skrzynka natynkowa wykonana jest z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A, powlekanej proszkowo w kolorze RAL. Krawędź odpływu dla optymalnej ochrony przed wodą, podwójnie gięta klapa wrzutowa z gumowym odbojem, solidna wymienna tabliczka z nazwiskiem, praktyczny uchwyt na przesyłki oraz bardzo wytrzymały zamek wyróżniają tę stalową skrzynkę.

Systemy skrzynek z kolekcji BASIC Plus charakteryzują się konsekwentnym zastosowaniem stali nierdzewnej V2A. Efektem jest bardzo długa żywotność i zrównoważony charakter produktu. Konstrukcja została opracowana przez naszych własnych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modułowości, łatwym montażu części zamiennych oraz bezproblemowym montażu własnym. Dla wszystkich urządzeń BASIC Plus części zamienne są dostępne bezpośrednio.

Dzięki sposobowi konstrukcji montaż własny jest prosty. System skrzynkowy jest przygotowany do łatwego montażu kompletnego — nie ma potrzeby skomplikowanego montażu pojedynczych skrzynek na ścianie. 3-komorowa skrzynka natynkowa wykonana z wysokiej jakości, odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A 1.4301, powlekana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.

Najważniejsze zalety

Przylegająca okładzina ze stali nierdzewnej z daszkiem przeciwdeszczowym

Boczna okładzina i daszek przeciwdeszczowy należą do tego wykonania i są wykonane ze stali nierdzewnej V2A, powlekanej proszkowo w kolorze RAL. Przylegające wykonanie tworzy ze skrzynką zamkniętą, konstrukcyjnie dopasowaną całość.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Duży otwór wrzutowy

Otwór wrzutowy ma wymiary 35 × 325 mm i jest przystosowany do formatu DIN C4 w układzie poziomym. Wykonanie skrzynki odpowiada normie DIN EN 13724.

Cichy wrzut i wygodne wyjmowanie

Zintegrowane tłumienie klapy z gumowym odbojem redukuje hałasy uderzeniowe przy wrzucaniu. Uchwyt na przesyłki przytrzymuje przesyłki podczas wyjmowania.

Zintegrowany moduł dzwonka i interkomu

Kaseta dzwonkowa wykonana ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, powlekana proszkowo w kolorze RAL. Jako przycisk dzwonkowy stosowany jest przycisk ze stali nierdzewnej Typ 4. Opcjonalnie przygotowane z kratką rozmówną do montażu standardowych modułowych systemów interkomowych lub głośników do zabudowy. (Moduł interkomu/głośnik nie są częścią dostawy). Opcjonalnie dostępne także wykonanie z kompletnym zestawem wideo Comelit Ultra.

Produkcja najwyższej jakości i przemyślana konstrukcja

Urządzenie jest produkowane w Briefkasten Manufaktur w Niemczech. Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o prostym montażu własnym.

Wyposażenie i szczegóły produktu

System skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 3 oddzielne skrytki pocztowe
Układ 3 × 1
Głębokość 100 mm
Materiał skrzynki Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia skrzynki Powlekana proszkowo w wybranym kolorze RAL
Część dzwonkowa/interkomowa Kaseta dzwonkowa ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, powlekana proszkowo w kolorze RAL do wyboru

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 325 mm, odpowiedni dla DIN C4 w układzie poziomym
Norma DIN EN 13724
Klapa wrzutowa Wyciszona dzięki gumowemu odbojowi
Klucze 2 klucze z numerem klucza na każdą skrzynkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapą wrzutową
Uchwyt na przesyłki Wbudowany w każdej skrzynce

Montaż i wyposażenie

Rodzaj montażu Natynkowy
Krawędź odpływu deszczówki Zintegrowana w konstrukcji
Daszek przeciwdeszczowy Ze stali nierdzewnej V2A, powlekany proszkowo w wybranym kolorze RAL
Okładzina boczna Ze stali nierdzewnej V2A, powlekana proszkowo w wybranym kolorze RAL

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Materiały montażowe Do montażu na ścianie, w tym szyna montażowa i materiały mocujące (śruby + kołki)
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki są w możliwie najlepszy sposób chronione przed wilgocią i zabrudzeniem przy pełnym wrzucie i zamkniętej klapie wrzutowej. Wyjątkowo wystające przesyłki mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapy.

Informacja dotycz?ca monta?u na ?cianie

Przed montażem należy sprawdzić nośność i stan ściany. Mocowanie musi być dopasowane do ciężaru urządzenia i istniejącej konstrukcji ściany.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk, 2 przyciski, 3 przyciski
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Typ montażu	Monta? powierzchniowy
Liczba pudełek	z 3 skrzynkami na listy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 | 17,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	330,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	1235,0
Całkowita szerokość w mm	1235,0
Głębokość w mm	100,0 | 150,0
Waga w kg	12

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618