# Skrzynka na listy BASIC Plus 864XS ze stali nierdzewnej z przegrod? na paczk? 550x370 - Numer domu - RAL do wyboru | bez skrytki na gazety | 370x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 15 litrów




**Product number** 864XS-1-HSNS

## Product description

### Stela na skrzynkę pocztową i paczkę ze stali nierdzewnej BASIC Plus 864XS z komorą na paczki 550x370 - numer domu - RAL według wyboru

Ta stela na skrzynkę pocztową i paczkę BASIC Plus z komorą na paczki 550x370 to odpowiedni wybór dla wejść, gdzie ma być połączony niezawodny odbiór paczek z bardziej kompaktową skrzynką na listy. Wykonana ze stali nierdzewnej V2A i aluminium, made in Germany oraz malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL, łączy trwałe materiały z oszczędną, funkcjonalną formą.

Zintegrowana komora na paczki o pojemności 77 litrów umożliwia odbiór paczek niezależnie od kuriera przez wszystkie powszechnie stosowane firmy kurierskie. Węższa komora na listy o wymiarach 370 x 110 x 385 mm jest przeznaczona do codziennego wrzutu korespondencji i stanowi oszczędne rozwiązanie dla gospodarstw domowych o mniejszym natężeniu poczty. Poprzez poziomy wrzut C4 z przodu można także czysto i bez zaginania umieszczać większe przesyłki listowe.

Konstrukcja serii BASIC Plus jest modułowa i zaprojektowana z myślą o długiej żywotności, łatwej konserwacji oraz prostej samodzielnej instalacji. Wyposażenie uzupełnia solidny zamek, klapka wrzutowa z gumową listwą oraz wykonanie zabezpieczające przed warunkami atmosferycznymi z boczną osłoną i daszkiem. Powstaje w ten sposób kompaktowa stela na paczki i listy w wybranym kolorze, która sensownie łączy funkcję, jakość materiałów i klarowne linie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Słupek skrzynki na listy z komorą na paczki ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 i aluminium, malowany proszkowo w wybranym kolorze.
- Cały słupek jest wykonany w konstrukcji modułowej, dzięki czemu każdy element można w dowolnym momencie wymienić lub zmodyfikować.
- Komora na paczki 370x550x385 mm (BHT) w tym zamek paczkowy z zamknięciem zatrzaskowym lub dociskowym. Z wysokiej jakości laserowym oznaczeniem ze stali nierdzewnej "PACZKA".
- Pojemność komory na paczki: 77 litrów, maks. wymiar paczki: 340 x 520 x 355 mm (BHT).
- Skrzynka na listy 370x110x385 mm (BHT). Odbiór od przodu, drzwiczki otwierane od lewej do prawej.
- Wrzut C4 poziomo z przodu — mieszczą się tu także duże listy bez zaginania. Klapka wrzutowa z gumową listwą.
- Zgodność z DIN EN 13724.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza na skrzynkę oraz wpuszczana w płaszczyznę, dwuczęściowa wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapką wrzutową (bez nadruku, opcjonalnie „Reklama, nie, dziękuję!”).
- Opcjonalnie wysokiej jakości laserowe oznakowanie na stali nierdzewnej. Numer domu ok. 80–100 mm wysokości oraz oznaczenie nazwiska ok. 25–40 mm wysokości.
- Przykręcana tylna ścianka z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo.
- Boczne osłony i daszek przeciwdeszczowy z 6 mm aluminium, malowane proszkowo.
- Opcjonalnie z dachem zielonym (do sadzenia) ze stali nierdzewnej V2A malowanej proszkowo w kolorze RAL/DB. W zestawie króciec z wężem do ukrytego odpływu wody w słupie z odprowadzeniem ku tyłowi.
- Słup jest wyposażony we wkładane wewnętrznie płytki montażowe. W ten sposób kołki montażowe (nie dołączone, patrz akcesoria) do montażu na śruby są ukryte.

### Ważna informacja

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynka lub zespół skrzynek powinny, jeśli to możliwe, znajdować się pod daszkiem.

Przesyłki są chronione przed wodą tylko wtedy, gdy zostały całkowicie umieszczone w skrzynce, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Niecałkowicie wsunięta poczta umożliwia przedostanie się wilgoci i zabrudzeń do skrzynki. Ten system jest chroniony przed przedostawaniem się wody zgodnie z DIN EN 13724. Przedostanie się wody nie stanowi podstawy do reklamacji.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Powierzchnia/kolor** | RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy |
| **Seria** | PODSTAWOWY |
| **Funkcje** | Przedzia? paczkowy |
| **Liczba pudełek** | z 1 paczkomatem, z 1 skrzynk? na listy |
| **Pojedyncze pudełko według objętości** | Normalny > 10 litrów |
| **Materiał bazowy** | Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301 |
| **Typ montażu** | Wolnostoj?cy |
| **Wycofanie przedmiotu** | Przód |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# Dimensions


| | |
|---|---|
| **Wysokość pojedynczego pudełka w mm** | BK 110,0 \| PK 550,0 |
| **Szerokość pojedynczego pudełka w mm** | 370,0 |
| **Pojemność w litrach** | BK 16,0 \| PK 77,0 |
| **Wysokość szczeliny na litery w mm** | 35,0 |
| **Szerokość szczeliny na litery w mm** | 325,0 |
| **Wysokość całkowita w mm** | 1116,0 |
| **Całkowita szerokość w mm** | 382,0 |
| **Głębokość w mm** | 414,0 + 16,0 daszek przeciwdeszczowy |
| **Waga w kg** | 68 |
| **Warunki dostawy** | Dostawa nast?puje w stanie zmontowanym. |

## Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


# More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618