Projekt Briefkastenpaketsäule GRIMM - Kolorystyka wed?ug wyboru - Przystosowane do LOXONE Intercom/Code Touch 2x1 po prawej stronie | Prawo | ? Kolor do wyboru | Przygotowany pod instalacj? 2-stanowiskowego LOXONE Intercom + Code Touch



Product number 562-STLPK-SPR-SF-LOX2

Product description

Projekt skrzynki pocztowej GRIMM z interkomem LOXONE/Code Touch 2x1 przygotowany – premium rozwiązanie dla poczty i paczek

Projekt skrzynki pocztowej GRIMM łączy nowoczesny design, wysoką jakość wykonania oraz maksymalną elastyczność. Wykonana z **2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301** i malowana proszkowo w **wybranym kolorze**, słup wyróżnia się ponadczasową elegancją i ekstremalną wytrzymałością. Dzięki **w pełni spawanej konstrukcji** nie ma widocznych śrub ani nitów, co nadaje szczególnie elegancki wygląd. Również **moduł skrzynki pocztowej i moduł paczkowy** są zamontowane z niewidocznym mocowaniem – dla estetycznego wyglądu na najwyższym poziomie.

Szczególnie praktyczne: Moduły można wymieniać nawet po wielu latach. Dzięki temu Twoja skrzynka pocztowa i paczkowa pozostaje zawsze elastyczna i gotowa na przyszłość. Model ten jest produkowany przez **manufakturę skrzynek pocztowych w Bad Salzuflen** – wysokiej jakości praca „Made in Germany”.

Specjalną cechą systemu jest sprawdzony mechaniczny zamek paczkowy z uchwytem T, który umożliwia dostawę niezależną od dostawcy: Kurier wkłada paczkę do ogólnodostępnej komory i zamyka ją prostym kliknięciem. Komora pozostaje zamknięta, dopóki upoważniony użytkownik nie otworzy jej swoim kluczem. Sprytne rozwiązanie – bez elektroniki, bez aplikacji, ale z maksymalnym bezpieczeństwem. Niezależnie od tego, czy to DHL, UPS, DPD, GLS, Hermes, czy TNT – każdy dostawca paczek może korzystać z paczkowni. Dzięki temu odbierasz swoje przesyłki w każdym momencie, nawet kiedy nie ma Cię w domu.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Skrzynka pocztowa GRIMM to nie tylko wizualna perełka, ale także lider w zakresie funkcjonalności i jakości. Dzięki innowacyjnemu zamkowi Push-Key skrzynkę można łatwo i komfortowo obsługiwać jedną ręką. Otwórz drzwi jednym naciśnięciem i zamknij je bez użycia klucza. Zamek jest optymalnie chroniony przed wpływami atmosferycznymi. Dodatkowo, skrzynka oferuje inteligentny system pobierania: Drzwi otwierają się od góry do dołu, co zapobiega wypadaniu poczty. Również wrzucanie odbywa się wygodnie z przodu, a wysokiej jakości tłumiki osi zapewniają ciche zamykanie klapy wrzutowej. Design na powierzchni umożliwia bezproblemową integrację do dwóch modułów systemowych LOXONE (nie w zestawie) za pomocą przemyślanego systemu montażu. Przygotowanie jest przewidziane dla 1 modułu interkomu LOXONE (w tym otwór na wydobycie dźwięku) + 1 modułu LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

Dzięki normie DIN/EN 13724 skrzynka GRIMM jest idealna dla dużych listów w formacie C4, które można wkładać bez zagnieceń. Skrzynka pocztowa GRIMM zachwyca swoją trwałą jakością, ponadczasowym designem i przemyślaną funkcjonalnością.

Moduł skrzynki pocztowej z funkcjonalnym schowkiem – komfort i funkcjonalność

- Wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo w wybranym kolorze.
- Interkom LOXONE można bezproblemowo zamontować w designie na powierzchni i wymienić w dowolnym momencie. Przygotowanie jest przewidziane dla 1 modułu interkomu LOXONE (w tym otwór na wydobycie dźwięku) + 1 modułu LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure. BEZ INTERKOMU LOXONE/WWW!
- Innowacyjny zamek Push-Key w komplecie z 2 kluczami z numerem klucza, wygodne zamykanie bez klucza, optymalnie chroniony przed wpływami atmosferycznymi.
- Drzwi do pobierania z ogranicznikiem otwierają się od góry do dołu, aby zapobiec wypadaniu poczty.
- Wrzut z przodu z wysokiej jakości tłumikami osi dla bardzo cichego wrzucania poczty.
- Skrzynka zgodna z normą DIN/EN 13724, rozmiar wrzutu (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 w poziomie – nawet duże listy pozostają nienaruszone. Dodatkowe zabezpieczenie do pobierania wbudowane ze stali nierdzewnej.
- Optymalna ochrona przed warunkami atmosferycznymi dzięki oddzielonemu panelowi.
- System podwójnej skrzynki: Panel można wygodnie zamontować po zakończeniu prac budowlanych i wymienić w dowolnym momencie.

Moduł paczkowy – bezpieczny i przestronny

- Wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo w wybranym kolorze.
- Objętość paczki: 130 litrów – idealna dla dużych przesyłek.
- Maksymalne wymiary paczki: 505 × 655 × 340 mm (S × W × G).
- Drzwi do pobierania paczek z przodu 510 × 660 mm, otwierają się od lewej do prawej.
- Drzwi wyposażone w trwałe zawiasy ze stali nierdzewnej.
- Innowacyjny zamek paczkowy z uchwytem T z blokadą zatrzaskową.
- W komplecie 2 klucze z numerem klucza.
- Piktogram "PACZKA" jako stalowe laserowe oznakowanie.

Konstrukcja i szczegóły

- W pełni spawana kolumna stalowa z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo w wybranym kolorze.
- Wysokość budowy: 1,70 m.
- Możliwość niewidocznego wprowadzenia kabli przez korpus.
- Podstawa ze stali nierdzewnej (10 mm grubości), ukryta za elegancką osłoną.
- Brak widocznych śrub ani nitów – bezszwowy design.
- Moduły można wymieniać nawet po latach – maksymalne zabezpieczenie na przyszłość.

Ważna informacja:

Aby uzyskać optymalną ochronę przed wodą dla Twojej poczty, skrzynka pocztowa lub system skrzynek pocztowych powinien znajdować się pod zadaszeniem.

Przesyłki pocztowe są chronione przed wodą tylko wtedy, gdy są całkowicie umieszczone w skrzynce, a klapa wrzutowa jest zamknięta. Nie w pełni włożona poczta pozwala na dostanie się wilgoci i brudu do skrzynki pocztowej. Ten system jest chroniony przed dostawaniem się wody zgodnie z normą DIN EN 13724. Wszelkie problemy z wodą nie są powodem do reklamacji.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GRIMM
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa, Przedzia? paczkowy
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	LOXONE
Liczba pudełek	z 1 paczkomatem, z 1 skrzynk? na listy
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	Skrzynka pocztowa 460,0 | 500,0 - Skrzynka paczkowa 710,0 | 750,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	Skrzynka pocztowa 560,0 | 600,0 - Skrzynka paczkowa 560,0 | 600,0
Pojemność w litrach	Skrzynka pocztowa 26,0 | Skrzynka paczkowa 130,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość całkowita w mm	1700,0
Całkowita szerokość w mm	Korpus 640,0 | P?yta podstawowa 730,0
Głębokość w mm	Korpus 352,0 | Podstawa 442,0
Waga w kg	95
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w stanie zmontowanym

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618