Designerski s?upek dzwonkowy GOETHE 200x1600 - RAL do wyboru | 3 przyciski dzwonka z tabliczk? znamionow?

Product number 215-KLS-2001600-KL3



Product description

Słup dzwonkowy design GOETHE 200x1600 - RAL do wyboru

Nowoczesny słup dzwonkowy GOETHE jest idealny do wymagających zastosowań. Prosta, geometryczna forma nadaje mu szczególnie elegancki wygląd.

Ten słup dzwonkowy jest w pełni odporny na warunki atmosferyczne dzięki bocznej okładzinie o grubości 3 mm z daszkiem przeciwdeszczowym oraz tylnej ściance z płytą podstawy z aluminium o grubości 6 mm, dlatego doskonale nadaje się do użytku zewnętrznego. Słupek dzwonkowy dostępny jest z 1–6 przyciskami dzwonkowymi. Na życzenie można przygotować otwór na mikrofon, kamerę oraz numer domu.

Słupki dzwonkowe z kolekcji GOETHE wyróżniają się konsekwentnym wykorzystaniem stali nierdzewnej i aluminium. Efektem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważony charakter produktu. Konstrukcja została opracowana przez naszych własnych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modułowości, łatwym montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Do wszystkich instalacji GOETHE części zamienne są dostępne bezpośrednio w naszym sklepie.

Dzięki konstrukcji montaż własny jest prosty i nieskomplikowany.

Chroniony wzorem użytkowym wg DPMA, sygn. akt DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Wysokiej jakości słup dzwonkowy ze stali nierdzewnej i aluminium.
- Produkcja wysokiej jakości - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- 4x korpus (SxWxG 200 x 400 x 100 mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna stal magnetyczna), powlekany proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Skrzynki funkcyjne otwierane są od góry do dołu. Niewidoczne mocowanie przy użyciu śrub.
- Numer domu ok. 70 mm wysoki (maks. 3 cyfry) z energooszczędnym oświetleniem LED 12V DC ok. 50 mA / 1W, biały.
- Wymienna tabliczka imienna z pleksi (Plexiglas), opcjonalnie podświetlana.
- Napisy na tabliczkach imiennych można dowolnie wymieniać od przodu.
- W zestawie zasilacz sieciowy EVN LED / transformator IP65 12V/DC 0,1−4W do oświetlenia LED (numer domu i tabliczka imienna, jeśli wybrano).
- 8-12V DC krótkoskokowy przycisk dzwonkowy z pierścieniem LED, biały.
- Opcjonalnie dostępny krótko-skokowy przycisk z podświetleniem 8-12V DC z piktogramem.
- Możliwe przygotowanie do instalacji wideodomofonowej (głośnik do zabudowy nie jest częścią dostawy).
- Opcjonalnie dostępny adapter uniwersalny do wszystkich powszechnie stosowanych głośników do zabudowy.
- Opcjonalne przygotowanie do kamery (kamera nie jest częścią dostawy).
- Optymalna ochrona przed deszczem dzięki krawędziom odpływu i daszkowi przeciwdeszczowemu z aluminium 3 mm AlMg3 W19, powlekanym proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Boczna okładzina z aluminium 3 mm AlMg3 W19, powlekana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Tylna ścianka i płyta podstawy z aluminium 6 mm AlMg3 W19, powlekane proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Niewidoczne mocowanie wewnątrz słupka dzwonkowego dzięki wzmocnionej płycie podstawy.

Ważna informacja

Przygotowanie pod kamerę lub stanowisko rozmów

Zalecamy, aby instalację elektryczną zawsze wykonywał wykwalifikowany elektryk.

Oferujemy przygotowanie pod kamery i stanowiska rozmów różnych producentów dla naszych skrzynek pocztowych. Przygotowanie nie obejmuje urządzeń końcowych — polega na przygotowaniu uchwytów śrubowych, otworów i przelotek, aby mogli Państwo bez problemu zamontować swoje urządzenie.

Product properties

Seria	GOETHE
Liczba przycisków dzwonka	3 przyciski
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura
Powierzchnia/kolor	RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Sezam, ekey
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Typ montażu	Wolnostoj?cy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	200,0
Wysokość całkowita w mm	1617,0
Całkowita szerokość w mm	208,0
Głębokość w mm	100,0 + 25,0 Dach przeciwdeszczowy
Waga w kg	28
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618