3-skrzynkowy natynkowy system skrzynek pocztowych Design BASIC 385A AP - stal nierdzewna - RAL 7016 antracytowy | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | Dwukolorowa stal nierdzewna szlifowana | RAL 7016 antracytowy | z 3 skrzynkami na listy (1x3)



Product number 385A-7016VA-3S

Product description

Wąski natynkowy system skrzynek pocztowych BASIC 385A dla 3 lokali – BI-Color RAL 7016 / stal nierdzewna

System natynkowy BASIC 385A dla 3 lokali to solidne rozwiązanie ścienne dla budynków wielorodzinnych, mniejszych osiedli oraz obiektów biurowych i gabinetów. Wykonanie w układzie pionowym (wersja S) zmniejsza zapotrzebowanie na przestrzeń poziomą i szczególnie efektywnie wykorzystuje dostępną wysokość ściany.

Wykonanie BI-Color łączy antracytowe korpusy skrzynek malowane proszkowo z szlifowanymi elementami ze stali nierdzewnej V2A. Kontrast materiałów nadaje systemowi BASIC wysokiej jakości i nowoczesny charakter.

Każda skrytka ma wymiary 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) i oferuje ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek formatu DIN C4 w pionie. Drzwi otwierają się od lewej do prawej; do każdej skrzynki przewidziano dwa klucze z numerem klucza oraz wymienną tabliczkę z nazwiskiem pod klapką wrzutową.

Zalety systemu natynkowego BASIC 385A na pierwszy rzut oka

Daszek przeciwdeszczowy i panele boczne

Daszek przeciwdeszczowy i boczne panele łączą poszczególne skrytki w zamknięty system natynkowy. Dopasowana obudowa zapewnia jednolity wygląd frontu i estetyczne wykończenie elewacji.

Wrzut DIN C4 i 12 litrów pojemności

Skrytki o wymiarach 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) oferują każda ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm mieści także większe przesyłki formatu DIN C4 w pionie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Cichy wrzut i pewne przypisanie

Listwę gumową tłumiącą klapkę wrzutową zapewniono dla cichszego użytkowania. Solidne zamki, dwa klucze z numerem klucza oraz chronione wymienne tabliczki z nazwiskiem gwarantują jednoznaczne przypisanie poszczególnych skrytek.

Listwa montażowa do montażu na ścianie

System natynkowy przeznaczony jest do bezpośredniego montażu na elewacji. Listwa montażowa ułatwia montaż; elementy mocujące ze śrubami i kołkami są częścią opisanej wersji.

BI-Color z antracytu i stali nierdzewnej

RAL 7016 antracytowy o drobnej strukturze, matowy, łączony jest z szlifowanymi akcentami ze stali nierdzewnej, tworząc wyraźny kontrast materiałów. System jest produkowany w Niemczech w Briefkasten Manufaktur.

Wyposażenie systemu skrzynek BASIC 385A

System skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 3 oddzielnie zamykane skrytki pocztowe
Pojedyncza skrzynka 300 × 110 × 385 mm (S × W × G)
Pojemność Ok. 12 litrów na skrzynkę
Materiał BI-Color: ocynkowana stal w RAL 7016 z akcentami ze stali nierdzewnej V2A
Powierzchnia RAL 7016 antracytowy o drobnej strukturze, matowy / stal nierdzewna V2A szlifowana
Norma DIN EN 13724

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, przystosowany do DIN C4 pionowo
Klapy wrzutowe Z tłumiącą listwą gumową
Odbiór poczty Z przodu
Otwarcie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem klucza na skrytkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapką wrzutową

Obudowa i montaż ścienny

Panele boczne Przylegające wykonanie
Daszek przeciwdeszczowy Solidne, dopasowane do systemu wykonanie
Sposób montażu Montaż natynkowy na ścianie
Ułatwienie montażu Listwa montażowa
Materiały montażowe Śruby i kołki w zestawie; przed montażem sprawdzić przydatność do konstrukcji ściany na miejscu
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Uwagi dotycz?ce monta?u ?ciennego

Ściana musi być równa i wystarczająco nośna. Dołączone śruby i kołki należy stosować tylko wtedy, gdy pasują do istniejącej konstrukcji ściany; w przypadku innych podłoży lub systemów ociepleń należy zapewnić odpowiednie rozwiązania montażowe na miejscu.

Uwagi dotycz?ce ochrony przed warunkami pogodowymi

Poczta jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem tylko wtedy, gdy przesyłki są całkowicie wrzucone, a klapka wrzutowa zamknięta. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapki.

Product properties

Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt, Uziemienie
Wycofanie przedmiotu	Przód
Typ montażu	Monta? powierzchniowy
Liczba pudełek	z 3 skrzynkami na listy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	330,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	300,0
Całkowita szerokość w mm	465,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	20
Warunki dostawy	Dostawa nast?puje w stanie w pe?ni zmontowanym.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618