4-komorowa natynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 382XA AP z kaset? dzwonkow? – kolor RAL do wyboru | G??boko?? 100 mm | ? Kolor do wyboru | z 4 skrzynkami pocztowymi (2x2) | Powy?ej



Product number 382XA-4-SP-100-O

Product description

Skrzynka pocztowa natynkowa ze stali nierdzewnej 4-komorowa Design BASIC Plus 382XA AP z panelem dzwonkowym - kolor RAL do wyboru

Wysokiej jakości skrzynka pocztowa natynkowa dla 4 lokatorów, wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur. Skrzynka jest wykonana w całości ze stali nierdzewnej V2A, powlekanej proszkowo w kolorze RAL. Bardzo wysokiej jakości wykonanie i przemyślana konstrukcja czynią tę skrzynkę naszym bestsellerem. Krawędź odpływowa dla optymalnej ochrony przed wodą, ciągła gumowa uszczelka dla cichego wrzutu, solidna wymienna tabliczka z nazwiskiem, praktyczny uchwyt na korespondencję oraz bardzo solidny zamek wyróżniają tę skrzynkę natynkową.

Zespoły skrzynek z kolekcji BASIC Plus wyróżniają się konsekwentnym zastosowaniem stali nierdzewnej V2A. Efektem jest bardzo długa żywotność i trwałość. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modularności, łatwym montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Dla wszystkich instalacji BASIC Plus części zamienne są dostępne bezpośrednio.

Dzięki sposobowi konstrukcji samodzielny montaż jest prosty. Instalacja skrzynek jest przygotowana do łatwego montażu kompletnego, nie ma potrzeby czasochłonnego montowania pojedynczych skrzynek na ścianie. 4-komorowa skrzynka natynkowa ze stali nierdzewnej V2A, powlekana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.

Zalety w skrócie

Boczne obudowy ze stali nierdzewnej z daszkiem przeciwdeszczowym

Boczne obudowy i daszek przeciwdeszczowy wykonane są ze stali nierdzewnej V2A, powlekanej proszkowo w kolorze RAL do wyboru i uzupełniają instalację jako konstrukcyjnie dopasowana ochrona przed warunkami atmosferycznymi.

Przestronny otwór wrzutowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Otwór wrzutowy ma wymiary 35 × 325 mm i jest dostosowany do formatu DIN C4 poziomo. Wykonanie skrzynki odpowiada normie DIN EN 13724.

Cichy wrzut i wygodne wyjmowanie

Zintegrowane tłumienie klapki z gumową uszczelką zmniejsza hałasy przy wrzucie. Uchwyt na korespondencję zatrzymuje przesyłki podczas wyjmowania.

Zintegrowany obszar dzwonka i rozmów

Moduł dzwonkowy/rozmów wykonany jest ze stali nierdzewnej V2A, powlekany proszkowo w kolorze RAL. Jako przycisk dzwonka stosowany jest przycisk dzwonka ze stali nierdzewnej Typ 4. Opcjonalnie przygotowany z kratką do rozmów do montażu standardowych systemów wymiennych do rozmów (lub głośników do zabudowy). (System wymienny do rozmów/głośniki do zabudowy nie są częścią dostawy). Opcjonalnie dostępne jest także wykonanie z kompletnym zestawem wideo Comelit Ultra.

Wysokiej jakości wykonanie i przemyślana konstrukcja

Instalacja jest produkowana w Briefkasten Manufaktur w Niemczech. Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o prostym samodzielnym montażu.

Wyposażenie i szczegóły produktu

Zespół skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 4 oddzielne skrytki pocztowe
Układ 2 × 2
Głębokość 100 mm
Materiał skrzynki Stal nierdzewna V2A
Powierzchnia skrzynki Powlekana proszkowo w kolorze RAL do wyboru
Moduł dzwonkowy/rozmów Moduł dzwonka/rozmów ze stali nierdzewnej V2A, powlekany proszkowo w kolorze RAL

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 325 mm, odpowiedni dla DIN C4 poziomo
Norma DIN EN 13724
Klapka wrzutowa Wyciszona za pomocą gumowej uszczelki
Klucze 2 klucze z numerem klucza na każdą skrzynkę
Tabliczka na nazwisko Wymienna tabliczka pod klapką wrzutową
Uchwyt na korespondencję Zintegrowany w każdej skrzynce

Montaż i wyposażenie

Sposób montażu Natynkowy
Krawędź odpływowa Wbudowana w konstrukcję
Daszek przeciwdeszczowy Ze stali nierdzewnej V2A, powlekany proszkowo w kolorze RAL do wyboru
Boczne obudowy Ze stali nierdzewnej V2A, powlekane proszkowo w kolorze RAL do wyboru
Materiał montażowy Do montażu na ścianie, w tym szyna montażowa i elementy mocujące (śruby + kołki)
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Uwaga dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki są w maksymalnym stopniu chronione przed wilgocią i zabrudzeniem przy całkowitym wrzucie i zamkniętej klapce wrzutowej. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapki.

Uwaga dotycz?ca monta?u na ?cianie

Przed montażem należy sprawdzić nośność i stan ściany. Mocowanie musi być dostosowane do ciężaru instalacji i istniejącej konstrukcji ściany.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	4 przyciski
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Liczba pudełek	z 4 skrzynkami na listy
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 | 17,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	760,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	710,0
Całkowita szerokość w mm	710,0
Głębokość w mm	100,0 | 150,0
Waga w kg	34

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618