DoorBird Modu? wieloabonentowy MTM14E do zewn?trznych przycisków

Product number 1298-DBMTM14E



Product description

DoorBird MTM14E Moduł wieloabonentowy do zewnętrznych przycisków dzwonka

Moduł DoorBird MTM14E umożliwia podłączenie do 14 przycisków wywołania z oświetleniem LED od producentów zewnętrznych. Nadaje się do stacji wideo IP DoorBird D2100E i D2100EA oraz do serii D21x bez klawiatury, oferując elastyczne rozwiązanie dla instalacji wielorodzinnych, indywidualnych tablic dzwonkowych i elementów wykonywanych na zamówienie w strefie wejściowej.

Do cyfrowych wejść MTM14E można podłączyć zewnętrzne przyciski wywołania niemal dowolnego producenta. Podłączone przyciski muszą być beznapięciowe. Dla podświetlenia przycisków dostępne są złącza dla oświetlenia LED. Tradycyjne żarówki żarowe nie są obsługiwane, ponieważ pobierają zbyt dużo prądu.

Elastyczna integracja z indywidualnymi stacjami drzwiowymi

Moduł wieloabonentowy jest szczególnie odpowiedni, gdy stacja wideo DoorBird IP ma być połączona z zewnętrznymi przyciskami dobranymi pod kątem wzornictwa lub obiektu. Dzięki temu rozwiązania komunikacji drzwiowej DoorBird można również zintegrować z niestandardowymi skrzynkami pocztowymi, tablicami dzwonkowymi lub istniejącymi panelami frontowymi.

Dane techniczne

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Produkt	DoorBird MTM14E Modu? wieloabonentowy
Funktion	Do pod??czenia do 14 zewn?trznych przycisków wywo?ania z o?wietleniem LED
Kompatibilität	Stacje wideo IP DoorBird D2100E i D2100EA Seria D21x bez klawiatury
Anschlüsse	14 x ?rubowe zaciskowe gniazda i wtyki z czterema pinami E, E: cyfrowe wej?cie 0 V, 0 A (NO), dla przycisków V-: biegun ujemny dla pod?wietlenia LED przycisków V+: biegun dodatni dla pod?wietlenia LED przycisków, 5 V DC, 9 V DC lub 12 V DC, maks. 5 mA Door station: pod??czenie do stacji drzwiowej
Anschluss D21x Serie	Pod??czenie za pomoc? czerwonego kabla stacji drzwiowej
Ruftasten	Wymagane s? przyciski beznapi?ciowe
Ruftastenbeleuchtung	Przeznaczone wy??cznie dla o?wietlenia LED; ?arówki ?arowe nie s? obs?ugiwane
Zulassungen	IP40
Wetterfest	Nie
Gewicht	65 g
EAN	4260423866836
Lieferumfang	1 x DoorBird MTM14E Modu? wieloabonentowy

Uwagi

- Podłączone przyciski wywołania muszą być beznapięciowe.
- Można podłączać wyłącznie przyciski z podświetleniem LED; żarówki żarowe nie są obsługiwane.
- Podłączenie analogowego gongu drzwiowego do cyfrowych wejść przeznaczonych dla przycisków nie jest obsługiwane.
- Jeżeli wymagany jest gong drzwiowy, należy użyć DoorBird IP Türgong A1061W lub DoorBird IP Video Innenstation A1101.
- Moduł nie jest odporny na warunki atmosferyczne i musi być zainstalowany w odpowiednio chronionym miejscu.
- Instalację powinien wykonać wykwalifikowany elektryk.

Dimensions

Szerokość w mm	15
Wysokość w mm	40,6
Całkowita szerokość w mm	15
Głębokość w mm	131,7

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618