# 2-skrzynkowy 1x2 wolnostoj?cy zestaw skrzynek Design BASIC - Edition NELLY - dwukolorowy VA-RAL 7016 antracytowy | z 2 skrzynkami na listy (1x2)




**Product number** 384P-7016VA-2

## Product description

## 2-komorowy wolnostojący zestaw skrzynek pocztowych BASIC – Edition NELLY – 1 × 2 – BI-Color stal nierdzewna / RAL 7016 antracytowy

**„Wszystko zaczyna się od tęsknoty.” – Nelly Sachs**

Edition NELLY łączy sprawdzoną technikę skrzynek BASIC z wyraźnie bardziej indywidualnym wyglądem. Korpus skrzynki wykonany jest ze stali ocynkowanej i pokryty powłoką proszkową w kolorze RAL 7016 antracytowy o drobnej strukturze, matowy, natomiast klapy wrzutowe są ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlifowane ziarnem 240. Świadomy kontrast BI-Color wygląda nowocześnie, ekskluzywnie i można go łatwo dopasować do wielu drzwi wejściowych, okien i elewacji. Jako wersja wolnostojąca z 2 skrzynkami (1 × 2) NELLY służy nie tylko do odbioru poczty, lecz także jako estetyczny element strefy wejściowej. Smukła, wpuszczona w płaszczyznę konstrukcja i pole do oznakowania na daszku przeciwdeszczowym czynią z zestawu samodzielny element aranżacji przy wejściu na posesję.

## Szczególne zalety Edition NELLY

### Daszek przeciwdeszczowy pełni rolę pola do oznakowania NELLY

Daszek przy NELLY pełni jednocześnie dwie funkcje: uzupełnia ochronę przed pogodą i stanowi wyrazistą powierzchnię do oznakowania. Państwa indywidualna grawerka laserowa z numerem domu i/lub nazwą ulicy sprawi, że wolnostojący zestaw będzie rozpoznawalny i osobisty już przy wejściu na posesję.

### BI-Color: RAL 7016 spotyka szlifowaną stal nierdzewną

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Korpus skrzynki wykonany ze stali ocynkowanej jest pokryty powłoką proszkową w kolorze RAL 7016 antracytowy o drobnej strukturze, matowy. Klapy wrzutowe wykonano ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 i są szlifowane ziarnem 240. Daszek przeciwdeszczowy i słupy nośne są ze stali nierdzewnej V2A i również powlekane proszkowo; szlifowane klapy wrzutowe stanowią widoczny akcent ze stali nierdzewnej.

### Duży wrzut dla formatu DIN C4

Wrzut o wymiarach 35 × 325 mm jest zaprojektowany do formatu DIN C4 w orientacji poziomej. Również większe listy można wrzucać bez zaginania. Wykonanie skrzynki odpowiada normie DIN EN 13724.

### Cicha obsługa w codziennym użytkowaniu

Szlifowane klapy wrzutowe ze stali nierdzewnej wyposażone są w tłumiącą dźwięk uszczelkę gumową. Uchwyt podtrzymujący pocztę ułatwia kontrolowane wyjmowanie, a drzwi otwierają się od lewej do prawej.

### Masywne słupy nośne ze stali nierdzewnej 20 × 100 mm

Wolnostojący zestaw NELLY podtrzymują smukłe, lecz masywne słupy nośne ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 o grubości 2 mm. Przy przekroju 20 × 100 mm i powlekanej proszkowo powierzchni słupy wyglądają wpuszczone w płaszczyznę i elegancko, a jednocześnie tworzą stabilną podstawę dla całego zestawu.

## Wyposażenie i cechy techniczne

### Materiał i skrzynka

**Wykonanie** 2 skrzynki (1 × 2)
**Korpus skrzynki** Stal, ocynkowana; RAL 7016 antracytowy drobna struktura, matowy
**Klapy wrzutowe** Stal nierdzewna V2A 1.4301, szlif ziarnem 240
**Wrzut** 35 × 325 mm, DIN C4 poziomo
**Norma** DIN EN 13724

### Design NELLY i obsługa

**Oznakowanie** Indywidualne grawerowanie laserowe w czcionce BML Lasercut
**Tabliczka z nazwiskiem** Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapą wrzutową
**Uchwyt podtrzymujący pocztę** Zintegrowany przy każdej skrzynce
**Odbiór poczty** Z przodu
**Otwieranie drzwi** Od lewej do prawej
**System zamykania** W zależności od wybranej konfiguracji produktu

### Montaż i konstrukcja

**Sposób montażu** Wolnostojący
**Słupy nośne** 20 × 100 mm, ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 o grubości 2 mm, powlekane proszkowo
**Daszek przeciwdeszczowy** Stal nierdzewna V2A, powlekana proszkowo i możliwa do wykorzystania jako powierzchnia do oznakowania
**Warianty montażu** Do montażu na śruby lub do zabetonowania
**Produkcja** Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

**Uwaga dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi**

Przesyłki są możliwie najlepiej chronione przed wilgocią i zabrudzeniem przy pełnym wrzucie i zamkniętej klapie wrzutowej. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapy.

**Uwaga dotycz?ca monta?u s?upów**

Słupy nośne są, w zależności od wybranego wariantu, przeznaczone do montażu na śruby na odpowiednim fundamencie lub do zabetonowania. Fundament należy dostosować do warunków podłoża i lokalnych uwarunkowań.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Materiał bazowy** | Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301 |
| **Seria** | PODSTAWOWY |
| **Pojedyncze pudełko według objętości** | Normalny > 10 litrów |
| **Etykietowanie nazw** | Identyfikator |
| **Typ montażu** | Wolnostoj?cy |
| **Numer domu** | Numer domu jako grawer laserowy |
| **Powierzchnia/kolor** | RAL 7016 szary antracyt, Uziemienie |
| **Liczba pudełek** | z 2 skrzynkami na listy |
| **Wycofanie przedmiotu** | Przód |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimensions


| | |
|---|---|
| **Wysokość pojedynczego pudełka w mm** | 330,0 |
| **Szerokość pojedynczego pudełka w mm** | 355,0 |
| **Pojemność w litrach** | 12,0 |
| **Wysokość szczeliny na litery w mm** | 35,0 |
| **Szerokość szczeliny na litery w mm** | 325,0 |
| **Wysokość skrzynki na listy w mm** | 660,0 |
| **Szerokość skrzynki na listy w mm** | 355,0 |
| **Wysokość całkowita w mm** | 1400,0 +110,0 \| 1600,0 +110,0 |
| **Całkowita szerokość w mm** | 395,0 |
| **Głębokość w mm** | 100,0 + 20,0 |
| **Waga w kg** | 27 |
| **Warunki dostawy** | Dostawa odbywa si? w blokach, elementy stoj?ce / skrzynka pocztowa dostarczane w cz??ciach |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimension drawing





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images












Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618