4-skrzynkowy natynkowy system skrzynek na listy ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 382XA AP z panelem dzwonkowym - stal nierdzewna V2A | G??boko?? 100 mm | z 4 skrzynkami pocztowymi (2x2) | Powy?ej | Stal nierdzewna, szczotkowana



Product number 382XA-VA-4-SP-100-O

Product description

4-komorowa nadtynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 382XA AP z panelem dzwonkowym - stal nierdzewna V2A

Wysokiej jakości nadtynkowa skrzynka na listy dla 4 lokatorów, made in Germany by Briefkasten Manufaktur. Skrzynka wykonana jest w całości ze stali nierdzewnej V2A, szlifowanej. Bardzo wysoka jakość wykonania oraz przemyślana koncepcja czynią tę skrzynkę naszym bestsellerem. Krawędź odpływu wody dla optymalnej ochrony przed deszczem, ciągła gumowa uszczelka dla cichego wrzutu, solidna wymienna tabliczka z nazwiskiem, praktyczny uchwyt zatrzymujący przesyłki oraz bardzo wytrzymały zamek wyróżniają tę nadtynkową skrzynkę.

Systemy skrzynek z kolekcji BASIC Plus charakteryzują się konsekwentnym zastosowaniem stali nierdzewnej V2A. Efektem jest bardzo długa żywotność i trwałość. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modułowości, łatwym montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Dla wszystkich instalacji BASIC Plus części zamienne są dostępne bezpośrednio.

Dzięki sposobowi konstrukcji samodzielny montaż jest nieskomplikowany. System skrzynek jest przygotowany do łatwego montażu kompletnego zestawu — nie jest konieczny czasochłonny montaż pojedynczych kasetek na ścianie. 4-komorowa nadtynkowa skrzynka ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlif o ziarnistości 240.

Zalety w skrócie

Boczna okładzina ze stali nierdzewnej z daszkiem

Boczna okładzina i daszek przeciwdeszczowy wykonane są ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlif o ziarnistości 240 i uzupełniają system jako konstrukcyjnie dopasowana ochrona przed warunkami atmosferycznymi.

Duży otwór wrzutowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Otwór wrzutowy ma wymiary 35 × 325 mm i jest zaprojektowany dla formatu DIN C4 poziomo. Wykonanie skrzynki odpowiada normie DIN EN 13724.

Cichy wrzut i komfortowe wyjmowanie

Zintegrowane tłumienie klapy z gumową uszczelką redukuje odgłosy przy uderzeniu podczas wrzutu. Uchwyt zatrzymujący przesyłki przytrzymuje przesyłki podczas wyjmowania.

Zintegrowana część dzwonkowa i rozmówna

Panel dzwonkowy wykonany ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlif o ziarnistości 240. Jako przycisk dzwonkowy stosowany jest przycisk ze stali nierdzewnej typ 4. Opcjonalnie przygotowane z kratką do rozmów do montażu standardowych systemów wideodomofonowych lub głośników podtynkowych. (System wideodomofonowy/głośnik podtynkowy nie wchodzi w zakres dostawy). Opcjonalnie dostępne jest również wykonanie z kompletnym zestawem wideo Comelit Ultra.

Wysokiej jakości wykonanie i przemyślana konstrukcja

System jest produkowany w Briefkasten Manufaktur w Niemczech. Konstrukcja jest zaprojektowana z myślą o nieskomplikowanym samodzielnym montażu.

Wyposażenie i szczegóły produktu

System skrzynek

Liczba skrzynek 4 niezależne komory pocztowe
Układ 2 × 2
Głębokość 100 mm
Materiał skrzynki Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia skrzynki szlif o ziarnistości 240
Część dzwonkowa/rozmówna Panel dzwonkowy ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlif o ziarnistości 240

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 325 mm, odpowiedni dla DIN C4 poziomo
Norma DIN EN 13724
Klapka wrzutowa Wyciszona dzięki gumowej uszczelce
Klucze 2 klucze z numerem klucza dla każdej skrzynki
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka na nazwisko pod klapką wrzutową
Uchwyt zatrzymujący przesyłki Wbudowany przy każdej skrzynce

Montaż i wyposażenie

Sposób montażu Nadtynkowy
Krawędź odpływu wody Zintegrowana w konstrukcji
Daszek przeciwdeszczowy Ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlif o ziarnistości 240
Boczna okładzina Ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlif o ziarnistości 240
Materiał montażowy Do montażu na ścianie, w tym szyna montażowa i elementy mocujące (śruby + kołki)
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Informacja dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki są w możliwie najlepszy sposób chronione przed wilgocią i zabrudzeniami przy całkowitym wrzucie i zamkniętej klapce wrzutowej. Przesyłki wystające mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapki.

Informacja dotycz?ca monta?u na ?cianie

Przed montażem należy sprawdzić nośność i stan ściany. Mocowanie musi być dopasowane do wagi systemu i istniejącej konstrukcji ściany.

Product properties

Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	4 przyciski
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Liczba pudełek	z 4 skrzynkami na listy
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 | 17,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	760,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	710,0
Całkowita szerokość w mm	710,0
Głębokość w mm	100,0 | 150,0
Waga w kg	32

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618