6-komorowy (3x2) designerski system skrzynek pocztowych do monta?u natynkowego GOETHE AP - kolor RAL do wyboru | G?? boko?? 100 mm | z 6 skrzynkami pocztowymi (3x2)



Product number 215-AP-6

Product description

6-komorowy (3x2) natynkowy system skrzynek pocztowych GOETHE AP – kolor RAL do wyboru

Wysokiej jakości natynkowy system skrzynek pocztowych dla 6 lokali. Nowoczesna skrzynka pocztowa GOETHE jest idealna do wymagających stref wejściowych. Prosta forma bez widocznego zamka nadaje jej szczególnie elegancki wygląd.

Wymiary pojedynczych skrytek umożliwiają pojemność ok. 16 litrów, a duży otwór wrzutowy gwarantuje, że koperty formatu DIN C4 oraz czasopisma lub poczta po dłuższej nieobecności nie będą pogniecione. Innowacyjny zamek Push-Key ukryty jest niewidocznie wewnątrz skrzynki. Klucz wystarczy włożyć do dostępnego otworu (nie jest wymagane obracanie), a drzwi otworzą się. Dzięki umiejscowieniu zamka drzwiczki odbiorcze zapobiegają wypadaniu poczty na zewnątrz. Dzięki krawędzi odpływu wody poczta znajdująca się wewnątrz jest optymalnie chroniona przed warunkami atmosferycznymi. Klapka wrzutowa wyposażona jest w wysokiej jakości amortyzatory osiowe, co zapewnia ciche zamykanie i eliminuje niepożądane stuki wywołane warunkami pogodowymi. Wymienne tabliczki na nazwiska z pleksi obsługuje się wygodnie od frontu; dla optymalnego efektu estetycznego zalecamy tabliczkę wpuszczaną z grawerem laserowym (zob. Akcesoria). Drugie pole na nazwisko wyposażone jest we wkładkę „Reklama Tak/Nie”.

Natynkowe systemy skrzynek pocztowych z kolekcji GOETHE charakteryzują się konsekwentnym użyciem stali nierdzewnej i aluminium. Rezultatem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważoność. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o dużej elastyczności/modularności, prostym montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Dla wszystkich systemów GOETHE części zamienne są dostępne bezpośrednio w naszym sklepie.

Dzięki konstrukcji samodzielny montaż jest nieskomplikowany.

Chroniony wzór użytkowy zgodnie z DPMA, sygn. akt DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Wysokiej jakości natynkowa skrzynka pocztowa dla 6 lokali ze stali nierdzewnej i aluminium.
- Jakość wykonania – Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynki ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowane proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Innowacyjny zamek Push-Key z 2 kluczami na każdą jednostkę.
- Wrzut i odbiór poczty odbywają się od frontu. Klapka wrzutowa z wysokiej jakości amortyzatorami osiowymi zapewnia bardzo cichy wrzut poczty.
- Skrzynki spełniają normę DIN/EN 13724. Wymiary wrzutu (3,5 cm x 36,0 cm) dla kopert C4 poziomo — także duże listy mieszczą się bez zaginania.
- Drzwiczki odbiorcze otwierają się od góry do dołu. Dzięki temu poczta nie wypadnie Państwu na zewnątrz.
- Tabliczka z pleksi do oznaczenia nazwiska oraz drugie pole „Reklama Tak/Nie” dla każdej jednostki.
- Opcjonalne oznaczenie numeru domu o wysokości ok. 70–80 mm.
- Optymalna ochrona przed deszczem dzięki krawędziom odpływu i daszkowi przeciwdeszczowemu z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowanemu proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Okładzina boczna z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- W zestawie szyna montażowa do montażu na ścianie.

Ważna informacja:

Aby osiągnąć optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynka lub system skrzynek powinny, jeżeli to możliwe, znajdować się pod zadaszeniem.

Przesyłki są chronione przed wodą tylko wtedy, gdy są całkowicie umieszczone wewnątrz skrzynki, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Niecałkowicie wsunięta poczta umożliwia przedostanie się wilgoci i zabrudzeń do skrzynki. Ten system jest chroniony przed wnikaniem wody zgodnie z DIN EN 13724. Dopuszczenie wody nie stanowi podstawy do reklamacji.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Liczba pudełek	z 6 skrzynkami na listy
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	16
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	360,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	800,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	1200,0
Całkowita szerokość w mm	1208,0
Głębokość w mm	100,0 + 25,0 Dach przeciwdeszczowy
Waga w kg	38
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618