Wolnostoj?cy 3-skrzynkowy zestaw skrzynek pocztowych Design BASIC Plus 385XP ST-T - stal nierdzewna, kolor RAL do wyboru | 300x220x385 mm (WxHxD) - ???? Du?y 25 litrów | Dwukolorowa stal nierdzewna szlifowana | ? Kolor do wyboru | z 3 skrzynkami na listy (1x3)



Product number 385XP220-RALVA-3

Product description

Wolnostojący system dużych skrzynek pocztowych BASIC Plus 385XP ST-T stal nierdzewna/RAL dla 3 lokali – 25 litrów

Wolnostojący system skrzynek pocztowych BASIC Plus 385XP ST-T dla 3 lokali to wyjątkowo stabilne rozwiązanie wejściowe dla domów dwurodzinnych i wielorodzinnych oraz obiektów biurowych i gabinetów. 3 oddzielnie użytkowane skrytki pocztowe tworzą przejrzyście zorganizowany, trwały zespół.

Skrzynki wykonano ze stali nierdzewnej V2A, łącząc szlifowane akcenty ze stali nierdzewnej z wysokiej jakości powłoką proszkową w wybranym kolorze RAL. Serce konstrukcji wolnostojącej stanowią masywne elementy stojące z anodowanego profilu aluminiowego, również pokryte powłoką proszkową. Solidna podkonstrukcja z aluminium nadaje systemowi wyjątkowo wytrzymały, sztywny na skręcanie i jednocześnie nowoczesny wygląd.

Każda skrytka ma wymiary 300 × 220 × 385 mm (S × W × G) i oferuje ok. 25 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek w formacie DIN C4 w pionie. Gumowa listwa tłumiąca hałas na klapce wrzutowej, odbiór poczty z przodu, solidny zamek oraz wymienne tabliczki na nazwiska zapewniają komfort użytkowania na co dzień.

Zalety systemu BASIC Plus 385XP ST-T w skrócie

Masywne elementy stojące z aluminium

Masywnie wykonane, anodowane profile aluminiowe stanowią wyjątkowo solidną podstawę systemu. Profilowa konstrukcja z powłoką proszkową została zaprojektowana z myślą o dużej stabilności i długotrwałym użytkowaniu na zewnątrz.

Solidne rozwiązanie wielolokalowe dla 3 lokali

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

3 oddzielne skrzynki pocztowe zostały połączone w stabilny, wolnostojący system. Każda skrytka jest przypisana do konkretnego użytkownika i może być zamykana niezależnie.

Bardzo duże, 25-litrowe skrytki pocztowe

Skrzynki o wymiarach 300 × 220 × 385 mm oferują każda około 25 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm mieści przesyłki w formacie DIN C4 w pozycji pionowej.

Cichy wrzut i solidna konstrukcja zamków

Gumowa listwa tłumi hałas przy klapce wrzutowej. Solidne zamki, po dwa klucze na skrytkę oraz wymienne tabliczki na nazwiska są przystosowane do codziennego użytkowania.

BASIC Plus w stali nierdzewnej/RAL

Szlifowane akcenty ze stali nierdzewnej i powłoka proszkowa w kolorze RAL łączą wysokiej jakości wygląd dwukolorowy z masywną podkonstrukcją aluminiową oraz modułową konstrukcją BASIC Plus.

Wyposażenie systemu skrzynek pocztowych BASIC Plus 385XP ST-T

System skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 3 oddzielnie zamykane skrytki pocztowe
Pojedyncza skrytka 300 × 220 × 385 mm (S × W × G)
Pojemność pocztowa Ok. 25 litrów na skrytkę
Materiał skrzynki Stal nierdzewna V2A, wykończenie dwukolorowe stal nierdzewna/RAL
Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Wykonanie Wyprodukowane w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Poczta i funkcje dodatkowe

Klapy wrzutowe Z gumową listwą tłumiącą hałas
Odbiór poczty Z przodu
Klucze 2 klucze z numerem klucza na każdą skrytkę
Tabliczka z nazwiskiem Solidna wymienna tabliczka na nazwisko
Daszek przeciwdeszczowy Przylegająca, solidna konstrukcja
Odpływ wody Zintegrowane rynienki odpływowe dla lepszej ochrony przed wodą

Masywne elementy stojące z aluminium

Elementy stojące Masywny anodowany profil aluminiowy, pokryty powłoką proszkową
Konstrukcja Wykonana wyjątkowo solidnie i nośna
Powierzchnia Kolor RAL dopasowany do systemu skrzynek
Montaż Montaż wolnostojący na odpowiednim fundamencie
Obudowa boczna Przylegająca konstrukcja
BASIC Plus Modułowy, łatwy w konserwacji i zaprojektowany z myślą o montażu

Fundament i bezpieczne ustawienie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Masywne elementy stojące z aluminium wymagają równego i wystarczająco nośnego podłoża lub odpowiednio wymiarowanego fundamentu betonowego. Wielkość fundamentu, sposób mocowania i ustawienie należy dopasować do masy i rozmiaru systemu, warunków gruntowych oraz miejscowych obciążeń.

Informacja o ochronie przed warunkami atmosferycznymi

Daszek przeciwdeszczowy, przylegająca obudowa boczna oraz rynienki odpływowe wspomagają ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Przesyłki muszą być wrzucone całkowicie, aby klapki wrzutowe mogły się w pełni zamknąć.

BASIC Plus – solidny i modu?owy

Konstrukcja BASIC Plus opiera się na stali nierdzewnej V2A i masywnych profilach aluminiowych. Modułowa budowa ułatwia montaż oraz późniejszą wymianę poszczególnych komponentów i została zaprojektowana z myślą o długim okresie użytkowania.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), Uziemienie, RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Liczba pudełek	z 3 skrzynkami na listy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość w mm	1
Wysokość pojedynczego pudełka w mm	220,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	25
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	660,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	300,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 | 1600,0
Całkowita szerokość w mm	400,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	28
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w blokach; elementy stoj?ce i skrzynki pocztowe dostarczane w cz??ciach.


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618