# Stacja domowa IP COMELIT TP6842 - 7TOP 7? Wi-Fi g?o? nomówi?cy monitor wewn?trzny

**Product number** 1299-TP6842



## Product description

## Stacja domowa IP COMELIT TP6842 - 7TOP 7″ głośnomówiący monitor wewnętrzny Wi-Fi do systemów VIP

**Comelit TP6842** (seria 7TOP) łączy elegancki wygląd z wysoką funkcjonalnością: 7-calowy monitor dotykowy z mechanicznym przyciskiem otwierania drzwi (podświetlany), solidną obudową i różnymi opcjami montażu. Idealny do prywatnych nieruchomości mieszkalnych, biur i lokali komercyjnych.

- **Kolorowy ekran dotykowy 7″ (rozdzielczość 1024×600, 16:9)** - intuicyjne prowadzenie użytkownika
- **Zestaw głośnomówiący (pełny dupleks)** do wygodnej komunikacji bez słuchawki
- **Mechaniczny przycisk otwierania drzwi** z podświetleniem - łatwe fizyczne otwieranie drzwi
- **Ethernet i WLAN (2,4 GHz)** - do integracji z Comelit Cloud w celu powiadamiania o aplikacjach
- **Zasilanie PoE** (IEEE 802.3af), opcjonalnie 48 V DC - elastyczny wybór zasilania
- **Gniazdo na kartę Micro SD** - dla spersonalizowanych dzwonków
- **Programowalne wejścia/wyjścia**: 4 wejścia, 1 wyjście plus oddzielne wyjście dzwonka
- **Obsługa formatów wideo ##########_1__/##########_2__** i automatyczne aktualizacje oprogramowania za pośrednictwem chmury
- **Funkcje systemu ViP**: Memovideo, zarządzanie alarmami, automatyka drzwi "Doctor", tryb prywatności i wiele innych.
- **Opcje montażu:** Montaż na ścianie i stole (stojak sprzedawany oddzielnie), w tym metalowa płyta tylna

## Obszary zastosowań

Idealny do domów jednorodzinnych, budynków biurowych, willi lub kompleksów handlowych. TP6842 jest częścią **systemu Comelit VIP** i jest idealny dla każdego, kto szuka zaawansowanego zarządzania dostępem z funkcjami chmury.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Krótkie dane techniczne

| | |
|---|---|
| **Rozmiar wyświetlacza:** | 7? ekran dotykowy TFT |
| **Rozdzielczość:** | 1024 × 600 Px |
| **Sieć:** | Ethernet 10/100 Mbit + WLAN 2,4 GHz |
| **PoE:** | IEEE 802.3af (37-57 V DC) |
| **I/O:** | 4 wej?cia, 1 wyj?cie |
| **Stopień ochrony:** | IP30 |

### Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub interkomu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Technologia połączeń** | LAN |
| **Typ montażu** | Monta? powierzchniowy |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Szerokość w mm** | 210 |
| **Wysokość w mm** | 120 |
| **Całkowita szerokość w mm** | 210 |
| **Głębokość w mm** | 21 |
| **Waga w kg** | 1 |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618