Dwukomorowa, natynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 382XA AP z panelem dzwonkowym – kolor RAL do wyboru | G??boko ?? 150 mm | ? Kolor do wyboru | z 2 skrzynkami pocztowymi (1x2) | Powy?ej



Product number 382XA-2-SP-150-O

Product description

Skrzynka natynkowa na listy ze stali nierdzewnej dla 2 lokali Design BASIC Plus 382XA AP z panelem dzwonkowym – kolor RAL do wyboru

Wysokiej jakości natynkowa skrzynka na listy dla 2 lokali, wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur. Skrzynka wykonana jest w całości ze stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru. Bardzo solidne wykonanie i przemyślana koncepcja czynią tę skrzynkę naszym bestsellerem. Krawędź odpływu deszczu dla optymalnej ochrony przed wodą, ciągła gumowa uszczelka dla cichego wrzutu, solidna wymienna tabliczka z nazwiskiem, praktyczny uchwyt podtrzymujący przesyłki oraz bardzo wytrzymały zamek wyróżniają tę skrzynkę natynkową.

Instalacje skrzynek z kolekcji BASIC Plus charakteryzują się konsekwentnym zastosowaniem stali nierdzewnej V2A. Efektem jest wysoka trwałość i zrównoważony charakter. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modularności, łatwym montażu części zamiennych oraz bezproblemowym samodzielnym montażu. Dla wszystkich instalacji BASIC Plus części zamienne są dostępne bezpośrednio.

Dzięki sposobowi wykonania samodzielny montaż jest prosty. Instalacja skrzynek jest przygotowana do łatwego montażu jako całość — nie jest konieczne pracochłonne mocowanie pojedynczych skrzynek do ściany. Natynkowa skrzynka na listy dla 2 lokali ze stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.

Zalety w skrócie

Boczne okładziny ze stali nierdzewnej z daszkiem przeciwdeszczowym

Boczne okładziny i daszek przeciwdeszczowy wykonane są ze stali nierdzewnej V2A, malowane proszkowo w kolorze RAL do wyboru i uzupełniają instalację jako konstrukcyjnie dopasowana ochrona przed warunkami atmosferycznymi.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Przestronny otwór wrzutowy

Otwór wrzutowy ma wymiary 35 × 325 mm i jest przystosowany do kopert DIN C4 w orientacji poziomej. Wykonanie skrzynki odpowiada normie DIN EN 13724.

Cichy wrzut i wygodne wyjmowanie

Zintegrowane tłumienie klapki z gumową uszczelką redukuje odgłosy przy wrzucie. Uchwyt podtrzymujący przesyłki zabezpiecza korespondencję podczas wyjmowania.

Zintegrowany panel dzwonkowy i rozmówkowy

Część dzwonkowa/rozmówkowa wykonana jest ze stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo w kolorze RAL. Jako przycisk dzwonkowy stosowany jest przycisk dzwonkowy ze stali nierdzewnej Typ 4. Opcjonalnie przygotowane miejsce z kratką rozmówkową do montażu standardowych systemów domofonowych lub głośników pod zabudowę. (System domofonowy/głośnik do zabudowy nie jest częścią dostawy). Opcjonalnie dostępne jest także wykonanie z kompletnym zestawem wideo Comelit Ultra.

Wysoka jakość wykonania i przemyślana konstrukcja

Instalacja jest produkowana w Briefkasten Manufaktur w Niemczech. Konstrukcja jest zaprojektowana z myślą o prostym samodzielnym montażu.

Wyposażenie i szczegóły produktu

Instalacja skrzynek na listy

Liczba skrzynek 2 niezależne skrytki pocztowe
Ułożenie 1 × 2
Głębokość 150 mm
Materiał skrzynki Stal nierdzewna V2A
Powierzchnia skrzynki Malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru
Część dzwonkowa/rozmówkowa Część dzwonkowa/rozmówkowa ze stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo w kolorze RAL

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 325 mm, odpowiedni dla kopert DIN C4 poziomo
Norma DIN EN 13724
Klapa wrzutowa Wygłuszona dzięki gumowej uszczelce
Klucze 2 klucze z unikalnym numerem do każdej skrzynki
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka pod klapką wrzutową
Uchwyt podtrzymujący przesyłki Zintegrowany w każdej skrzynce

Montaż i wyposażenie

Sposób montażu Natynkowy
Krawędź odpływu deszczu Zintegrowana w konstrukcji
Daszek przeciwdeszczowy Ze stali nierdzewnej V2A, malowany proszkowo w kolorze RAL do wyboru
Boczne okładziny Ze stali nierdzewnej V2A, malowane proszkowo w kolorze RAL do wyboru

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Materiał montażowy Do montażu na ścianie, w tym szyna montażowa i materiały montażowe (wkręty + kołki)
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja o ochronie przed warunkami atmosferycznymi

Korespondencja jest w przypadku całkowitego wrzutu i zamkniętej klapki najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem. Przesyłki wystające mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapki.

Informacja dotycz?ca monta?u na ?cianie

Przed montażem należy sprawdzić nośność i stan ściany. Mocowanie musi być dopasowane do wagi instalacji i istniejącej konstrukcji ściany.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk, 2 przyciski, 3 przyciski
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Liczba pudełek	z 2 skrzynkami na listy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 | 17,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	760,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	355,0
Całkowita szerokość w mm	355,0
Głębokość w mm	100,0 | 150,0
Waga w kg	14
Warunki dostawy	System zostanie dostarczony wst?pnie zmontowany/cz??ciowo roz?o?ony.


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618