4-skrzynkowy natynkowy system skrzynek pocztowych Design BASIC 385 A 220 — poziomy, stal nierdzewna V2A szczotkowana | 300x220x385 mm (WxHxD) - ???? Du?y 25 litrów | z 4 skrzynkami pocztowymi (2x2) | Stal nierdzewna, szczotkowana



Product number 385A220-4W

Product description

Szeroki natynkowy zestaw skrzynek pocztowych BASIC 385A 220 dla 4 lokali – 25 litrów na skrzynkę – stal nierdzewna V2A szczotkowana

Natynkowy zestaw skrzynek pocztowych BASIC 385A 220 dla 4 lokali to solidne rozwiązanie ścienne dla budynków wielorodzinnych, mniejszych kompleksów mieszkalnych oraz obiektów biurowych i praktyk. Szersza wersja "W" rozkłada skrytki pocztowe na wielokolumnowej froncie i utrzymuje całą instalację stosunkowo niższą i przejrzystą.

Instalacja wykonana jest z wysokogatunkowej stali nierdzewnej V2A w wykończeniu szczotkowanym. Skrzynki, obudowa i daszek przeciwdeszczowy tworzą ponadczasową, łatwą w utrzymaniu i trwałą stalową całość.

Każda skrytka ma wymiary 300 × 220 × 385 mm (S × W × G) i oferuje ok. 25 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek formatu DIN C4 w pionie. Drzwi otwierają się od lewej do prawej; do każdej skrzynki przewidziano dwa klucze z numerem oraz wymienny szyld z nazwiskiem umieszczony pod klapką wrzutową.

Zalety natynkowego zestawu BASIC 385A 220 w skrócie

Daszek przeciwdeszczowy i panele boczne

Daszek przeciwdeszczowy i panele boczne łączą pojedyncze skrytki w zamknięty natynkowy zestaw. Dopasowana obudowa zapewnia spokojny front i estetyczne zakończenie przy elewacji.

25 litrów pojemności na skrzynkę

Skrytki o wymiarach 300 × 220 × 385 mm (S × W × G) oferują każda ok. 25 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm mieści również większe przesyłki formatu DIN C4 w pionie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Cichy wrzut i bezpieczne przypisanie

Gumowa listwa tłumi klapkę wrzutową. Solidne zamki, dwa klucze z numerem oraz chronione wymienne szyldy na nazwiska zapewniają jednoznaczne przypisanie poszczególnych skrytek.

Szyna montażowa do montażu ściennego

Natynkowy zestaw jest przeznaczony do bezpośredniego montażu na elewacji. Szyna montażowa ułatwia instalację; w opisywanej wersji materiały montażowe ze śrubami i kołkami są częścią wyposażenia.

Całość ze szczotkowanej stali nierdzewnej

Wykonanie V2A łączy wysokogatunkową powierzchnię metalową z solidną konstrukcją, tworząc trwały natynkowy zestaw skrzynek pocztowych. Instalacja jest produkowana w Niemczech w Briefkasten Manufaktur.

Wyposażenie zestawu skrzynek BASIC 385A 220

Zestaw skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 4 oddzielnie zamykane skrytki
Pojedyncza skrytka 300 × 220 × 385 mm (S × W × G)
Pojemność Ok. 25 litrów na skrzynkę
Materiał Stal nierdzewna V2A 1.4301, szczotkowana
Powierzchnia Stal nierdzewna V2A 1.4301, szczotkowana
Norma DIN EN 13724

Korespondencja i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 w pionie
Klapki wrzutowe Z gumową listwą tłumiącą
Odbiór poczty Z przodu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem do każdej skrzynki
Tabliczka z nazwiskiem Wymienny szyld pod klapką wrzutową

Obudowa i montaż ścienny

Obudowa boczna Przylegająca konstrukcja
Daszek przeciwdeszczowy Solidne, dopasowane do zestawu wykonanie
Sposób montażu Montaż natynkowy
Pomoc montażowa Szyna montażowa
Materiały montażowe Śruby i kołki w zestawie; sprawdzić przydatność do konstrukcji ściany na miejscu
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Uwaga dotycz?ca monta?u na ?cianie

Ściana musi być równa i wystarczająco nośna. Dołączone śruby i kołki należy stosować tylko wtedy, gdy są odpowiednie do istniejącej konstrukcji ściany; w przypadku innych podłoży lub systemów ociepleń należy na budowie określić odpowiednie rozwiązania mocujące.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Informacja o ochronie przed warunkami atmosferycznymi

Korespondencja jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem tylko wtedy, gdy przesyłki zostały całkowicie wrzucone, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapki.

Product properties

Seria	PODSTAWOWY
Liczba pudełek	z 4 skrzynkami na listy
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt, Uziemienie
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	220,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	25
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	440,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	600,0
Całkowita szerokość w mm	608,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	34
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? cz??ciowo rozmontowana.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618