Designowa wolnostoj?ca skrzynka na listy GOETHE ST-Q z przegródk ? na pras? - kolor RAL do wyboru - GIRA System 106 - kompletny zestaw wideo



Product number 215-STQ-1-SP-ZF-KSGI106

Product description

Designowa wolnostojąca skrzynka na listy GOETHE ST-Q z półką na gazety - kolor RAL do wyboru - GIRA System 106 - kompletny zestaw VIDEO

Wysokiej jakości wykonana wolnostojąca skrzynka na listy z półką na gazety i bezszwowo zintegrowanym systemem Gira System 106 w designie zlicowanym z powierzchnią. Nowoczesna skrzynka na listy GOETHE jest idealna do wymagającego wejścia. Prosta forma bez widocznego zamka sprawia, że skrzynka wygląda szczególnie elegancko. Zawarte są 3 moduły Systemu GIRA, dzięki czemu skrzynka może być od razu użytkowana. Do kompletu dołączona jest odpowiednia stacja wewnętrzna GIRA oraz urządzenie sterujące potrzebne do skompletowania tej skrzynki. Moduły można później dowolnie wymieniać dzięki prostemu systemowi montażu.

Wymiary pojedynczej komory zapewniają pojemność około 16 litrów, duży wrzut gwarantuje, że nawet koperty formatu DIN-C4 oraz czasopisma lub poczta po kilku dniach nie będą pogięte. Innowacyjny zamek Push-Key ukryty jest niewidocznie wewnątrz skrzynki. Klucz jest jedynie wsuwany w istniejące otwarcie (nie trzeba go obracać) i drzwi otwierają się. Dzięki umiejscowieniu zamka skrzynka została zaprojektowana tak, aby drzwi odbiorcze zapobiegały wypadaniu poczty. Dzięki krawędzi odpływowej woda jest skutecznie odprowadzana, a znajdująca się wewnątrz poczta jest optymalnie chroniona przed warunkami atmosferycznymi. Klapka wrzutowa wyposażona jest w wysokiej jakości tłumiki osiowe, co zapewnia ciche zamykanie i eliminuje irytujące stukanie spowodowane wpływem warunków pogodowych.

Skrzynki z kolekcji GOETHE wyróżniają się konsekwentnym użyciem stali nierdzewnej i aluminium. Rezultatem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważenie. Konstrukcja została opracowana przez naszych własnych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modułowości, łatwym montażu części zamiennych oraz prostej samodzielnej instalacji. Dla wszystkich systemów GOETHE części zamienne są dostępne bezpośrednio w naszym sklepie.

Dzięki zastosowanej konstrukcji montaż własny jest prosty i nieskomplikowany.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Chronione wzornictwo użytkowe zgodnie z aktem DPMA: 20 2021 101 679.5

- Wolnostojąca skrzynka na listy ze stali nierdzewnej i aluminium.
- Wykonanie najwyższej jakości - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka na listy (BH 400x400mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna stal magnetyczna), malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Innowacyjny zamek Push-Key z 2 kluczami.
- Wrzut listów i odbiór odbywają się z przodu. Klapka wrzutowa z wysokiej jakości tłumikami osiowymi dla bardzo cichego wrzutu przesyłek.
- Skrzynka odpowiada normie DIN/EN 13724. Rozmiar wrzutu (3,5 cm x 36,0 cm) dla formatu C4 poziomo — duże listy mieszczą się bez zaginania.
- Drzwi odbiorcze otwierane są od góry ku dołowi. Dzięki temu przesyłki nie wypadną na Państwa.
- Półka na gazety (BH 400x200mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna stal magnetyczna), malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru, z laserowym napisem "GAZETA" ze stali nierdzewnej (czcionka ARIAL; jeśli wybierzecie Państwo imię/numer domu, zostanie ono wykonane wybraną przez Państwa czcionką).
- Półka na gazety otwierana jest od dołu ku górze.
- Komora funkcyjna (BH 400x200mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna stal magnetyczna), malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Tabliczka z nazwiskiem ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo w kolorze RAL. Państwa nazwisko i/lub dzwonek opcjonalnie zostaną zalaserowane na tabliczce.
- Opcjonalnie z numerem domu, zalaserowanym (możliwe również umieszczenie nazwiska).
- Optymalna ochrona przed deszczem dzięki krawędziom odpływowym oraz daszkowi przeciwdeszczowemu z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowanemu proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Boczne okładziny z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowane proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Tylna ściana z 1 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Słupy nośne B 40 mm x T 80 mm wykonane z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowane proszkowo w kolorze RAL, do zatopienia w betonie lub montażu za pomocą śrub. Ukryte przeprowadzenie kabli przez słupy nośne.
- W zestawie stacja wewnętrzna GIRA oraz urządzenie sterujące, zamontowano moduł stacji bramowej System 106, moduł informacyjny i moduł kamery.

GIRA

Moduł kamery Gira System 106 - 5561 000, zainstalowany bez okablowania

- Za wymienną czarną szybą kryje się wysokiej jakości kamera o dużej czułości świetlnej. Dzięki kątowi detekcji 100° użytkownik ma stały wgląd w to, co dzieje się przed Państwa drzwiami.

Moduł informacyjny Gira System 106 - 5560 920, zainstalowany

- Do wyeksponowania numeru domu, który ma być dobrze widoczny.

Moduł stacji bramowej Gira System 106 - 5565 920, zainstalowany bez okablowania

- Kompaktowy moduł głosowy zintegrowany z przyciskiem dzwonka do komunikacji pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem.
- Wysokiej jakości mikrofon i odporny na warunki pogodowe głośnik zapewniają dobrą zrozumiałość.
- Zasilanie przez 2-przewodową magistralę. Dodatkowe złącze dla ZV (np. wymagane przy 3. module kamery).
- Wszystkie pozostałe moduły System 106 (oprócz modułu głosowego) są zasilane przez moduł stacji bramowej.

Stacja wewnętrzna Gira Video AP 7 1209xx, dołączona

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Stacja wewnętrzna wideo z 17,78 cm (7") kolorowym wyświetlaczem TFT i wygodną funkcją głośnomówiącą do montażu natynkowego lub montażu ściennego z użyciem puszki podtynkowej lub puszki do ścianek działowych. Z opcjonalną podstawą (zobacz Akcesoria) nadaje się także do ustawienia na meblu. Karta pamięci SD 32 GB jest dołączona do zestawu jako wewnętrzna pamięć obrazów. Całopowierzchniowy szklany front z funkcją dotykową i haptycznym sprzężeniem zwrotnym.

Urządzenie sterujące Video REG Gira 128800, dołączone

- Urządzenie sterujące do zasilania komponentów audio i wideo magistrali komunikacji drzwiowej Gira.
- Zasilanie polaryzacyjnie zabezpieczonej i odpornej na zwarcia magistrali 2-przewodowej przy użyciu komponentów wideo, takich jak kamera kolorowa i wyświetlacz TFT.
- Do 2 stacji bramowych z kamerą kolorową i 28 stacji wewnętrznych z wyświetlaczem TFT może być zasilanych za pomocą urządzenia sterującego Video.
- Łącznie do 15 kamer kolorowych może być sterowanych przez urządzenie sterujące Video (5 stacji bramowych wideo i 10 bramowych bramek TKS z kamerami); z nich dwie stacje bramowe z kamerą kolorową mogą być zasilane bezpośrednio przez urządzenie sterujące Video. Pozostałe kamery kolorowe muszą być zasilane każdorazowo własnym źródłem zasilania do komunikacji drzwiowej.
- Samo-przywracające się elektroniczne wykrywanie zwarć i przeciążeń napięć roboczych oraz połączenia magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i zwalniacza drzwiowego.
- Diody LED sygnalizujące stan pracy, przeciążenie, programowanie systemu i programowanie zwalniacza drzwiowego.
- Wyjście AC 12 V do zasilania standardowego zwalniacza drzwiowego.
- Wyjście przekaźnikowe do sterowania zwalniaczem drzwiowym z własnym zasilaniem.
- Czas przełączenia zwalniacza drzwiowego regulowany płynnie od 1 do 10 s.

Ważna informacja

Przygotowanie pod kamerę lub stanowisko rozmowne

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. Prosimy o kontakt z zaufanym instalatorem w celu zaplanowania, montażu i instalacji.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynka lub system skrzynek powinny być, jeśli to możliwe, umieszczone pod daszkiem.

Przesyłki są chronione przed wodą tylko wtedy, gdy leżą całkowicie w skrzynce, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Niecałkowicie włożona poczta umożliwia przedostawanie się wilgoci i zabrudzeń do skrzynki. Ten system jest chroniony przed wnikaniem wody zgodnie z DIN EN 13724. Przedostanie się wody nie stanowi podstawy reklamacji.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Technologia połączeń	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	BK 400.0 | ZF 200.0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	BK 16.0 | ZF 8.0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	360,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	800,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	400,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0 + 23,0
Całkowita szerokość w mm	488,0
Głębokość w mm	100,0 + 25,0 Dach przeciwdeszczowy
Waga w kg	33
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618