4-komorowa natynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 382XA AP z kaset? dzwonkow? - kolor RAL do wyboru | G??boko?? 100 mm | ? Kolor do wyboru | z 4 skrzynkami pocztowymi (2x2) | Centrum



Product number 382XA-4-SP-100-M

Product description

4-skrzynkowa natynkowa skrzynka pocztowa ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 382XA AP z panelem dzwonkowym - kolor RAL do wyboru

Wysokiej jakości natynkowa skrzynka pocztowa dla 4 lokali, wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur. Skrzynka wykonana jest w całości ze stali nierdzewnej V2A, powlekanej proszkowo w wybranym kolorze RAL. Bardzo wysokiej jakości wykonanie i przemyślana koncepcja czynią tę skrzynkę naszym bestselerem. Krawędź odpływu wody deszczowej dla optymalnej ochrony przed wilgocią, ciągła gumowa listwa uszczelniająca dla cichego wrzutu, solidna wymienna tabliczka na nazwisko, praktyczny uchwyt podtrzymujący przesyłki oraz bardzo wytrzymały zamek wyróżniają tę natynkową skrzynkę pocztową.

Systemy skrzynek z kolekcji BASIC Plus charakteryzują się konsekwentnym zastosowaniem stali nierdzewnej V2A. Efektem jest bardzo długa żywotność i trwałość. Konstrukcja została opracowana przez naszych własnych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modularności, prostej wymianie części zamiennych oraz nieskomplikowanym montażu samodzielnym. Dla wszystkich instalacji BASIC Plus części zamienne są dostępne bezpośrednio.

Dzięki konstrukcji montaż samodzielny jest nieskomplikowany. Instalacja skrzynki jest przygotowana do łatwego montażu kompletnego, nie jest konieczny czasochłonny montaż pojedynczych kasetek na ścianie. 4-skrzynkowa natynkowa skrzynka pocztowa ze stali nierdzewnej V2A, powlekana proszkowo w wybranym kolorze RAL.

Zalety w skrócie

Boczne obudowy ze stali nierdzewnej z daszkiem przeciwdeszczowym

Boczne obudowy i daszek wykonane są ze stali nierdzewnej V2A, powlekanej proszkowo w wybranym kolorze RAL i uzupełniają instalację jako konstrukcyjnie dopasowana ochrona przed warunkami atmosferycznymi.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Duży wrzut listów

Otwór wrzutowy ma wymiary 35 × 325 mm i jest przystosowany do formatu DIN C4 w poziomie. Wykonanie skrzynki odpowiada normie DIN EN 13724.

Cichy wrzut i wygodne wyjmowanie

Zintegrowane tłumienie klapy z gumową uszczelką redukuje odgłosy uderzeń przy wrzucie. Uchwyt podtrzymujący przesyłki zabezpiecza korespondencję podczas wyjmowania.

Zintegrowany obszar dzwonka i rozmów

Panel dzwonkowy/interkomowy z stali nierdzewnej V2A, powlekany proszkowo w wybranym kolorze RAL. Do obsługi dzwonka stosowany jest przycisk dzwonkowy ze stali nierdzewnej typ 4. Opcjonalnie przygotowany z kratką rozmów do montażu standardowych systemów domofonowych lub głośników do zabudowy. (System domofonowy/głośnik do zabudowy nie są częścią dostawy). Opcjonalnie dostępne jest również wykonanie z kompletem wideo Comelit Ultra.

Wysokiej jakości wykonanie i przemyślana konstrukcja

Instalacja jest produkowana przez Briefkasten Manufaktur w Niemczech. Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o nieskomplikowanym montażu samodzielnym.

Wyposażenie i szczegóły produktu

System skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 4 niezależne skrytki pocztowe
Ułożenie 2 × 2
Głębokość 100 mm
Materiał skrzynki Stal nierdzewna V2A
Powierzchnia skrzynki Powlekana proszkowo w wybranym kolorze RAL
Panel dzwonkowy/interkomowy Panel dzwonkowy/interkomowy ze stali nierdzewnej V2A, powlekany proszkowo w wybranym kolorze RAL

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 325 mm, odpowiedni dla DIN C4 w poziomie
Norma DIN EN 13724
Klapa wrzutowa Tłumiona dźwiękowo dzięki gumowej uszczelce
Klucze 2 klucze z numerem klucza dla każdej skrzynki
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapą wrzutową
Uchwyt podtrzymujący przesyłki Zintegrowany w każdej skrzynce

Montaż i wyposażenie

Rodzaj montażu Natynkowy
Krawędź odpływu wody deszczowej Zintegrowana w konstrukcji
Daszek przeciwdeszczowy Ze stali nierdzewnej V2A, powlekany proszkowo w wybranym kolorze RAL
Boczne obudowy Ze stali nierdzewnej V2A, powlekane proszkowo w wybranym kolorze RAL
Materiały montażowe Do montażu ściennego, w zestawie szyna montażowa i materiały mocujące (śruby + kołki)

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja o ochronie przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki są przy pełnym wrzucie i zamkniętej klapie wrzutowej możliwie najlepiej chronione przed wilgocią i zabrudzeniem. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapy.

Informacja dotycz?ca monta?u ?ciennego

Przed montażem należy sprawdzić nośność i stan ściany. Mocowanie musi być dostosowane do wagi instalacji i istniejącej konstrukcji ściany.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	4 przyciski
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Liczba pudełek	z 4 skrzynkami na listy
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 | 17,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	760,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	710,0
Całkowita szerokość w mm	710,0
Głębokość w mm	100,0 | 150,0
Waga w kg	34

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618