# Designowa podtynkowa skrzynka na listy GOETHE UP - kolor RAL do wyboru - GIRA System 106 boczny - kompletny zestaw wideo | Prawo | bez skrytki na gazety | Gira System 106 kompletny zestaw wideo 2DB




**Product number** 215-UP-1-SPS-KSGI106-R

## Product description

### Designowa podtynkowa skrzynka na listy GOETHE UP - kolor RAL do wyboru - GIRA System 106 boczny - kompletny zestaw wideo

Wysokiej jakości wykonana podtynkowa skrzynka na listy z bezszwowo zintegrowanym bocznym modułem Gira System 106 w designerskim, pełni zlicowanym wykonaniu. Nowoczesna skrzynka GOETHE jest idealna do wymagającego wejścia. Prosta forma bez widocznego zamka nadaje skrzynce szczególnie elegancki wygląd. Zawarte są 3 moduły GIRA, dzięki czemu skrzynka może być od razu użyta. Do skrzynki dołączona jest odpowiednia stacja wewnętrzna GIRA oraz urządzenie sterujące niezbędne do kompletnego zestawu. Moduły można w każdej chwili wymienić dzięki prostemu systemowi mocowania.

Wymiary pojedynczej skrzynki pozwalają na pojemność ok. 16 litrów, a duży wrzut gwarantuje, że także koperty DIN-C4 i czasopisma lub korespondencja po kilkudniowej nieobecności nie będą pogniecione. Innowacyjny zamek Push-Key ukryty jest niewidocznie we wnętrzu skrzynki. Klucz należy jedynie wsunąć w istniejący otwór (nie trzeba go obracać), a drzwi się otworzą. Dzięki umiejscowieniu zamka skrzynka jest skonstruowana tak, że drzwi odbiorcze uniemożliwiają wypadnięcie korespondencji na Państwa. Dzięki krawędzi odprowadzającej wodę zawartość wewnątrz jest optymalnie chroniona przed warunkami atmosferycznymi. Klapka wrzutowa wyposażona jest w wysokiej jakości tłumiki osiowe, co zapewnia ciche zamykanie i eliminuje irytujące trzaski wywołane warunkami atmosferycznymi.

Skrzynki z kolekcji GOETHE wyróżniają się konsekwentnym wykorzystaniem stali nierdzewnej. Efektem jest bardzo długa żywotność i trwałość. Konstrukcja została opracowana przez naszych własnych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modułowości, prostej montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym montażu własnym. Dla wszystkich systemów GOETHE części zamienne są dostępne bezpośrednio w naszym sklepie.

Dzięki konstrukcji montaż własny jest nieskomplikowany.

**Chronione wzorem użytkowym wg DPMA, sygnatura akt DE: 20 2021 101 679.5**

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Podtynkowa skrzynka na listy wykonana w całości ze stali nierdzewnej.
- Wysokiej jakości wykonanie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka na listy (SxW 400 x 400 mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna stal magnetyczna), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Innowacyjny zamek Push-Key z 2 kluczami.
- Wrzut i odbiór korespondencji odbywają się od przodu. Klapka wrzutowa z wysokiej jakości tłumikami osiowymi zapewnia bardzo cichy wrzut poczty.
- Skrzynka odpowiada normie DIN/EN 13724. Wymiary wrzutu (3,5 cm x 36,0 cm) dla kopert C4 ułożonych poziomo — także duże listy mieszczą się bez załamywania.
- Drzwi odbiorcze otwierają się od góry ku dołowi. Dzięki temu poczta nie wypadnie na Państwa.
- Skrzynka funkcyjna (SxW 200 x 400 mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna stal magnetyczna), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Tabliczka z nazwiskiem ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo w kolorze RAL. Państwa nazwisko i/lub dzwonek zostaną opcjonalnie wygrawerowane laserowo na tabliczce.
- Opcjonalnie z numerem domu, wygrawerowanym laserowo (tutaj można również umieścić napis z nazwiskiem).
- Rama maskująca z profilu kątowego ze stali nierdzewnej 2 mm, profil 25 x 58 mm, malowana proszkowo w kolorze RAL.
- W zestawie: stacja wewnętrzna GIRA oraz urządzenie sterujące, zamontowano moduł stacji drzwiowej System 106, moduł informacyjny oraz moduł kamery.

# GIRA

Moduł kamery Gira System 106 - 5561 000, zamontowany bez okablowania

- Za wymienną czarną szybą kryje się wysokiej jakości kamera o dużej czułości na światło. Dzięki kątowi widzenia 100° użytkownik zawsze ma obraz tego, co dzieje się przed drzwiami.

Moduł informacyjny Gira System 106 - 5560 920, zamontowany

- Do wyeksponowania numeru domu, który ma być dobrze widoczny.

Moduł stacji drzwiowej Gira System 106 - 5565 920, zamontowany bez okablowania

- Kompaktowy moduł mowy z wbudowanym przyciskiem dzwonka do komunikacji między wnętrzem a zewnątrz.
- Wysokiej jakości mikrofon i odporny na warunki atmosferyczne głośnik zapewniają dobrą zrozumiałość.
- Zasilanie przez 2-żyłową magistralę. Dodatkowe złącze dla ZV (np. wymagane przy 3. module kamery).
- Wszystkie pozostałe moduły System 106 (oprócz modułu mowy) są zasilane przez moduł stacji drzwiowej.

Stacja wewnętrzna Gira Video AP 7 1209xx, w zestawie

- Stacja wewnętrzna wideo z 17,78 cm (7") kolorowym wyświetlaczem TFT i wygodną funkcją głośnomówiącą do montażu natynkowego lub naściennego z puszką podtynkową bądź puszką do ścianek gipsowo-kartonowych. Z opcjonalną podstawą (patrz Akcesoria) nadaje się także do ustawienia na meblach. Karta pamięci SD 32 GB jest dołączona w celu wewnętrznego zapisu obrazów. Pełna szklana przednia powierzchnia z funkcją dotykową i haptyczną informacją zwrotną.

Urządzenie sterujące Video REG Gira 128800, w zestawie

- Urządzenie sterujące do zasilania komponentów audio i wideo magistrali komunikacji drzwiowej Gira.
- Zasilanie bezpiecznej pod względem polaryzacji i odpornej na zwarcia 2-żyłowej magistrali przy zastosowaniu komponentów wideo, takich jak kamera kolorowa, kolorowy wyświetlacz TFT.
- Za pośrednictwem urządzenia sterującego Video można zasilić do 2 stacji drzwiowych z kamerą kolorową oraz 28 stacji wewnętrznych z kolorowym wyświetlaczem TFT.
- W sumie do 15 kamer kolorowych może być sterowanych przez urządzenie sterujące Video (5 stacji drzwiowych wideo i 10 bram kamerowych TKS), z których dwie stacje drzwiowe z kamerą kolorową mogą być zasilane bezpośrednio przez urządzenie sterujące Video. Pozostałe kamery kolorowe muszą być zasilane każdorazowo własnym zasilaczem do komunikacji drzwiowej.
- Samo-odbudowujące się elektroniczne wykrywanie zwarć i przeciążeń napięć roboczych oraz przyłącza magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i programu otwierania drzwi.
- Diody LED sygnalizujące stan pracy, przeciążenie, programowanie systemu i programowanie otwierania drzwi.
- Wyjście AC 12 V do zasilania powszechnie stosowanego elektromagnetycznego zwalniacza drzwi.
- Wyjście przekaźnikowe do załączania zwalniacza drzwi z własnym zasilaniem.
- Czas przełączania zwalniacza drzwi płynnie regulowany od 1 do 10 s.

## Ważna informacja

Przygotowanie pod kamerę lub interkom

**Systemy domofonowe muszą być podłączone przez instalatora elektrycznego. W celu planowania, montażu i instalacji prosimy o kontakt z zaufanym instalatorem elektrycznym.**

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynka na listy lub zespół skrzynek powinny, jeśli to możliwe, znajdować się pod daszkiem.

Korespondencja jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy znajduje się w całości wewnątrz skrzynki, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Niecałkowicie włożona poczta umożliwia przedostawanie się wilgoci i zabrudzeń do skrzynki. Ten system jest chroniony przed wtargnięciem wody zgodnie z DIN EN 13724. Przedostanie się wody nie stanowi podstawy reklamacji.

# Product properties

| | |
|---|---|
| **Powierzchnia/kolor** | RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy |
| **Seria** | GOETHE |
| **Technologia połączeń** | 2-przewodowy |
| **Liczba przycisków dzwonka** | 1 przycisk |
| **Funkcje** | Kamera, Stacja interkomowa |
| **Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta** | GIRA |
| **Materiał bazowy** | Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna) |
| **Numer domu** | Numer domu jako grawer laserowy |
| **Etykietowanie nazw** | Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe |
| **Wycofanie przedmiotu** | Przód |
| **Liczba pudełek** | z 1 skrzynk? na listy |
| **Pojedyncze pudełko według objętości** | Du?y > 16 litrów |
| **Typ montażu** | Monta? podtynkowy |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimensions


| | |
|---|---|
| **Wysokość pojedynczego pudełka w mm** | BK 400.0 \| FK 400.0 |
| **Szerokość pojedynczego pudełka w mm** | BK 400.0 \| FK 200.0 |
| **Pojemność w litrach** | 16 |
| **Wysokość szczeliny na litery w mm** | 35,0 |
| **Szerokość szczeliny na litery w mm** | 360,0 |
| **Wysokość skrzynki na listy w mm** | Wymiar zewn?trzny 452,0 \| Wymiar monta?owy 410,0 |
| **Szerokość skrzynki na listy w mm** | Wymiar zewn?trzny 652,0 \| Wymiar monta?owy 610,0 |
| **Całkowita szerokość w mm** | 652,0 |
| **Głębokość w mm** | 100,0 \| wymiar instalacji 103,5 |
| **Waga w kg** | 14 |
| **Warunki dostawy** | Dostawa jest zmontowana |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimension drawing





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images













Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618