Wolnostoj?cy zestaw 6 skrzynek na listy Design BASIC 385 ST-R - poziomy - RAL 7016 antracytowy | RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, matowy | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | z 6 skrzynkami pocztowymi (2x3)



Product number 385-7016-6W

Product description

Wolnostojący zestaw 6 skrzynek pocztowych BASIC 385 dla 6 lokali – szerokie, wielokolumnowe wykonanie – RAL 7016 antracytowy

Wolnostojący zestaw skrzynek pocztowych BASIC 385 dla 6 lokali łączy solidną konstrukcję z przejrzystą, funkcjonalną formą. Nadaje się do budynków wielorodzinnych, mniejszych kompleksów mieszkalnych oraz obiektów biurowych i gabinetów i może być ustawiony niezależnie od elewacji budynku — przy wejściu na posesję, przy wjeździe lub wzdłuż drogi dojściowej.

W-wykonanie rozmieszcza skrytki w szerszym, wielokolumnowym układzie i tworzy przejrzystą frontową powierzchnię dla wielu użytkowników.

Skrzynki wykonane są ze stali ocynkowanej i pokryte proszkowo w kolorze RAL 7016 antracytowy o matowej, drobnej strukturze. Przylegająca obudowa boczna z daszkiem przeciwdeszczowym łączy poszczególne skrzynki w zamknięty zespół.

Każda skrytka posiada otwór wrzutowy 35 × 265 mm, przeznaczony na przesyłki DIN C4 w orientacji pionowej. Gumowa listwa tłumiąca hałas zmniejsza odgłosy uderzeń, a drzwi odbiorcze z przodu otwierają się od lewej do prawej. Do każdej skrzynki przewidziano po dwa klucze z numerem oraz wymienną tabliczkę na nazwisko umieszczoną pod klapką wrzutową.

Zalety BASIC 385 — w skrócie

Masywne stojaki ze stali nierdzewnej

Elementy nośne z rury okrągłej o średnicy ok. 60 mm ze szczotkowanej stali nierdzewnej V2A 1.4301 stanowią stabilną podstawę dla wolnostojącego zespołu skrzynek. Solidna konstrukcja została zaprojektowana do długotrwałego użytkowania przy wejściu na posesję.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Duży wrzut zgodny z DIN EN 13724

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek DIN C4 w orientacji pionowej. Również większe koperty można wkładać bez zaginania.

Cichy wrzut i wygodny odbiór

Gumowa listwa tłumiąca hałas zmniejsza odgłosy uderzeń klapek wrzutowych. Odbiór poczty odbywa się od przodu przez drzwi otwierane od lewej do prawej.

Odporna powierzchnia w kolorze RAL 7016

Matowa powierzchnia o drobnej strukturze w kolorze antracytowym łączy nowoczesny wygląd z trwałą powłoką na stali ocynkowanej.

Sprawdzona jakość BASIC — produkcja w Niemczech

Połączenie solidnego doboru materiałów, skrytek zgodnych z DIN EN 13724 oraz konstrukcji przyjaznej montażowi sprawia, że BASIC 385 jest trwałym rozwiązaniem do codziennego użytku.

Wyposażenie zestawu skrzynek BASIC 385

Zestaw skrzynek pocztowych

Wykonanie Szerokie, wielokolumnowe wykonanie
Liczba skrzynek 6 oddzielnie użytkowanych skrytek
Materiał skrzynek Stal ocynkowana
Powierzchnia RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, mat
Daszek / obudowa boczna Stal ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, mat
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 w pionie
Klapki wrzutowe Z gumową listwą tłumiącą hałas
Odbiór poczty Od przodu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem na każdą skrytkę
Tabliczka Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapką wrzutową
Norma Skrzynki zgodne z DIN EN 13724

Elementy nośne i wyposażenie

Elementy nośne Rura okrągła ok. 60 mm ze szczotkowanej stali nierdzewnej V2A 1.4301
Sposoby montażu Do wyboru montaż przykręcany lub do zatopienia w betonie
Mocowanie Kotwy rozporowe przy montażu przykręcanym nie są dołączone; należy dobrać je oddzielnie do fundamentu

Rozmiar skrzynki i pojemno??

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

BASIC 385 jest dostępna w różnych rozmiarach skrytek w zależności od konfiguracji produktu. Standardowe wykonanie 300 × 110 × 385 mm zapewnia ok. 12 litrów pojemności; w zależności od wariantu dostępna jest także wersja 300 × 220 × 385 mm o pojemności ok. 25 litrów.

Monta? poprzez zatopienie w betonie

Do zestawu wolnostojącego zalecamy odpowiednio wymiarowane fundamenty betonowe. Przy zatapianiu w betonie elementy nośne ze stali nierdzewnej należy ustawić pionowo i trwale zakotwić w fundamencie. Wielkość fundamentu i głębokość osadzenia należy dostosować do rodzaju podłoża, masy zespołu i lokalnych warunków.

Monta? przykr?cany do fundamentu

Do montażu przykręcanego wymagany jest równy i nośny fundament betonowy. Odpowiednie kotwy rozporowe lub elementy mocujące należy dobrać zgodnie z podłożem i obciążeniem zespołu. W wersjach BASIC-385-ST-R kotwy rozporowe nie wchodzą w zakres podstawowego wyposażenia dostawy.

Wskazówka dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki są najlepiej chronione przed wilgocią i zabrudzeniem jedynie przy całkowitym wrzucie i zamkniętej klapce wrzutowej. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapki. Przy ekstremalnych warunkach pogodowych, pomimo zgodnej z normą konstrukcji, wilgoć może przedostać się do wnętrza skrzynki.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), Uziemienie, RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba pudełek	z 6 skrzynkami na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Wycofanie przedmiotu	Przód

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	330,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	600,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Całkowita szerokość w mm	765,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	37
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w blokach, elementy wolnostoj?ce / skrzynka pocztowa dostarczane s? w cz??ciach.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618