Stoj?ca dwukomorowa skrzynka na listy Design BASIC 385P-9016 ST-T - RAL 9016 bia?y | RAL 9016 bia ?y drogowy, drobna struktura, mat | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | z 2 skrzynkami na listy (1x2)



Product number 385P-9016-2S

Product description

Wolnostojący zestaw skrzynek pocztowych BASIC 385P dla 2 lokali – RAL 9016 Biały – wąska wersja

Wolnostojący zestaw skrzynek pocztowych BASIC 385P dla 2 lokali został zaprojektowany dla domów dwurodzinnych i małych wielorodzinnych, a także obiektów biurowych i praktyk. Dwa osobno zamykane schowki pocztowe zostały zorganizowane w wąskim układzie, tworząc stabilny i przejrzysty zestaw. Wolnostojące ustawienie umożliwia umieszczenie urządzenia w dobrze dostępnym miejscu, niezależnie od elewacji budynku.

Skrzynki wykonane są ze stali ocynkowanej i pokryte proszkowo w kolorze RAL 9016 Biały o drobnej strukturze i wykończeniu matowym. Przylegająca boczna osłona z daszkiem przeciwdeszczowym oraz zintegrowane rynienki spustowe zwiększają ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Masywnie wykonane elementy stojące z anodowanego profilu aluminiowego również są pokryte proszkowo w kolorze RAL 9016 Biały i stanowią szczególnie stabilną, trwałą podstawę dla wolnostojącego zestawu.

Każde z 2 schowków ma około 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek formatu DIN C4 w orientacji pionowej. Gumowa listwa tłumiąca ogranicza stuk klapki wrzutowej. Odbiór poczty odbywa się od przodu; drzwi do wyjmowania otwierają się od lewej do prawej. Do każdej skrzynki dołączone są po dwa klucze z numerem oraz wymienna tabliczka z nazwiskiem umieszczona pod klapką wrzutową.

Zalety zestawu skrzynek pocztowych BASIC 385P — w skrócie

Masywne aluminiowe elementy stojące

Masywnie wykonane, anodowane profile aluminiowe tworzą stabilną podstawę wolnostojącego zestawu. Konstrukcja pokryta proszkowo łączy dużą nośność z trwałym wykonaniem przeznaczonym do zastosowań zewnętrznych.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Wrzut DIN C4 o pojemności 12 litrów

Skrzynki oferują każda około 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm przyjmuje przesyłki formatu DIN C4 w orientacji pionowej, bez konieczności niepotrzebnego zaginania większych kopert.

Cichy wrzut i niezawodna obsługa

Gumowe listwy tłumią klapki wrzutowe. Solidne zamknięcia, dwa klucze na skrytkę oraz chronione wymienne tabliczki z nazwiskami są przystosowane do codziennego użytkowania w obiektach wielolokalowych.

Montaż na śruby lub zabetonowanie

W zależności od wybranej wersji elementy aluminiowe mogą być przykręcone do nośnego fundamentu lub trwale zabetonowane. Dzięki temu zestaw można zamontować odpowiednio do warunków budowlanych.

Solidna jakość BASIC w kolorze RAL 9016 Biały

Stal ocynkowana, komponenty ze stali nierdzewnej, masywne aluminiowe elementy stojące i produkcja w Niemczech tworzą odporny zestaw skrzynek pocztowych do długotrwałego użytkowania przy wejściu na posesję.

Wyposażenie zestawu skrzynek pocztowych BASIC 385P

Zestaw skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek pocztowych 2 niezależne skrytki pocztowe
Wymiary skrzynki 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) na jedną skrytkę
Pojemność poczty Ok. 12 litrów na skrzynkę
Materiał Stal ocynkowana; boczna osłona i daszek przeciwdeszczowy ze stali nierdzewnej V2A
Powierzchnia RAL 9016 Biały, drobna struktura, mat
Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Norma Skrzynki zgodne z DIN EN 13724

Poczta i obsługa

Klapki wrzutowe Z gumową listwą tłumiącą
Odbiór poczty Od frontu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 4 klucze łącznie, 2 na skrzynkę
Tabliczki z nazwiskami 2 wymienne tabliczki pod klapkami wrzutowymi
Odpływ wody Zintegrowane rynienki spustowe

Masywne aluminiowe elementy stojące

Elementy stojące Masywnie wykonany, anodowany profil aluminiowy
Powłoka Malowanie proszkowe w kolorze RAL 9016 Biały
Rodzaje montażu Do wyboru montaż na śruby lub zabetonowanie
Montaż na śruby Elementy stojące dostępne w rozmiarach 1200 lub 1600 mm
Zabetonowanie Elementy stojące dostępne w rozmiarach 1600 lub 2000 mm
Stan dostawy Elementy stojące i zestaw skrzynek dostarczane podzielone, gotowe do montażu
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Monta? na fundamencie

W przypadku montażu na śruby wymagane jest równe i wystarczająco nośne podłoże. Środki mocujące należy dobrać odpowiednio do fundamentu, wagi zestawu i lokalnej sytuacji montażowej.

Monta? przez zabetonowanie

W wersji do zabetonowania wydłużone elementy aluminiowe są ustawiane pionowo i osadzane w odpowiednio wymiarowanym fundamencie betonowym. Wielkość fundamentu i głębokość osadzenia należy dostosować do rodzaju podłoża, wymiarów zestawu i lokalnych obciążeń.

Uwagi dotycz?ce ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Daszek przeciwdeszczowy, przylegająca boczna osłona i rynienki spustowe wspomagają ochronę przed wilgocią. Przesyłki pocztowe muszą być wrzucone całkowicie, aby klapki wrzutowe mogły się w pełni zamknąć. Przy ekstremalnych warunkach pogodowych mimo zgodnej z normą konstrukcji może przedostać się niewielka ilość wilgoci.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Liczba pudełek	z 2 skrzynkami na listy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Powierzchnia/kolor	RAL 9016 bia?y drogowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość w mm	1
Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	220,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	300,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 | 1600,0
Całkowita szerokość w mm	400,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	23
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w blokach, elementy stoj?ce / skrzynka pocztowa dostarczane oddzielnie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618