3-komorowy natynkowy zestaw skrzynek na listy ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 385 XA 220 - kolor RAL do wyboru | ? Kolor do wyboru | 300x220x385 mm (WxHxD) - ???? Du?y 25 litrów | z 3 skrzynkami na listy (1x3)



Product number 385XA220-3

Product description

System skrzynek pocztowych natynkowych BASIC Plus 385XA 220 dla 3 mieszkań – 25 l na skrytkę – kolor RAL do wyboru

System skrzynek natynkowych BASIC Plus 385XA dla 3 mieszkań to solidne rozwiązanie ścienne dla budynków wielorodzinnych, mniejszych osiedli mieszkalnych oraz obiektów biurowych i medycznych. Zrównoważone rozmieszczenie łączy wszystkie skrytki w przejrzysty i estetycznie zamknięty element montowany na ścianie.

System BASIC Plus wykonany jest konsekwentnie ze stali nierdzewnej V2A i pokryty powłoką proszkową w wybranym kolorze RAL. Konstrukcja modułowa zaprojektowana jest z myślą o trwałości, prostym montażu i dobrej dostępności części zamiennych.

Każda skrytka ma wymiary 300 × 220 × 385 mm (S × W × G) i oferuje ok. 25 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm przeznaczony jest dla przesyłek DIN C4 w orientacji pionowej. Drzwi otwierają się od lewej do prawej; do każdej skrytki przewidziano dwa klucze z numerem oraz wymienną tabliczkę z nazwiskiem umieszczoną pod klapką wrzutową.

Zalety systemu natynkowego BASIC Plus 385XA 220 w skrócie

Daszek przeciwdeszczowy i panele boczne

Daszek przeciwdeszczowy i boczne panele łączą pojedyncze skrytki w zamknięty system natynkowy. Dopasowana obudowa zapewnia spokojną linię frontu i estetyczne wykończenie na elewacji.

25 litrów pojemności na skrytkę

Skrytki o wymiarach 300 × 220 × 385 mm (S × W × G) oferują każda ok. 25 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm przyjmuje również większe przesyłki DIN C4 w pionie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Cichy wrzut i bezpieczne przypisanie

Listwa gumowa tłumi klapę wrzutową. Solidne zamki, dwa klucze z numerem oraz chronione, wymienne tabliczki z nazwiskami zapewniają jednoznaczne korzystanie z poszczególnych skrytek.

SZyna montażowa do montażu ściennego

System natynkowy przeznaczony jest do bezpośredniego montażu na elewacji. Szyna montażowa ułatwia montaż; materiały mocujące z wkrętami i kołkami wchodzą w skład opisywanej wersji.

BASIC Plus w kolorze RAL do wyboru

Stal nierdzewna V2A stanowi solidną bazę; powłoka proszkowa może być wykonana w wybranym kolorze RAL, dopasowanym do elewacji, drzwi wejściowych lub profili okiennych. BASIC Plus oznacza ponadto konsekwentne użycie stali V2A, konstrukcję modułową i łatwą dostępność części zamiennych.

Wyposażenie systemu skrzynek BASIC Plus 385XA 220

System skrzynek

Liczba skrytek 3 oddzielnie zamykane skrytki
Pojedyncza skrytka 300 × 220 × 385 mm (S × W × G)
Pojemność Ok. 25 litrów na skrytkę
Materiał Stal nierdzewna V2A, powłoka proszkowa w wybranym kolorze RAL
Powierzchnia Powłoka proszkowa w wybranym kolorze RAL
Norma DIN EN 13724

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Klapy wrzutowe Z tłumiącą listwą gumową
Odbiór korespondencji Z przodu
Otwarcie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem na skrytkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapką wrzutową

Obudowa i montaż ścienny

Obudowa boczna Przylegająca wersja
Daszek przeciwdeszczowy Masywne, dopasowane do systemu wykonanie
Sposób montażu Montaż natynkowy na ścianie
Pomoc montażowa Szyna montażowa
BASIC Plus Konstrukcja modułowa z bezpośrednio dostępnymi częściami zamiennymi
Materiały mocujące Wkręty i kołki w zestawie; prosimy sprawdzić przydatność do istniejącej konstrukcji ściany
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja dotycz?ca monta?u na ?cianie

Ściana musi być równa i wystarczająco nośna. Dołączone wkręty i kołki należy stosować tylko wtedy, gdy są odpowiednie do istniejącej konstrukcji ściany; w przypadku innych podłoży lub systemów ociepleń elewacji należy określić odpowiednie rozwiązania mocujące na budowie.

Informacja dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Korespondencja jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem tylko wtedy, gdy przesyłki zostały całkowicie wrzucone, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapki.

Konstrukcja BASIC Plus

Seria BASIC Plus konsekwentnie opiera się na stali nierdzewnej V2A oraz modułowej, przyjaznej montażowi konstrukcji. Części zamienne do systemów BASIC Plus są dostępne bezpośrednio.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? powierzchniowy
Liczba pudełek	z 3 skrzynkami na listy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	220,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	25
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	660,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	300,0
Całkowita szerokość w mm	465,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	26
Warunki dostawy	Dostawa realizowana jest w stanie w pe?ni zmontowanym.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618