8-skrzynkowy natynkowy system skrzynek pocztowych Design BASIC Plus 385 XA 220 - stal nierdzewna - kolor RAL do wyboru | 300x220x385 mm (WxHxD) - ???? Du?y 25 litrów | Dwukolorowa stal nierdzewna szlifowana | ? Kolor do wyboru | z 8 skrzynkami na listy



Product number 385XA220-RALVA-8

Product description

Natynkowy system skrzynek pocztowych BASIC Plus 385XA 220 dla 8 lokali – 25 litrów na skrytkę – BI-Color RAL / stal nierdzewna

Natynkowy system skrzynek pocztowych BASIC Plus 385XA dla 8 lokali to solidne rozwiązanie ścienne dla budynków wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych i obiektów komercyjnych. Zrównoważone rozmieszczenie łączy wszystkie skrytki w przejrzyście uporządkowaną i estetycznie zamkniętą zabudowę ścienną.

Wykonanie BASIC Plus w wersji BI-Color łączy proszkowo malowaną stal nierdzewną V2A w wybranym kolorze RAL z szlifowanymi akcentami ze stali nierdzewnej. Powstaje w ten sposób indywidualna, wysokiej jakości kombinacja materiałów dla nowoczesnych elewacji.

Każda skrytka ma wymiary 300 × 220 × 385 mm (szer. × wys. × gł.) i oferuje ok. 25 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest zaprojektowany pod przesyłki DIN C4 w orientacji pionowej. Drzwi otwierają się od lewej do prawej; do każdej skrzynki przewidziano dwa klucze z numerem oraz wymienne tabliczki z nazwiskami umieszczone pod klapką wrzutową.

Zalety natynkowego systemu BASIC Plus 385XA 220 na pierwszym planie

Daszek przeciwdeszczowy i obudowy boczne

Daszek przeciwdeszczowy i boczne osłony łączą pojedyncze skrytki w zwartą natynkową zabudowę. Dopuszczona obudowa zapewnia spokojną frontową powierzchnię i czyste wykończenie przy elewacji.

Pojemność 25 litrów na skrytkę

Skrzynki o wymiarach 300 × 220 × 385 mm (szer. × wys. × gł.) oferują każda ok. 25 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm mieści także większe przesyłki formatu DIN C4 w orientacji pionowej.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Cichy wrzut i bezpieczne przypisanie

Listwa gumowa tłumi klapę wrzutową. Solidne zamki, dwa klucze z numerem oraz chronione wymienne tabliczki z nazwiskami zapewniają jednoznaczne przypisanie poszczególnych skrytek.

Szyna montażowa do montażu ściennego

System natynkowy jest przeznaczony do bezpośredniego montażu na elewacji. Szyna montażowa ułatwia instalację; materiał montażowy z wkrętami i kołkami wchodzi w skład opisanej wersji.

BI-Color z RAL i stalą nierdzewną

Połączenie dowolnej powłoki proszkowej RAL i szlifowanej stali nierdzewnej tworzy wyraźne kontrasty i podkreśla wysokiej jakości konstrukcję BASIC Plus. BASIC Plus oznacza ponadto konsekwentne stosowanie stali V2A, konstrukcję modułową i bezpośrednią dostępność części zamiennych.

Wyposażenie systemu skrzynek pocztowych BASIC Plus 385XA 220

Skrzynki pocztowe

Liczba skrzynek pocztowych 8 osobno zamykanych skrytek pocztowych
Pojedyncza skrytka 300 × 220 × 385 mm (szer. × wys. × gł.)
Pojemność Ok. 25 litrów na skrzynkę
Materiał Stal nierdzewna V2A w wykonaniu BI-Color: powłoka proszkowa RAL z szlifowanymi akcentami ze stali nierdzewnej
Powierzchnia BI-Color: wybrany kolor RAL / stal nierdzewna V2A szlifowana
Norma DIN EN 13724

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Klapy wrzutowe Z tłumiącą hałas listwą gumową
Odbiór poczty Od frontu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem do każdej skrzynki
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem poniżej klapki wrzutowej

Obudowa i montaż ścienny

Obudowa boczna Przylegające wykonanie
Daszek przeciwdeszczowy Masywne, dopasowane do systemu wykonanie
Rodzaj montażu Montaż natynkowy na ścianie
Pomoc montażowa Szyna montażowa
BASIC Plus Konstrukcja modułowa z bezpośrednio dostępnymi częściami zamiennymi
Materiały montażowe Wkręty i kołki wchodzą w skład zestawu; prosimy sprawdzić przydatność do konstrukcji ściany na miejscu
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Uwaga dotycz?ca monta?u ?ciennego

Ściana musi być równa i wystarczająco nośna. Dołączone wkręty i kołki należy stosować tylko wtedy, gdy pasują do istniejącej konstrukcji ściany; w przypadku innych podłoży lub systemów ociepleń należy ustalić odpowiednie rozwiązania mocujące na budowie.

Uwaga dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Poczta jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem tylko wtedy, gdy przesyłki są całkowicie wrzucone, a klapka wrzutowa zamknięta. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapki.

Konstrukcja BASIC Plus

Seria BASIC Plus bazuje na konsekwentnym zastosowaniu stali nierdzewnej V2A oraz modułowej, ułatwiającej montaż konstrukcji. Części zamienne do systemów BASIC Plus są bezpośrednio dostępne.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), Uziemienie, RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? powierzchniowy
Liczba pudełek	z 8 skrzynkami na listy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	220,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	25
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	880,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	600,0
Całkowita szerokość w mm	465,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	51
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w stanie cz??ciowo zdemontowanym.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618