Natynkowy system skrzynek pocztowych STORM dla 4 lokali – 2-kolumnowy – RAL 7016 antracytowy | RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, matowy | z 4 skrzynkami pocztowymi (2x2)



Product number 480A-4-2X2-7016

Product description

Nadtynkowy system skrzynek pocztowych STORM dla 4 lokali – RAL 7016 Antracytowy

Cztery osobno zamykane skrytki pocztowe czynią tę nadtynkową instalację STORM wysokiej klasy i praktycznym rozwiązaniem dla mniejszych budynków wielorodzinnych z czterema lokalami. System łączy klarowną architekturę z trwałymi materiałami oraz wygodą obsługi dla mieszkańców i doręczycieli.

Skrzynki pocztowe, daszek przeciwdeszczowy i boczne okładziny wykonane są z wysokiej jakości stali ocynkowanej. Cała instalacja posiada powłokę proszkową w kolorze RAL 7016 antracytowym o drobnej strukturze, matową, co nadaje jej szczególnie elegancki, stonowany i jednolity wygląd.

Każda z 4 skrytek posiada otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 340 mm odpowiedni dla przesyłek DIN C4 w orientacji poziomej, wyciszaną klapkę wrzutową z wysokiej jakości gumowymi tłumikami oraz drzwi do wyjmowania poczty otwierane ku dołowi z ogranicznikiem otwarcia. Uchwyt podtrzymujący korespondencję, osobne zamki i wymienne osłonięte tabliczki na nazwiska zapewniają przejrzystą identyfikację i wygodne użytkowanie.

Zalety nadtynkowego systemu skrzynek pocztowych STORM w skrócie

Idealne dla mniejszych budynków wielorodzinnych

Cztery osobno zamykane skrytki pocztowe czynią tę nadtynkową instalację STORM wysokiej klasy i praktycznym rozwiązaniem dla mniejszych budynków wielorodzinnych z czterema lokalami. System łączy klarowną architekturę z trwałymi materiałami oraz wygodą obsługi dla mieszkańców i doręczycieli.

Wysokiej jakości konstrukcja ze stali ocynkowanej

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Skrzynki pocztowe, daszek przeciwdeszczowy i boczne okładziny wykonane są ze stali ocynkowanej. Solidna baza materiałowa została zaprojektowana do długotrwałego użytkowania w strefie wejściowej i nadaje instalacji STORM trwałą, wartościową konstrukcję.

RAL 7016 Antracytowy – drobna struktura, matowy

Cała widoczna część instalacji jest jednolicie pokryta proszkowo w kolorze RAL 7016 antracytowym o drobnej strukturze, matowym. Delikatnie fakturowana, matowa powierzchnia wygląda elegancko, nowocześnie i łatwo komponuje się ze współczesnymi elewacjami, drzwiami i profilami okiennymi.

Wygodne wrzucanie przesyłek DIN C4

Otwory wrzutowe o wymiarach 35 × 340 mm są przeznaczone dla przesyłek DIN C4 w orientacji poziomej. Dzięki temu większe koperty można wrzucać bez zaginania.

Przemyślany komfort na co dzień

Gumowe tłumiki, drzwi do wyjmowania poczty otwierane ku dołowi z ogranicznikiem otwarcia oraz zintegrowane uchwyty podtrzymujące korespondencję sprawiają, że codzienne użytkowanie jest wygodne. Osobne zamki i osłonięte wymienne tabliczki na nazwiska zapewniają jednoznaczną identyfikację.

Wyposażenie nadtynkowego systemu skrzynek pocztowych STORM

Konstrukcja i powierzchnia

Wykonanie 2 kolumny × 2 rzędy
Skrzynki pocztowe 4 osobno zamykane skrzynki pocztowe
Materiał skrzynek Stal ocynkowana
Daszek przeciwdeszczowy i boczne okładziny Stal ocynkowana
Powierzchnia RAL 7016 antracytowy o drobnej strukturze, matowy
Norma Skrzynki pocztowe zgodne z DIN EN 13724

Komfort obsługi poczty

Otwór wrzutowy 35 × 340 mm na każdą skrzynkę, odpowiedni dla DIN C4 w poziomie
Klapki wrzutowe Z wysokiej jakości, wyciszającymi gumowymi tłumikami
Wyjmowanie poczty Od frontu, drzwi otwierane ku dołowi z ogranicznikiem otwarcia
Uchwyt podtrzymujący korespondencję Zintegrowany w każdej skrzynce
Klucze 8 kluczy łącznie, 2 na każdą skrzynkę
Tabliczki na nazwiska 4 osłonięte wymienne tabliczki na nazwiska, po jednej na lokal

Montaż i wykonanie

Rodzaj montażu Montaż natynkowy na ścianie
Wkręty montażowe W zestawie
Zakres zastosowania Idealne dla mniejszych budynków wielorodzinnych
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Dla najlepszego zabezpieczenia wrzuconej poczty zalecamy montaż pod daszkiem lub w chronionym wejściu. Przesyłki listowe muszą być całkowicie wrzucone, aby klapki wrzutowe mogły się całkowicie zamknąć.

Informacja dotycz?ca monta?u na ?cianie

Przed montażem należy sprawdzić nośność i stan ściany. W zależności od rodzaju muru, betonu lub konstrukcji elewacji mogą być wymagane dodatkowe kołki lub specjalne systemy montażowe. Dołączone wkręty montażowe powinny być użyte zgodnie z konkretną sytuacją montażową lub odpowiednio uzupełnione przez fachowca.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana
Seria	STORM
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Liczba pudełek	z 4 skrzynkami na listy
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	370,0
Pojemność w litrach	12,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	340,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	661,5
Szerokość skrzynki na listy w mm	742,0 | 752,0
Całkowita szerokość w mm	742,0 | 752,0
Głębokość w mm	100,0
Waga w kg	24
Warunki dostawy	Zestaw do samodzielnego monta?u

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Montagebohrungen
600
4x Ø8
110,5
500
752
100
661,5







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618