6-komorowa wolnostoj?ca skrzynka na listy Design BASIC 385-7016 ST-R z panelem dzwonkowym - RAL 7016 antracytowy | RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, matowy | Linki | z 6 skrzynkami na listy



Product number 385-7016-6W-SP-L

Product description

Wolnostojąca 6-skrzynkowa instalacja pocztowa BASIC 385 dla 6 lokali – szerokie, wielokolumnowe wykonanie z panelem dzwonkowo-domofonowym – płyta dzwonkowa po lewej – RAL 7016 antracytowy

BASIC 385 została zaprojektowana jako wolnostojące rozwiązanie skrzynek pocztowych dla 6 lokali. Solidne materiały, obsługa od frontu i swobodny wybór miejsca montażu czynią ją szczególnie interesującą dla budynków wielorodzinnych, mniejszych osiedli oraz obiektów biurowych i medycznych.

W-wykonanie rozdziela skrytki pocztowe na szerszą, wielokolumnową formę instalacji, tworząc przejrzystą frontową powierzchnię dla wielu użytkowników.

Skrzynki pocztowe wykonane są ze stali ocynkowanej i są lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7016 antracytowy z matową, drobnoziarnistą strukturą. Przylegająca obudowa boczna z daszkiem przeciwdeszczowym łączy poszczególne skrzynki w zwartą całość.

Każda skrytka posiada wrzut o wymiarach 35 × 265 mm przeznaczony dla przesyłek DIN C4 w pozycji pionowej. Gumowa listwa tłumiąca hałas zmniejsza odgłosy uderzeń, a drzwiczki do odbioru poczty otwierane są od lewej do prawej. Do każdej skrzynki przewidziano dwa klucze z numerem oraz wymienną tabliczkę z nazwiskiem umieszczoną pod klapką wrzutową.

Zintegrowany panel dzwonkowo-domofonowy po lewej stronie łączy funkcję dzwonka i przygotowanie pod instalację rozmównicy bezpośrednio w instalacji skrzynek.

Zalety BASIC 385 w skrócie

Solidne, nierdzewne elementy nośne

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Elementy nośne z rury okrągłej o śr. ok. 60 mm ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlifowane, stanowią stabilną podstawę dla wolnostojącej instalacji skrzynek. Solidna konstrukcja przeznaczona jest do długotrwałego użytkowania przy wejściu na posesję.

Duży wrzut zgodny z DIN EN 13724

Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przeznaczony dla przesyłek DIN C4 w orientacji pionowej. Również większe koperty można wrzucać bez zaginania.

Cichy wrzut i wygodny odbiór

Gumowa listwa tłumiąca hałas redukuje stukanie klap wrzutowych. Odbiór poczty odbywa się od frontu przez drzwiczki otwierane od lewej do prawej.

Odporna powierzchnia w RAL 7016

Matowa powierzchnia o drobnej strukturze w kolorze antracytowym łączy nowoczesny wygląd z odporną powłoką na stali ocynkowanej.

Panel dzwonkowo-domofonowy bezpośrednio zintegrowany

Panel dzwonkowo-domofonowy po lewej stronie jest bezpośrednio zintegrowany z instalacją skrzynek pocztowych.

Wyposażenie instalacji skrzynek pocztowych BASIC 385

Instalacja skrzynek pocztowych

Konstrukcja Szerokie, wielokolumnowe wykonanie
Liczba skrzynek 6 niezależnych skrytek pocztowych
Materiał skrzynek Stal ocynkowana
Powierzchnia RAL 7016 antracytowy, matowa drobnoziarnista struktura
Daszek przeciwdeszczowy / obudowa boczna Stal ocynkowana, lakierowana proszkowo w RAL 7016 antracytowy, matowa drobnoziarnista struktura
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Klapki wrzutowe Z gumową listwą tłumiącą hałas
Odbiór poczty Od frontu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem do każdej skrzynki
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka pod klapką wrzutową
Norma Skrzynki zgodne z normą DIN EN 13724

Elementy nośne i wyposażenie

Elementy nośne Rura okrągła ok. 60 mm ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlifowana
Rodzaje montażu Do wyboru montaż na śruby lub wbetonowanie
Mocowanie Kotwy bolcowe przy montażu na śruby nie są dołączone; dobierz odpowiednie do fundamentu
Panel dzwonkowo-domofonowy Zintegrowane pole funkcyjne, pozycja: lewa

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Przygotowanie do rozmowy Otwory montażowe z adapterem uniwersalnym dla standardowych głośników do zabudowy
Przycisk dzwonkowy Okrągłe przyciski dzwonkowe ze stali nierdzewnej dopasowane do wykonania artykułu

Rozmiar skrzynek i pojemno??

BASIC 385 jest dostępna w różnych rozmiarach skrzynek w zależności od konfiguracji produktu. Wersja standardowa 300 × 110 × 385 mm oferuje ok. 12 litrów pojemności; w zależności od wariantu dostępna jest także wersja 300 × 220 × 385 mm o pojemności ok. 25 litrów.

Monta? przez wbetonowanie

Dla instalacji wolnostojącej zalecamy odpowiednio wymiarowany fundament betonowy. Przy wbetonowywaniu elementy nośne ze stali nierdzewnej muszą być ustawione pionowo i trwale zakotwiczone w fundamencie. Wielkość fundamentu i głębokość osadzenia należy dostosować do warunków gruntowych, ciężaru instalacji i lokalnych warunków.

Monta? na ?ruby na fundamencie

Do montażu na śruby wymagany jest równy i nośny fundament betonowy. Odpowiednie kotwy bolcowe lub elementy mocujące należy dobrać zgodnie z podłożem i obciążeniem instalacji. W wersjach BASIC-385-ST-R kotwy bolcowe nie stanowią części podstawowego zakresu dostawy.

Wskazówka dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki są najlepiej chronione przed wilgocią i zabrudzeniem tylko wtedy, gdy zostaną w całości wrzucone, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapki. Przy ekstremalnych warunkach pogodowych, mimo zgodnej z normą konstrukcji, wilgoć może dostać się do skrzynki pocztowej.

Wskazówka dotycz?ca techniki dzwonkowej i domofonowej

Panel dzwonkowo-domofonowy jest przygotowany z otworami montażowymi i adapterem uniwersalnym dla powszechnych głośników do zabudowy. Wymienny system rozmówny lub głośniki do zabudowy nie są częścią wyposażenia podstawowego. Planowanie, podłączenie i uruchomienie elementów elektrycznych powinno być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	6 przycisków
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Liczba pudełek	z 6 skrzynkami na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt
Wycofanie przedmiotu	Przód

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	440,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	600,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Całkowita szerokość w mm	765,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	47
Warunki dostawy	Dostawa realizowana jest w blokach, elementy stoj?ce / skrzynka pocztowa dostarczane w cz??ciach

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618