3-skrzynkowy wolnostoj?cy system skrzynek pocztowych Design BASIC - Edition NELLY - dwukolorowy VA-RAL 7016 antracytowy | z 3 skrzynkami na listy (3x1)



Product number 384P-7016VA-3X1

Product description

3-stanowiskowa wolnostojąca instalacja skrzynek pocztowych BASIC – Edycja NELLY – 3 × 1 – Dwukolorowa stal nierdzewna / RAL 7016 antracytowy

„Wszystko zaczyna się od tęsknoty.” – Nelly Sachs

Edycja NELLY łączy sprawdzoną technikę skrzynek BASIC z wyraźnie bardziej indywidualnym wyglądem. Korpus skrzynki wykonany jest ze stali ocynkowanej i pokryty powłoką proszkową w kolorze RAL 7016 antracytowy o drobnej strukturze, matowej, natomiast klapy wrzutowe są ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlifowane ziarnem 240. Ten świadomy kontrast dwukolorowy wygląda nowocześnie, prestiżowo i da się skomponować z wieloma drzwiami wejściowymi, oknami i elewacjami. Jako wersja wolnostojąca z 3 skrzynkami (3 × 1) NELLY nie służy wyłącznie do odbioru poczty, lecz stanowi estetyczny element strefy wejściowej. Smukła, powierzchniowo zlicowana konstrukcja oraz daszek z możliwością oznakowania czynią z tej instalacji samodzielny element aranżacyjny przy wjeździe na posesję.

Szczególne zalety Edycji NELLY

Daszek przeciwdeszczowy pełni rolę płyty do oznakowania NELLY

Daszek przeciwdeszczowy w NELLY pełni dwie funkcje: uzupełnia ochronę przed warunkami pogodowymi i jednocześnie tworzy wyrazistą powierzchnię do oznakowania. Państwa indywidualny grawer laserowy z numerem domu i/lub nazwą ulicy sprawia, że wolnostojąca instalacja jest już przy wejściu na posesję jednoznacznie rozpoznawalna i osobista.

Dwukolorowość: RAL 7016 spotyka szlifowaną stal nierdzewną

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Korpus skrzynki wykonano ze stali ocynkowanej, pokrytej powłoką proszkową w kolorze RAL 7016 antracytowy o drobnej strukturze, matowej. Klapy wrzutowe wykonane są ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 i poddane szlifowi ziarnem 240. Daszek i słupy nośne są ze stali nierdzewnej V2A i również powlekane proszkowo; widoczny stalowy akcent stanowią szlifowane klapy wrzutowe.

Duży wrzut dla formatu DIN C4

Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 325 mm jest przeznaczony do formatu DIN C4 w orientacji poziomej. Również większe listy można włożyć bez zaginania. Wykonanie skrzynki odpowiada normie DIN EN 13724.

Cicha obsługa w codziennym użytkowaniu

Szlifowane klapy wrzutowe ze stali nierdzewnej wyposażono w gumową uszczelkę tłumiącą dźwięk. Uchwyt podtrzymujący korespondencję ułatwia kontrolowany odbiór, a drzwi otwierają się od lewej do prawej strony.

Masywne słupy nośne ze stali nierdzewnej 20 × 100 mm

Wolnostojąca instalacja NELLY opiera się na smukłych, lecz masywnych słupach nośnych ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 o grubości 2 mm. Przy przekroju 20 × 100 mm i powłoce proszkowej słupy wyglądają powierzchniowo zlicowane i eleganckie, a jednocześnie stanowią stabilną podstawę dla całej instalacji.

Wyposażenie i cechy techniczne

Materiał i skrzynka pocztowa

Wersja 3 skrzynki (3 × 1)
Korpus skrzynki Stal ocynkowana; RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, mat
Klapy wrzutowe Stal nierdzewna V2A 1.4301, szlif ziarnem 240
Otwór wrzutowy 35 × 325 mm, DIN C4 poziomo
Norma DIN EN 13724

Design NELLY i obsługa

Oznakowanie Indywidualny grawer laserowy czcionką BML Lasercut
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapą wrzutową
Uchwyt podtrzymujący Wbudowany w każdej skrzynce
Odbiór poczty Od przodu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
System zamknięcia W zależności od wybranej konfiguracji produktu

Montaż i konstrukcja

Sposób montażu Wolnostojący
Słupy nośne 20 × 100 mm, ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 o grubości 2 mm, powłoka proszkowa
Daszek przeciwdeszczowy Stal nierdzewna V2A, powłoka proszkowa i możliwość użycia jako powierzchnia do oznakowania
Opcje montażu Do montażu na śruby lub do zatopienia w betonie
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja o ochronie przed warunkami pogodowymi

Przesyłki są jak najlepiej chronione przed wilgocią i zabrudzeniami przy całkowitym wrzucie i zamkniętej klapie wrzutowej. Nadmiernie wystające przesyłki mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapy.

Informacja o monta?u wolnostoj?cym

Słupy nośne, w zależności od wybranej wersji, przeznaczone są do montażu na śruby na odpowiednim fundamencie lub do zatopienia w betonie. Fundament należy dostosować do podłoża i lokalnych warunków.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt, Uziemienie
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 3 skrzynkami na listy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	330,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	1065,0
Wysokość całkowita w mm	1400,0 +110,0 | 1600,0 +110,0
Całkowita szerokość w mm	1105,0
Głębokość w mm	100,0 + 20,0
Waga w kg	34
Warunki dostawy	Dostawa realizowana jest w blokach, elementy stoj?ce / skrzynka pocztowa dostarczane oddzielnie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618